

LES  
**ESSENTIELS**  
2021  
- du 1<sup>er</sup> octobre au 31 décembre -



PAGE 15

 **ARISTON**

TOUJOURS UN CONFORT D'AVANCE

Chauffe-eau thermodynamique Nuos 2 et +

**1 050<sup>€00</sup>**

 **Vaillant**

**1 250<sup>€00</sup>**

PAGE 2

Chaudière murale gaz à condensation

 **RegMATHERM**  
RÉGULATION THERMIQUE ET ÉNERGIES RENOUVELABLES

MEMBRE DU RÉSEAU ALGOREL 





CHAUDIÈRE <=70KW



**DOMUSA**  
TEKNIK

**Chaudière murale gaz à condensation Evol Top NG**

Production E.C.S micro accumulée débit ECS 14.8 L/min avec un delta T 30°C, modulation de 1 à 10.  
EVOL TOP NG 24 KW, vanne Gaz avec "Adaptative" Contrôle, production E.C.S micro accumulée débit ECS 14.8 L/min avec un delta T 30°C, modulation de 1 à 10.  
Chaudière nue + plaque + ventouse.

● - Hauteur en mm : 725 - Largeur en mm : 420 - Profondeur en mm : 288  
Réf. **DOMTEVT000028**  
**750.00 €** hors éco-part. 5,00 € HT



**Vaillant**

**Chaudière murale gaz à condensation**

ecoTEC pro VUW FR 286/5-3 A E, 24 kW  
Chaudière NUE

● Réf. **VA0010021868**  
**1 250.00 €** dont éco-part. 5,00 € HT



**Chaudière murale gaz à condensation**

Corps de chauffe aluminium silicium, rendement 108,5%, ECS Micro-accumulée avec Label sanitaire 3\*\*\*, ETAS Chauffage 94%, modulante et compatible toutes régulations eBus Saunier Duval, seulement 30 cm de profondeur



Réf.	Désignation	Eco-part. HT	Prix
<b>SD0010021498</b> ● 1	THEMAFAST CONDENS F 25 nue, 4,9 kW à 24,2 kW, corps de chauffe inox, rendement 109,3%, débit sanitaire jusqu'à 12,2 l/min, chauffage et ECS classe A	5,00	<b>2 719.00 €</b>
<b>SD0010021497</b> ● 2	THEMAPLUS CONDENS F 25, Microfast®, stockage 3 litres, de 5,4 à 19,6 kW, puiss. sanit. 25,5 kW	5,00	<b>1 579.00 €</b>

GÉNÉRATEUR ECS



**Accumulateur gaz**

Vendu avec groupe de sécurité, pochette de transformation butane/propane



Réf.	Désignation	Prix
<b>MTS3211037</b> ●	Cheminée, TES X 120, 115 Litres	<b>510.00 €</b>
<b>MTS3211038</b> ●	Cheminée, TES X 160, 155 Litres	<b>540.00 €</b>
<b>MTS3211039</b> ●	Cheminée, TES X 200, 193 Litres	<b>790.00 €</b>

## FUMISTERIE



## Fumisterie polypropylène

Ubbink commercialise des systèmes complets destinés à l'évacuation des fumées pour logements individuels et collectifs, en neuf comme en rénovation.

Réf.	Désignation	Prix
UBB184448 ● 1	Kit 2en1 CHEMILUX B22p-B23p Ø80 noir, raccordement d'une chaudière non étanche de type Bp avec réhabilitation d'un boisseau ou d'une gaine existante	115.00 €
UBB716083 ● 2	Araignées de centrage Ø80 pour maintien du flexible dans le boisseau, colisées par 6	1.80 €
UBB184250 ● 3	Terminal vertical 5G Rolux Condensation Concentrique 60/100 noir, sa conception allie une faible recirculation et des pertes de charges très basses	82.00 €
UBB229100 ● 4	Terminal horizontal Rolux Condensation Concentrique Ø60/100 L750 excent blanc en PP/PVC	28.00 €
UBB184401 ● 3	Terminal vertical 5G Rolux Condensation Concentrique 80/125 noir, sa conception allie une faible recirculation et des pertes de charges très basses	90.00 €

## POMPE À CHALEUR



## Pompe à chaleur de type Air Eau aroTHERM Split

Bibloc Air Eau réversible



Réf.	Désignation	Prix
VA0010021618 ●	aroTHERM Split 5 - 230V	2 800.00 €
VA0010021619 ●	aroTHERM Split 7 - 230V	3 400.00 €
VA0010021620 ●	aroTHERM Split 10 - 230V	4 300.00 €
VA0010021622 ●	aroTHERM Split 12 - 230V	4 800.00 €

## EQUIPEMENTS CHAUFFAGE



## Filtre fioul avec séparateur d'air

"Toc-Duo-3" SC, côté réservoir 3/8" F et 3/8" M côté brûleur, capacité de purge min.: 6 l/h air, filtration Siku 25 - 40 µm

Réf. OVE2142732

65.00 €



## Brûleur fioul

Réf.	Désignation	Prix
ELC3832616 ●	VL 1.42 brûleur fioul 1 allure ( PRO VIEW ) , 20 - 42 kW	489.00 €
ELC3832617 ●	VL 1.55 brûleur fioul 1 allure ( PRO VIEW ) , 30 - 55 kW	515.00 €



## Vase d'expansion sanitaire

Vase Sanitaire REFIX DE à vessie, 10 bars, vessie interchangeable à partir du modèle 50 litres




Réf.	Désignation	Hauteur en mm	Largueur en mm	Prix
REFDE8 ●	Vase Refix DE 8 Litres	332	206	29.50 €
REFDE12 ●	Vase Refix DE 12 Litres	310	280	31.00 €
REFDE18 ●	Vase Refix DE 18 Litres	407	280	37.00 €



## Vase d'expansion chauffage

Vase d'expansion Reflex N pour application chauffage ou climatisation 4 bars, gris, membrane non interchangeable, conforme à la norme DIN EN 13831

Réf.	Désignation	Haut. mm	Larg. mm	Coul.	Prix
REFN12 ● 1	Vase Reflex N 12 Litres, 4 bars	317	272	Gris	20.00 €
REFN18 ● 1	Vase Reflex N 18 Litres, 4 bars	360	308	Gris	20.00 €
REFN25 ● 1	Vase Reflex N 25 Litres, 4 bars	481	308	Gris	24.00 €
REFN35 ● 2	Vase Reflex N 35 Litres, 4 bars	466	376	Gris	34.00 €
REFN50 ● 2	Vase Reflex N 50 Litres, 6 bars	487	441	Gris	56.00 €
REFN80 ● 2	Vase Reflex N 80 Litres, 6 bars	558	512	Gris	102.00 €



Console pour vase d'expansion

Réf.	Désignation	Prix
REF7611000 ● 1	Console avec collier de serrage pour vase Reflex 8-25L, montage vertical	8.00 €
REF7613000 ● 2	Vanne d'arrêt R 3/4" pour la vidange et l'isolement du vase d'expansion	29.00 €



Vase d'expansion sanitaire

Prégonflage 3 bars (maxi 7 bars), acier, raccords 3/4 M inox, température maxi 80°C



Réf.	Désignation	Prix
THEVEX08 ●	8 litres	32.00 €
THEVEX11 ●	11 litres	39.00 €



Pompe de relevage de condensats chaudières

CONLIFT 1, montage au sol ou au mur, sortie alarme, flexible 10/6 de 6 m



Réf. GRU97936156  
61.00 €



**- INFO LEGALE -**  
TRAITER LES CONDENSATS AVANT REJET EST OBLIGATOIRE  
« Les condensats, bien qu'assimilés aux eaux usées, doivent être évacués après traitement » - voir en particulier l'art 106-1 de l'arrêté du 29-12-2007 relatif au Règlement Sanitaire Départemental (RSD) amendé de l'arrêté 3-Code de l'Environnement, art. L216-6 : « Diverser ou laisser s'écouler une substance aux effets nuisibles... est puni de deux ans... et 75 000 € ».



Neutraliseur condensats

Neutralizer compact gaz murale condensation jusqu'à 24 KWH, syphon intégré recharge rapide, durée 1 an. Raccords PVC 25 x 32, équerre murale montée

Réf. POLNEUTR12GAZ  
35.00 €



Neutraliseur condensats

Condensafe+, pour chaudières à condensation fioul et gaz jusqu'à 70kW, avec raccords, neutralise l'acide produit

Réf. 904953  
50.50 €



Ballon tampon pour pompe à chaleur

Réf.	Désignation	P(W)	Coul.	Prix
THEB-MEL50SK ● 1	BME150SK, 51 L, isolant en polyuréthane expansé, chauffage et climatisation, 4 piquages de chaque côté, 4 bouchons, répond à la directive 2009/125/CE,	48	Bleu	265.00 €
THEB-MEL100SK ● 2	BME100SK, 95 L, isolant en polyuréthane expansé, chauffage et climatisation, 4 piquages de chaque côté, 4 bouchons, répond à la directive 2009/125/CE	62	Bleu	319.00 €
THEB-MEL200SK ● 3	BME200SK, 195 L, isolant en polyuréthane expansé chauffage et climatisation, 4 piquages de chaque côté, 4 bouchons, répond à la directive 2009/125/CE	85	Bleu	405.00 €



Robinetterie pour cuves et tuyauteries

Aspiration "Flexo-Bloc" DC, 3/8" F, tuyau d'aspiration 2 m, raccordement cuve 2", avec raccords à bourrage plastiques pour tubes métalliques

Réf. OVE2053051  
38.00 €





CE

**Isolant auto-adhésif**

Tube K-FLEX ST FAST adhésif à recouvrement, long 2 ml



Réf.	Désignation	Prix
SAGRU19X018R ●	Ep. 19 mm diam. 18 mm	3.40 €
SAGRU19X022R ●	Ep. 19 mm diam. 22 mm	3.50 €
SAGRU19X028R ●	Ep. 19 mm diam. 28 mm	4.50 €
SAGRU19X035R ●	Ep. 19 mm diam. 35 mm	4.70 €

**EQUIPEMENTS & MESURES**

Be sure.

**Analyseur froid**

Kit du frigorigé testo comprenant 2 manomètres haute pression testo 549i et 2 thermomètres à pince testo 115i

● - Hauteur en mm : 400 - Largeur en mm : 290 - Profondeur en mm : 80  
Réf. TES05630002  
245.00 €



CE

**Thermomètre**

Thermomètre bimétallique A45D 0/120°C, boîtier acier chromé, classe 2, Ø63mm, plongeur horizontal 40mm, doigt de gant laiton emboîtable fileté 1/2"

● Réf. KA74A45302  
5.60 €



CE



CE

**Purgeur**

Réf.	Désignation	Prix
THEPR ● 1	PR, Robocal, purgeur très compact avec clapet automatique, température maxi 110°C	5.30 €
THEPR2 ● 2	PR2, mécanisme à pointe avec ressort de rappel et joint torique d'étanchéité	5.70 €
THEPVENT15 ● 3	PVENT15, purgeur automatique 1/2"	12.00 €

● EN STOCK ● SUR COMMANDE

Thinking solutions

**Purgeur séparateur d'air**

EXVOID-T 1/2 laiton, purgeur automatique grande capacité, 110°C/10 bar

● - Hauteur en mm : 132 - Largeur en mm : 46 - Profondeur en mm : 46  
Réf. REF9250000  
38.00 €

GARANTIE  
5  
ANS**POMPES**

CE

**Circulateur**

Sans raccords union

Réf.	Désignation	Prix
GRU99160584 ● 1	ALPHA 1L 25-60/180, moteur électronique (ECM)	137.00 €
GRU99160579 ● 1	ALPHA 1L 25-40/180, moteur électronique (ECM)	117.00 €
GRU99160578 ● 1	ALPHA 1 L 25-40 130 1x230V 50Hz 6H	123.00 €
GRU99160590 ● 1	ALPHA1 L 32-60 180 1x230V 50Hz 6H	170.00 €
GRU99411165 ● 2	ALPHA2 25-40 180 1x230V 50Hz 6H	158.00 €
GRU99411175 ● 2	ALPHA2 25-60 180 1x230V 50Hz 6H	185.00 €



CE

**Pompe de bouclage eau chaude**

Réf.	Désignation	Prix
GRU97916749 ● 1	COMFORT 15-14 BXA PM	195.00 €
GRU97916771 ● 1	COMFORT 15-14 BPM	101.00 €
GRU59641500 ● 2	UP 20-15 N/150 (ECS)	200.00 €



**wilo** CE ACS

### Circulateur Stratos Pico

Résidentiel, temp. +2°C à +110°C, écran LED affichage consommation instantanée et cumulée, dégazage et dégommage automatiques

Réf.	Désignation	Hauteur en mm	Largeur en mm	Profondeur en mm	Prix
WIL4216610 ● ①②	STRATOS-PICO-15/1-4-(ROW)	156	186	116	170.00 €
WIL4216611 ● ①②	STRATOS-PICO-15/1-6-(ROW)	156	186	116	202.00 €
WIL4216612 ● ①②	STRATOS-PICO-25/1-4-(ROW)	180	186	116	150.00 €
WIL4216613 ● ①②	STRATOS-PICO-25/1-6-(ROW)	180	186	116	173.00 €
WIL4216616 ● ①②	STRATOS-PICO-25/1-4-130-(ROW)	156	186	116	150.00 €
WIL4216617 ● ①②	STRATOS-PICO-25/1-6-130-(ROW)	156	186	116	173.00 €
WIL4216614 ● ①②	STRATOS-PICO-30/1-4-(ROW)	180	186	116	175.00 €
WIL4216615 ● ①②	STRATOS-PICO-30/1-6-(ROW)	180	186	116	208.00 €



**wilo** CE ACS

### Circulateur Yonos Pico

Chauffage et climatisation, résidentiel, temp. -10°C à +95°C, écran LED affichage de la consommation instantanée.

Réf.	Désignation	Hauteur en mm	Largeur en mm	Profondeur en mm	Prix
WIL4230952 ● ①	POLY-YONOS PICO 25/1-6, Circulateur à rotor noyé haut rendement	171	148	130	265.00 €
WIL4177663 ● ①②	Bride M76, (hauteur de 130 à 175 mm)	130	83	78	40.00 €
WIL4177664 ● ①②	Bride M126, (hauteur de 180 à 225 mm)	130	83	128	41.00 €
WIL4215511 ● ①③	YONOS PICO 15/1-4-(ROW)	138	131	102	135.00 €
WIL4215512 ● ①③	YONOS PICO 15/1-6-(ROW)	138	131	102	158.00 €
WIL4215513 ● ①③	YONOS PICO 25/1-4-(ROW)	180	131	102	117.00 €
WIL4215515 ● ①③	YONOS PICO 25/1-6-(ROW)	180	131	102	135.00 €
WIL4215517 ● ①③	YONOS PICO 25/1-8-(ROW)	180	143	102	195.00 €
WIL4215514 ● ①③	YONOS PICO 25/1-4-130-(ROW)	138	131	102	130.00 €
WIL4215516 ● ①③	YONOS PICO 25/1-6-130-(ROW)	138	131	102	148.00 €
WIL4215518 ● ①③	YONOS PICO 25/1-8-130-(ROW)	138	143	102	201.00 €
WIL4215519 ● ①③	YONOS PICO 30/1-4-(ROW)	180	131	102	140.00 €
WIL4215520 ● ①③	YONOS PICO 30/1-6-(ROW)	180	131	102	162.00 €
WIL4215521 ● ①③	YONOS PICO 30/1-8-(ROW)	180	143	102	240.00 €

wilo



## Pompe de bouclage eau chaude



Réf.	Désignation	Hauteur en mm	Largeur en mm	Profondeur en mm	Prix
WIL4028111 ● ①	STAR Z 20/1, Circulateur à rotor noyé avec raccord fileté	134	149	94	205.00 €
WIL4029062 ● ①	STAR Z 25/2 MONO, Circulateur à rotor noyé avec raccord fileté	134	180	94	250.00 €
WIL4047573 ● ①	STAR Z 25/6-3 MONO	134	180	94	286.00 €
WIL4216473 ● ②	STRATOS PICO Z 25/1-6, Circulateur à rotor noyé avec raccord fileté	180	186	116	435.00 €

GRUNDFOS



## Vide cave

Pompe submersible monocellulaire pour le relevage d'eaux claires non agressives et d'eaux usées, crépine d'aspiration amovible



Réf.	Désignation	Prix
GRU011H1400 ● ①	KP150AV1, portable, en acier inoxydable avec orifice de refoulement vertical, interrupteur à flotteur vertical pour un fonctionnement automatique	212.00 €
GRU011H1600 ● ②	UNILIFT KP 150 A1, pompe submersible multi usages	198.00 €
GRU012H1600 ● ②	UNILIFT KP 250 A1, pompe submersible multi usages	235.00 €

wilo



## Vide cave



Réf.	Désignation	Hauteur en mm	Largeur en mm	Profondeur en mm	Eco-part. HT	Prix
WIL6045167 ● ①	TSW 32/8, Pompe vide-cave inox,, solide et résistant, technologie Twister: curage du puisard grâce au dispositif tourbillonnaire intégré breveté	161	161	340	0,42	219.00 €
WIL4048413 ● ②	TMW 32/8, Pompe vide-cave avec technologie Twister	165	165	296	0,42	120.00 €
WIL4048414 ● ②	TMW 32/11, Pompe vide-cave avec technologie Twister	165	165	326	0,42	225.00 €
WIL4048715 ● ②	TMW 32/11 HD, Pompe vide-cave pour eaux agressives	165	165	326	0,42	305.00 €



### Pompe de surface

JP BOOSTER 4-47, pour le pompage et la distribution d'eau en installations domestiques ou petites applications industrielles. Dans la limite des stocks disponibles.

Réf. GRU99463875  
285.00 €



### Surpresseur domestique

SCALA 2 3-45, surpresseur compact et silencieux qui fournit une pression d'eau constante en ajustant sa performance en fonction des besoins.

Réf. GRU98562862  
440.00 €



### Pompe immergée

Pompe de puits SBA 3-45 M, pour puits et réserves d'eau de pluie à usage domestique, contrôle de pression intégré, 15 m de câble et prise

Réf. GRU97896289  
319.00 €




## PLANCHERS CHAUFFANT



### Dalles planes pour plancher chauffant

Mousse de polyuréthane, dimensions 1200x1000 mm, certifié ACERMI H40, 1,2 m<sup>2</sup>. Nous consulter pour conditions tarifaires.

Réf. GIAR885Y333  
0.00 €



### Collecteur modulaire pour plancher chauffant



Réf.	Désignation	Descriptif	Prix
GIAR553FK022	Kit collecteur pré-monté 2 sorties	Nous consulter pour conditions tarifaires.	NC
GIAR553FK023	Kit collecteur pré-monté 3 sorties	Nous consulter pour conditions tarifaires.	NC
GIAR553FK024	Kit collecteur pré-monté 4 sorties	Nous consulter pour conditions tarifaires.	NC
GIAR885Y321	Plaque polyuréthane 30mm haut avec R= 1.35	Nous consulter pour conditions tarifaires.	NC
GIAR885Y334	Plaque polyuréthane 48mm haut avec R= 2.2	Nous consulter pour conditions tarifaires.	NC
GIAR885Y338	plaque polyuréthane 80mm avec R= 3.70	Nous consulter pour conditions tarifaires.	NC
GIAR978Y116	Couronne tube PERT BAO 16/13	Nous consulter pour conditions tarifaires.	NC

## RÉGULATION



### Tête thermostatique

RA2990 Bulbe incorporé 5, 26°C

Réf. DAN013G2990  
20.00 €



### Corps thermostatique droit

Raccords thermostatiques pour radiateurs avec raccordement central

Réf.	Désignation	Prix
OVE1183804	Droit "AV9", 1/2"	8.60 €
OVE1185104	Equerre "RFV9", DN 15, M 30 x 1.5	9.70 €
OVE1185103	Equerre "RFV9", DN 10, M 30 x 1.5	9.70 €



oventrop

Cartita

### Corps thermostatique équerre

Réf.	Désignation	Prix
OVE1183704 ● 1	Corps de robinet équerre "AV9", 1/2"	8.60 €
OVE1185004 ● 2	Corps de robinet équerre "RFV9", DN 15, M 30 x 1.5	9.70 €
OVE1185003 ● 2	Corps de robinet équerre "RFV9", DN 10, M 30 x 1.5	9.70 €
OVE1184014 ● 3	Multiblock T équerre, 3/4" x 3/4", pour radiateur à raccordement central	22.00 €

oventrop

### Corps thermostatique équerre inversé

Corps de robinet équerre inv. AV9, 1/2"

Réf. OVE1183904  
11.00 €



Cartita

oventrop

### Coude de réglage

Coude de réglage Combi 2 - 1/2", nickelé

Réf. OVE1091062  
5.60 €



Cartita

oventrop

### Raccordement radiateurs

Robinetterie thermostatique Bitube, entraxe 50 mm, pour radiateurs sèche-serviettes et panneaux  
Multiblock T, modèle droit 1/2 X 3/4

Réf. OVE1184083  
22.00 €



Cartita

oventrop

### Té de réglage

Té de réglage Combi 2 - 1/2", nickelé

Réf. OVE1091162  
5.60 €



Cartita

oventrop

### Tête thermostatique

UNI LH, M 30 x 1.5, EN 215, 7-28°C, avec position zéro, variation temporelle certifiée 0,4

- Couleur : Blanc  
Réf. OVE1011465  
7.80 €



Cartita



resideo

Cartita

### Thermostat programmable

Réf.	Désignation	Coul.	Prix
HONT4H110A1023 ● 1	Thermostat filaire programmable T4, programmation hebdomadaire, 4 à 6 niveaux de température/jour, écran rétro éclairé, Mode vacances.	Blanc	90.00 €
HONY6H810WF1005 ● 2	Thermostat T6, Kit filaire programmable et connectable, programmation intuitive, 6 niveaux de température par jour, géolocalisation		134.00 €
HONY6H910RW4013 ● 3	Thermostat T6R, Kit radio fréquence programmable et connectable, programmation intuitive, 6 niveaux de température par jour, géolocalisation		155.00 €

resideo

**Thermostat programmable radio fréquence**

Thermostat hebdomadaire sans fil Y4H910RF4004, grand écran rétroéclairé, programmation horaire hebdomadaire, 5+2 ou journalière

● - Couleur : Blanc  
Réf. HONY4H910RF4004  
160.00 €



**Thermostat Opentherm RT520 filaire**

RT520 Thermostat numérique programmable Opentherm

● Réf. SLSRT520  
45.00 € hors éco-part. 0,04 € HT



**Thermostat Opentherm RT520RF sans fil**

RT520RF Thermostat numérique programmable sans fil Opentherm

● - Couleur : Blanc  
Réf. SLSRT520RF  
75.00 € hors éco-part. 0,04 € HT



**SIEMENS**

**Thermostat d'ambiance analogique**

RAA21, sortie contact inverseur (24...250V / 0,2...6A), bouton de réglage en face avant, classe II selon EN60730

● Réf. LGRAA21  
14.00 €



**SIEMENS**

**Thermostat programmable**

RDE100.1, touches tactiles, sélection du régime Confort, Économie/Protection programme horaire aux choix hebdomadaire ou journalier

● Réf. LGRDE100.1  
39.00 €



**Module de régulation de chauffage**


Réf.	Désignation	Eco-part. HT	Prix
OVE1357070 ● 1	"Regumat S-180", DN 25, 1"1/2 M, sans circulateur, dispositif d'arrêt avec 2 robinets à tournant sphérique et thermomètres, isolation	0,42	122.00 €
OVE1357270 ● 2	"Regumat M3-180", DN 25, 1"1/2 M, vanne trois voies et servomoteur, bypass pré-réglage manuel, sans circulateur, dispositif d'arrêt, isolation	0,42	245.00 €
OVE1353583 ● 3	Jeu d'arrêt "OPTIBAL PK", DN 25, avec robinets à tournant sphérique munis de thermomètres, robinet d'isolement et clapet ATS sur l'aller, écrous 1"1/2		72.00 €

**SIEMENS****Module de régulation de chauffage**

RVP201.0 pour habitations individuelles

Réf. LGRVP2010  
310.00 €**thermador****Vanne 3 voies**

1", t° 110°C, pression maxi 6 bars, angle rotation 90°C, axe acier inox, pour planchers chauffants et installations en matériaux de synthèse

Réf. THEVC3V26  
32.00 €**thermador****Vanne 4 voies**

1", max 6 bars, angle de rotation 90°C, étanchéité de l'axe par 2 joints toriques, pour planchers chauffants et installations en matériaux de synthèse

Réf. THEVC4V26  
36.00 €**oventrop****Thermostat radio électronique MOTE 200**

Bluetooth, M30x1,5, alimenté par pile, paramétrable via smartphone/tablette

Réf. OVE1150961  
51.00 €**SALUS**  
CONTROLS**Thermostat connecté iT500**

iT500 Thermostat connecté

Réf. SLSIT500  
115.00 € hors éco-part. 0,04 € HT

## CLIMATISATION

NOU  
VEAU

1



2



3

TOSHIBA  
Solutions de Chauffage & Climatisation

## POMPE À CHALEUR DE TYPE AIR AIR HAORI

Gamme d'unités murales design, couleur personnalisable, gris clair et anthracite inclus de série, performances A+++, Wifi intégré

Réf.	Désignation	Eco-part. HT	Prix
TOSRAS10J2AVSGE1 ● 1	Unité ext. monosplit réversible Inverter R32, Puiss. froid/chaud 2,5/3,2kW, SEER/SCOP 8,6/5,1, A+++/A+++, Niveau sonore 44dB(A)	6,67	427.00 €
TOSRASB10N4KVRGE ● 2 3	Unité int. murale mono/multisplit R32, Puiss froid/chaud 2,5/3,2kW, SEER/SCOP 8,6/5,1, Niveau sonore PV 19dB(A), couleurs gris clair ou anthracite	1,67	367.00 €
TOSRAS13J2AVSGE1 ● 1	Unité ext. monosplit réversible Inverter R32, Puiss. froid/chaud 3,5/4,2kW, SEER/SCOP 8,7/5,1, A+++/A+++, Niveau sonore 46dB(A)	6,67	490.00 €
TOSRASB13N4KVRGE ● 2 3	Unité int. murale mono/multisplit R32, Puiss froid/chaud 3,5/4,2kW, SEER/SCOP 8,7/5,1, Niveau sonore PV 19dB(A), couleurs gris clair ou anthracite	1,67	427.00 €
TOSRAS16J2AVSGE1 ● 1	Unité ext. monosplit réversible Inverter R32, Puiss. froid/chaud 4,6/5,5kW, SEER/SCOP 7,8/4,6, A+++/A++, Niveau sonore 48dB(A)	6,67	650.00 €
TOSRASB16N4KVRGE ● 2 3	Unité int. murale mono/multisplit R32, Puiss froid/chaud 4,6/5,5kW, SEER/SCOP 7,8/4,6, Niveau sonore PV 22dB(A), couleurs gris clair ou anthracite	1,67	542.00 €

TOSHIBA  
Solutions de Chauffage & ClimatisationNOU  
VEAU

## POMPE À CHALEUR DE TYPE AIR AIR SEIYA

SEIYA, l'alliance entre bien-être, adaptabilité, performances et économies d'énergie et cela, toute l'année



1



2

Réf.	Désignation	Eco-part. HT	Prix
TOSRAS05J2AVGE ● 1	RAS-05J2AVG-E, unité ext. monosplit réversible Inverter R32, puiss froid 1,5kW, puiss chaud 2kW, SEER/SCOP 6,1/4, max 47dBa	6,67	235.00 €
TOSRASB05J2KVG-E ● 2	RAS-B05J2KVG-E, unité int. murale mono/multisplit réversible R32, puiss froid 1,5kW, puiss chaud 2kW, SEER/SCOP 6,1/4, 19dBa	1,67	191.00 €
TOSRAS07J2AVGE ● 1	RAS-07J2AVG-E, unité ext. monosplit réversible Inverter R32, puiss froid 2,0kW, puiss chaud 2,5kW, SEER/SCOP 6,1/4, max 47dBa	6,67	242.00 €
TOSRASB07J2KVG-E ● 2	RAS-B07J2KVG-E, unité int. murale mono/multisplit réversible R32, puiss froid 2,0kW, puiss chaud 2,5kW, SEER/SCOP 6,1/4, niveau sonore PV 20dBa	1,67	195.00 €
TOSRAS10J2AVGE ● 1	RAS-10J2AVG-E, unité ext. monosplit réversible Inverter R32, puiss froid 2,5kW, puiss chaud 3,2kW, SEER/SCOP 6,1/4, max 48dBa	6,67	265.00 €
TOSRASB10J2KVG-E ● 2	RAS-B10J2KVG-E, unité int. murale mono/multisplit réversible R32, puiss froid 2,5kW, puiss chaud 3,2kW, SEER/SCOP 6,1/4, 21dBa	1,67	207.00 €
TOSRAS13J2AVGE ● 1	RAS-13J2AVG-E, unité ext. monosplit réversible Inverter R32, puiss froid 3,3kW, puiss chaud 3,6kW, SEER/SCOP 6,1/4, max 48dBa	6,67	358.00 €
TOSRASB13J2KVG-E ● 2	RAS-B13J2KVG-E, unité int. murale mono/multisplit réversible R32, puiss froid 3,3kW, puiss chaud 3,6kW, SEER/SCOP 6,1/4, 21dBa	1,67	243.00 €
TOSRAS16J2AVGE ● 1	RAS-16J2AVG-E, unité ext. monosplit réversible Inverter R32, puiss froid 4,2kW, puiss chaud 4,8kW, SEER/SCOP 6,1/4, max 49dBa	6,67	516.00 €
TOSRASB16J2KVG-E ● 2	RAS-B16J2KVG-E, unité int. murale mono/multisplit réversible R32, puiss froid 4,2kW, puiss chaud 4,8kW, SEER/SCOP 6,1/4, 22dBa	1,67	274.00 €
TOSRAS18J2AVGE ● 1	RAS-18J2AVG-E, unité ext. monosplit réversible Inverter R32, puiss froid 5kW, puiss chaud : 5,4kW, SEER/SCOP 6,3/4, niveau sonore max 50dBa	6,67	658.00 €
TOSRAS18J2KVG-E ● 2	RAS-18J2KVG-E, unité int. murale monosplit réversible R32, puiss froid 5kW, puiss chaud 5,4kW, SEER/SCOP 6,3/4, niveau sonore PV 29dBa	1,67	282.00 €
TOSRAS24J2AVGE ● 1	RAS-24J2AVG-E, unité ext. monosplit réversible Inverter R32, puiss froid 6,5kW, puiss chaud : 7kW, SEER/SCOP 6,1/4, niveau sonore max 55dBa	6,67	830.00 €
TOSRAS24J2KVG-E ● 2	RAS-24J2KVG-E, unité int. murale monosplit réversible R32, puiss froid 6,5kW, puiss chaud 7kW, SEER/SCOP 6,1/4, niveau sonore PV 32dBa	1,67	295.00 €

**TOSHIBA**  
 Solutions de Chauffage & Climatisation

**NOU  
VEAU**

**POMPE À CHALEUR DE TYPE AIR AIR SHORAI+**

SHORAI+, le meilleur compromis entre design, performance, qualité d'air et fonctionnalités avancées

Réf.	Désignation	Eco-part. HT	Prix
TOSRAS07J2AVSGE ● ①	RAS-07J2AVSG-E, unité ext. monosplit réversible Inverter R32, puiss froid 2,0kW, puiss chaud 2,5kW, SEER/SCOP 8,5/5,1, Niveau sonore max 44dBa	6,67	377.60 €
TOSRAS10J2AVSGE1 ● ①	RAS-10J2AVSG-E1, unité ext. monosplit réversible Inverter R32, puiss froid 2,5kW, puiss chaud 3,2kW, SEER/SCOP 8,6/5,1, Niveau sonore max 44dBa	6,67	428.00 €
TOSRAS13J2AVSGE1 ● ①	RAS-13J2AVSG-E1, unité ext. monosplit réversible Inverter R32, puiss froid 3,5kW, puiss chaud 4,2kW, SEER/SCOP 8,6/5,1, Niveau sonore max 46dBa	6,67	491.00 €
TOSRAS16J2AVSGE1 ● ①	RAS-16J2AVSG-E1, unité ext. monosplit réversible Inverter R32, puiss froid 4,6kW, puiss chaud 5,5kW, SEER/SCOP 7,8/4,6, Niveau sonore max 48dBa	6,67	651.00 €
TOSRAS18J2AVSGE ● ①	RAS-18J2AVSG-E, unité ext. monosplit réversible Inverter R32, puiss froid 5,0kW, puiss chaud 6,0kW, SEER/SCOP 7,3/4,6, Niveau sonore max 48dBa	6,67	789.00 €
TOSRAS22J2AVSGE ● ①	RAS-22J2AVSG-E, unité ext. monosplit réversible Inverter R32, puiss froid 6,1kW, puiss chaud 7,0kW, SEER/SCOP 6,8/4,4, Niveau sonore max 49dBa	6,67	935.00 €
TOSRAS24J2AVSGE ● ①	RAS-24J2AVSG-E, unité ext. monosplit réversible Inverter R32, puiss froid 7,0kW, puiss chaud 8,0kW, SEER/SCOP 6,3/4,1, Niveau sonore max 50dBa	6,67	1 082.00 €
TOSRASB07J2KVSGE ● ②	RAS-B07J2KVSG-E, unité int. murale mono/multisplit réversible R32, Puiss froid 2,0kW, Puiss chaud 2,5kW, SEER/SCOP 8,5/5,1, Niveau sonore PV 19dBa	1,67	233.00 €
TOSRASB10J2KVSGE ● ②	RAS-B10J2KVSG-E, unité int. murale mono/multisplit réversible R32, Puiss froid 2,5kW, Puiss chaud 3,2kW, SEER/SCOP 8,6/5,1, Niveau sonore PV 19dBa	1,67	264.00 €
TOSRASB13J2KVSGE ● ②	RAS-B13J2KVSG-E, unité int. murale mono/multisplit réversible R32, Puiss froid 3,5kW, Puiss chaud 4,2kW, SEER/SCOP 8,6/5,1, Niveau sonore PV 19dBa	1,67	305.00 €
TOSRASB16J2KVSGE ● ②	RAS-B16J2KVSG-E, unité int. murale mono/multisplit réversible R32, Puiss froid 4,6kW, Puiss chaud 5,5kW, SEER/SCOP 7,8/4,6, Niveau sonore PV 21dBa	1,67	393.00 €
TOSRAS18J2KVSGE ● ②	RAS-18J2KVSG-E, unité int. murale mono/multisplit réversible R32, Puiss froid 5,0kW, Puiss chaud 6,0kW, SEER/SCOP 7,8/4,6, Niveau sonore PV 26dBa	1,67	396.00 €
TOSRASB22J2KVSGE ● ②	RAS-B22J2KVSG-E, unité int. murale mono/multisplit réversible R32, Puiss froid 6,1kW, Puiss chaud 7,0kW, SEER/SCOP 7,3/4,6, Niveau sonore PV 27dBa	1,67	402.00 €
TOSRASB24J2KVSGE ● ②	RAS-B24J2KVSG-E, unité int. murale mono/multisplit réversible R32, Puiss froid 7,0kW, Puiss chaud 8,0kW, SEER/SCOP 6,3/4,1, Niveau sonore PV 28dBa	1,67	410.00 €

**NOU  
VEAU**

**Accessoires de climatisation**

Réf.	Désignation	Prix
REGRUBBER400 ● ①	Support au sol RUBBER 400 (paire)	28.00 €
REGRUBBER600 ● ②	Support au sol RUBBER 600 (paire)	30.00 €
CACHECLIMCREMES ● ③	Cache clim S RAL 9001, crème, existe en RAL 7016 (gris anthracite)	200.00 €
CACHECLIMCREMEM ● ④	Cache clim M RAL 9001, crème, existe en RAL 7016 (gris anthracite)	250.00 €


**Pompe de relevage de condensats climatiseurs**

Kit MINI verte Silence+ angle de goutte, longueur 800mm, raccord de plafond, tube vert pour raccorder la pompe au climatiseur 21 dB, relevage 10 mL

 Réf. SMFP33272  
 85.00 €

**Pompe de relevage de condensats chaudières**

Pompe de relevage condensats SI30, débit max 20 L/H

 Réf. SAUSI30  
 71.00 € dont éco-part. 0,42 € HT


CHAUFFE EAU



**Chauffe-eau électrique Duralis**

Double entraxe, résistance stéatite, double protection anticorrosion ACI hybride, anode en titane inusable enrobée de magnésium, IP 25/24

Réf.	Désignation	P.(W)	Coul.	T° (K)	IP	Eco-part. HT	Prix
PAC282074 ● ①	250L VS mono	3000	Blanc		24	5,00	555.00 €
PAC292045 ● ①	300L VS mono	3000	Blanc		24	5,00	550.00 €
PAC861410 ● ②	100L VM compact	1200	Blanc		25	5,00	265.00 €
PAC871415 ● ②	150L VM compact	1800	Blanc	1	25	5,00	300.00 €
PAC881420 ● ②	200L VM compact	2400	Blanc		25	5,00	335.00 €
PAC263123 ● ③	100L HZ	1800	Blanc		24	5,00	370.00 €
PAC273124 ● ③	150L HZ	1800	Blanc		24	5,00	439.00 €
PAC283118 ● ③	200L Hz	2100	Blanc		24	5,00	515.00 €



**Chauffe-eau électrique Steatis**

Cuve émaillée et résistance stéatite démontable sans vidange, anode en magnésium, NF Performance et RT

Réf.	Désignation	Coul.	IP	Eco-part. HT	Prix
PAC261025 ● ①	100 L VM étroit mono	Blanc	25	5,00	195.00 €
PAC271047 ● ①	150 L VM étroit mono	Blanc	25	5,00	230.00 €
PAC281042 ● ①	200 L VM étroit mono	Blanc	25	5,00	260.00 €
PAC292031 ● ②	300 L VS mono	Blanc	24	5,00	445.00 €



Thermor



### Chauffe-eau petite capacité Ristretto

Chauffe-eau compact carré et rond, s'intègre facilement dans un placard sur ou sous évier, classe énergétique A

Réf.	Désignation	P.(W)	Coul.	IP	Eco-part. HT	Prix
PAC221071 ● ①	10 L sur évier	1600	Blanc	25	5,00	125.00 €
PAC221079 ● ①	15 L compact sur évier	1600	Blanc	25	5,00	145.00 €
PAC221073 ● ①	15 L sur évier	2000	Blanc	25	5,00	139.00 €
PAC231020 ● ①	30 L sur évier	2000	Blanc	25	5,00	159.00 €
PAC221072 ● ①	10 L sous évier	2000	Blanc	24	5,00	125.00 €
PAC221074 ● ①	15 L compact sous évier	2000	Blanc	24	5,00	139.00 €
PAC221077 ● ②	Carré sous évier 15L	2000	Blanc	21	5,00	150.00 €
PAC221078 ● ③	Carré sur évier 15L	2000	Blanc	24	5,00	150.00 €
PAC221080 ● ③	Carré sur évier 30L	2000	Blanc	24	5,00	175.00 €

ARISTON

TOUJOURS UN CONFORT D'AVANCE

### Chauffe-eau thermodynamique Nuos 2 et +

NUOS PRIMO 250L, Ø.584-V1

● Réf. CM3069654

1 050.00 € hors éco-part. 6,67 € HT



## TRAITEMENT & FILTRATION



ADEY



### Filtre réseau de chauffage

Réf.	Désignation	Prix
ADE-FL10301689 ● ①	Filtre MICRO 2, 1" (chauffage central individuel jusqu'à 25kW, plancher chauffant env. 80m <sup>2</sup> ou 8 radiateurs), mod. fileté	95.00 €
ADE-FL10301688 ● ②	Filtre Pro 2, 1" (chauffage central individuel jusqu'à 45kW, plancher chauffant env. 120m <sup>2</sup> ou 15 radiateurs), mod. fileté	107.00 €
ADE-FL10301690 ● ③	Filtre Pro 2 XP, 1", PAC et petit collectif, avec deux vannes, une clé pour les vannes et une clé pour le couvercle, rotation des vannes sur 360°, mod. fileté	155.00 €
ADE-FL10302028 ● ④	Filtre Dual XP, raccords inclus 1 1/2" et réducteur 1 1/4", idéal pour petit collectif/moyenne puissance (env. 150 kW), débit maxi 9m <sup>3</sup> /heure	515.00 €

ADEY

### Machine de désembouage et de détartrage

OFFRE SPECIALE : MagnaCleanse système de désembouage complet, incluant Vibraclean, tuyaux et pièce de raccordement, pour tous types de chauffage central

● Réf. ADEMACK01  
515.00 €





Produits de traitement de circuit de chauffage

Réf.	Désignation	Prix
ADECH10301640WE ● 1	MC1+ Rapide, aérosol 300 ml, inhibiteur de tartre et de corrosion, adapté pour toutes chaudières, plancher chauffant et PAC: 125l/100m <sup>2</sup> /15 radiateurs	25.00 €
ADECH10301669WE ● 2	MC1+, bidon 500 ml, inhibiteur de tartre et de corrosion, adapté pour toutes chaudières, plancher chauffant et PAC: 125l/100m <sup>2</sup> /15 radiateurs	25.00 €
ADECH10301645WE ● 3	MC3+ Rapide, aérosol 300 ml, nettoie les particules magnétiques et non magnétiques, adapté à toutes chaudières, plancher chauffant et PAC: 125l/100m <sup>2</sup> /15 radiateurs	22.00 €
ADECH10301670WE ● 4	MC3+, bidon 500 ml, nettoie les particules magnétiques et non magnétiques, adapté à toutes chaudières, plancher chauffant et PAC: 125l/100m <sup>2</sup> /15 radiateurs	22.00 €



Produits de traitement de circuit de chauffage

Réf.	Désignation	Prix
SENX100 ● 1	Inhibiteur X100, bidon 1L, inhibiteur multimétaux pour la protection contre l'entartrage et la corrosion	35.00 €
SENX300 ● 2	Nettoyant Circuits Neufs X300 bidon 1L, nettoyant pour éliminer les résidus, flux de brasage et autres débris de montage	35.00 €
SENX400 ● 3	Désembouant X400 bidon 1L, traitement non-acide conçu pour nettoyer les installations existantes	35.00 €
904954 ● 4	Recharge Condensafast+, recharge de neutralisation de condensats, à remplacer tous les ans	6.00 €


ROBINETTERIE



Vanne à sphère NF079

Garantie fabrication 10 ans, fabriquée en Italie, passage intégral, axe injectable, bille pleine, sphère percée, NF079

Réf.	Désignation	Prix
SFE577004 ● 1	FF 1/2"	4.20 €
SFE577005 ● 1	FF 3/4"	5.80 €
SFE577006 ● 1	FF 1"	9.40 €
SFE528004 ● 2	MF 1/2"	4.70 €
SFE528005 ● 2	MF 3/4"	6.90 €
SFE528006 ● 2	MF 1"	11.00 €



Vanne à sphère PN30

PN40, ACS, corps laiton sans plomb CW510L, passage intégral, Ts -10°C à +120°C, axe injectable, presse étoupe PTFE

Réf.	Désignation	Prix
SFE580004 ● 1	FF 1/2"	3.00 €
SFE580005 ● 1	FF 3/4"	4.20 €
SFE580006 ● 1	FF 1"	6.80 €
SFE581004 ● 2	MF 1/2"	3.10 €
SFE581005 ● 2	MF 3/4"	4.90 €
SFE581006 ● 2	MF 1"	7.20 €
SFE587004 ● 3	MF 1/2"	3.10 €
SFE587005 ● 3	MF 3/4"	4.70 €
SFE587006 ● 3	MF 1"	6.90 €



### Vanne à sphère PN40

Corps laiton sans plomb CW510L, PN40, ACS, sans plomb, passage intégral, axe inéjectable, presse étoupe PTFE, température d'utilisation -10°C à +120°C

Réf.	Désignation	Prix
SFE509004 ● ①	FF 1/2"	4.70 €
SFE509005 ● ①	FF 3/4"	6.40 €
SFE509006 ● ①	FF 1"	10.70 €
SFE571004 ● ②	MF 1/2"	5.10 €
SFE571005 ● ②	MF 3/4"	6.90 €
SFE571006 ● ②	MF 1"	12.00 €



### Clapet antipollution

PS 10 bars, TS +5°C à +90°C, NF, ACS, garantie 10 ans fabrication EA 3046 SCUDO après-compteur, FM, bouchons hostaform, avec écrou tournant

Réf. SFE340055  
4.20 €



### Disconnecteur



Réf.	Désignation	Prix
SOC149B3781 ●	CA2096 DN15 FF, corps en laiton, 10 bars, T°65°, 1/2"	43.50 €
SOC149B3782 ●	CA2096 DN20 FF, corps en laiton, 10 bars, T°65°, 3/4"	43.50 €



### Disconnecteur

CA "compact" CA9C, corps laiton NDZ anticorrosion avec raccords unions, pré-filtre incorporé, température maxi 65°C, pression maxi 10 bars



Réf.	Désignation	Prix
SFR30115 ●	CA9C brut + garde air F/F 15x21	51.00 €
SFR30215 ●	CA9C brut + garde air F/F 20x27	55.00 €



### Souape de sécurité sanitaire

Tarage 7 bars, corps bronze, joint NBR



Réf.	Désignation	Prix
THES15GS07 ●	1/2"	16.50 €
THES20GS07 ●	3/4"	24.00 €



### Réducteur de pression

Longévité inégalée, aucun entretien, pression aval toujours stable Type 11 BIS DN 3/4 FF, NF

Réf. SOC149B7057  
95.00 €



### Réducteur de pression

Réf.	Désignation	Prix
THER5331 ● ①	R5331, pré-taré 3 bars, pression 2 à 16 bars, pression aval réglable de 1 à 6 bars, écrou prisonnier 3/4", entrée mâle 3/4"	21.00 €
THER53520 ● ②	R53520, 3/4", cartouche démontable normes EN 1567, indication de pré-réglage, racc. par unions M, mano, filtre inox de rechange	54.00 €
THER53526 ● ②	R53526, 1", cartouche démontable normes EN 1567, indication de pré-réglage, raccordement par unions M, mano, filtre inox de rechange	71.00 €

**WATTS®**

**Réducteur de pression**

REDUFIX M/F 3/4", écrou prisonnier

Réf. SFR82210  
29.00 €



**thermador**

**Groupe de sécurité coudé**

GS coudé 3/4", ACS, NF

Réf. THEGS20C  
19.00 €



**PÉRIPHÉRIQUES**

**thermador**

**Groupe de sécurité**

GS standard, 3/4", NF, antipollution (norme en 1487), à garde d'air incorporée, raccordement eau froide et chauffe-eau 3/4"

Réf. THEGS  
8.50 €



1

2

**WATTS®**



**Groupe de sécurité**

Grand débit de remplissage de plus de 4000 L/h

Réf.	Désignation	Prix
SFR52550 1	Droit 3/4" Standard	10.20 €
SFR52570 2	Droit 3/4" Inox	18.00 €



## EQUIPEMENTS &amp; MESURES



**DISTRILABO**  
À votre mesure...

CE

## Manomètre

Réf.	Désignation	Prix
KA1164RV14 ● ①	Manomètre sec radial, Ø80mm, 0/10 b, boîtier acier, tube de bourdon et raccord laiton 1/2", classe 1.6	6.00 €
KA1162RV12 ● ②	Manomètre sec radial, Ø50mm, 0/4 b, boîtier ABS, tube de bourdon et raccord laiton 1/4", classe 2.5	4.00 €

**DISTRILABO**  
À votre mesure...

## Kit de prise de pression

Kit de prise de pression pour pompes 0/6b

Réf. KAKIT13D  
39.00 €

CE



## EVACUATION

**WATTS**

## Siphon

Avec déflecteur, NF

Réf. SFR92315  
1.20 €

CE



## MESURE ET CONTRÔLE

**DIEHL**

Metering

## Compteur d'énergie thermique

SHARKY 775 compact ultrasons 15/110, approbation EN 1434 et MID classe 2, pile longue durée 16 ans, option radio intégrée, disponible en versions chauffage, climatisation

Réf. SAPSHARKYCF15  
155.00 €

CE



Be sure. **testo**

CE

## Manomètre

Réf.	Désignation	Hauteur en mm	Largeur en mm	Profondeur en mm	Prix
TES05630510 ● ①	Manomètre de poche testo 510 pour la mesure de pression gaz et tirage cheminée, affichage en Pascal et avec fixation magnétique + étui de transport	260	140	60	127.00 €
TES05630004 ● ②	Kit du chauffagiste connecté pour des mesures départ/retour radiateur ou plancher chauffant, de pression gaz/tirage cheminée et température IR				215.00 €



Compteur d'énergie thermique



Réf.	Désignation	Prix
SCHUMCOMB15MBUS ● 1	ULTRAMAX chauffage et climatisation, pour la répartition et facturation en immeuble collectif, répond à la RT 2010, DN 15 compact, communication MBUS (ULTRAMAX15RMBUSDSI)	165.00 €
SCHUMCHAUD15 ● 2	ULTRAMAX chauffage uniquement, pour la répartition et la facturation en immeuble collectif, répond à la RT 2010, DN15 20x27 compact, non communicant (MAXHEAT15RNODSI)	139.00 €



Compteur d'eau

Réf.	Désignation	Prix
SCHNEC110 ● 1	NARVAL+ EC avec capot, CE, ACS, dn 15 mm, longueur 110 mm, pré équipé pour la communication	19.00 €
SCHNEF110 ● 2	NARVAL+ EF avec capot, CE, ACS, dn 15 mm, longueur 110 mm, pré équipé pour la communication	19.00 €

ÉTANCHÉITÉ



Pâte d'étanchéité

- Pour rendre étanches les raccord filetés métalliques dans les installations eau froide, eau chaude, vapeur et installations industrielles
- À utiliser en combinaison avec la filasse de lin
- Facile à étaler
- 600 g



● Réf. GRI6314115  
5.80 €



Compteur d'eau

Divisionnaire, calibre 15, 3/4", position horizontale classe B, 16 bars maxi, cadran orientable, conforme MID R100

Réf.	Désignation	Prix
SFE1701015 ● 1	EF, M-Bus pour télélevage, Ts 0°C à +30°C	14.00 €
SFE1702015 ● 2	EC, M-Bus pour télélevage, Ts 30°C à +90°C	14.00 €



Filasse de lin

- Pour étanchéfier les raccords filetés
- Protège la filasse
- Dévidoir pratique
- Complément de la pâte pour l'étanchéité des raccords
- 80 g



● Réf. GRI6314108  
4.40 €





### Etanchéité des raccords

Filetfix® III, application aisée, polymérisation rapide, conforme GDF, norme européenne EN 751-1 Classe H, Agrément WRAS et DVGW (NG-5146BN170)

Réf. VIR262600  
22.00 €



## DROGUERIE



### Ramontage, entretien de cheminée

Réf.	Désignation	Prix
PRO3260 ● 1	Bistre A 9 pot de 1 kg, ramonage chimique destiné à l'élimination des bistres et des goudrons	15.00 €
PRO833025 ● 2	Kit nettoyage de corps de chauffe aluminium silicium, Pat 700 2 L (3021), pulvérisateur 1.5 L (3615), rallonge 50 cm (3617), brosse Convexe PVC (1799)	67.00 €

## OUTILLAGE / EPI



### Réfractomètre

Mesure de l'antigel

Réf. PRO7576  
60.00 €



## ADOUCCISSEUR



### Adoucisseur monobloc

ACCESS, 16 L de résine, 90 °fm3, 2 m3/h, régénération volumétrique, avec kit de raccordement, filtre DGD. Sans accessoires

Réf. CILC0025202A  
779.00 €



## FILTRATION EAU FROIDE



### Filtre à rétrolavage

SPEEDY LONGLIFE, 3/4" avec tamis en acier inoxydable, soupape de purge en céramique inusable, indicateur de la date de rétrolavage

Réf. JUDOJSYLF1  
120.00 €



OUTILLAGE PLOMBERIE



Coupe tube

Coupe tube pastiques PC 42, poignée Soft Touch Grip anti-dérapant pour une bonne prise en main, capacité jusqu'au 42 mm

Réf. VIR215042

59.00 €



OUTILLAGE ÉLECTRICIEN



1



2



2



Eclairage portatif

Réf.	Désignation	Hauteur en mm	Largeur en mm	Profondeur en mm	Lm	Eco-part. HT	Prix
ENEHCPR02	Lampe torche EHCPR02					0,02	23.00 €
ENEHLVUR	Lampe frontale led VISION ULTRA 400lm rechargeable	191	146	53	400	0,02	36.00 €



Multimètre numérique



1

2

Réf.	Désignation	Hauteur en mm	Largeur en mm	Profondeur en mm	Entraxe en mm	Prix
TES05907450	Testo 745, contrôleur de tension sans contact, convient parfaitement pour un premier contrôle rapide en cas de source d'erreur supposée	155	25	23		29.00 €
TES05907601	Testo 760-1, multimètre digital pour mesurer plus aisément et avec plus de sécurité que jamais tous les paramètres électriques importants	167	85		45	85.00 €



### Projecteur Led chantier

Projecteur ultra compact rechargeable 600 lumens AQPRO

● - Flux lumineux Lm : 600 - Indice de protection IP : 65

Réf. ENEALBPROC

39.00 € hors éco-part. 0,08 € HT



### Thermomètre infrarouge

Thermomètre IR testo 810 à visée laser pour température départ/retour radiateur/plancher chauffant, de surface/ambiance, fixation magnétique + étui

● Réf. TES05600810

69.00 €



## OUTILLAGE À MAIN



### Détecteur de fuites multi-sens

- Pour détecter les fuites de gaz pour les conduites de gaz, toutes les positions  
- 400 ml

● Réf. GRI6314116

3.95 €



### Détecteur de gaz

Réf.	Désignation	Haut. en mm	Larg. en mm	Prof. en mm	Prix
TES06320316 ● 1	Testo 316-1, détecteur de fuites professionnel, sonde sur col de cygne pour passer derrière les conduites, alarme sonore et visuelle	295	130	100	198.00 €
TES06323175 ● 2	Indicateur alarme CO ambient testo 317-5, autonomie 2 ans avec fonctionnement 24/24H, durée de vie de 4 ans sans retour contrôle/étalonnage	240	80	50	150.00 €
TES-20CLIPCO2550 ● 3	Détecteur CO ambient, portable et jetable, boîtier anti-choc, sans maintenance ni remplacement de piles, durée de vie de 2 ans				155.00 €

## POSTE DE TRAVAIL & ACCESSOIRES



### Aspirateur eau et poussières

Réf.	Désignation	P.(W)	Prix
PRO1041 ● 1	NESO 25	1300	395.00 €
PRO2070 ● 2	NESO 8, moteur 1000 watts - Bypass, 220-240 volts, 100 m <sup>3</sup> /h - 1700 mm/CE. Filtration HEPA H14. Eau, poussières et soufflerie.		79.00 €

