LES ESSENTIELS

DU 15 MAI AU 15 JUILLET 2025



PAGE 5

POMPE DE RELEVAGE DE CONDENSATS CLIMATISEURS

69 € HT

ASPEN PUMPS

PAGE 4

VIDE CAVE

123 € HT

wilo

REGMA THERM

RESTEZ CONNECTÉ SUR **WWW.REGMATHERM.FR**

EN STOCK SUR COMMANDE

flamco · ASPEN PUMPS · DISTRILABO · Honeywell Home | resideo · GRUNDFOS

PROGALVA ENERGIES · reflex Thinking solutions. · SALUS CONTROLS · sauermann · Saunier Duval Toujours à vos côtés

Vaillant · sentinel · SOCLA Desbordes · wilo · virax · WATTS

CHAUFFAGE

CHAUDIÈRE <=70KW

Saunier Duval
Toujours à vos côtés

Chaudière murale gaz à condensation

Corps de chauffe aluminium silicium, rendement 108,5%, ECS Micro-accumulée avec Label sanitaire 3***, ETAS Chauffage 94%, modulante et compatible toutes régulations eBus Saunier Duval, seulement 30 cm de profondeur
THEMAFAST CONDENS F 25 nue, 4,9 kW à 24,2 kW, corps de chauffe inox, rendement 109,3%, débit sanitaire jusqu'à 12,2 l/min, chauffage et ECS classe A

Hauteur en mm : 740 - **Largeur en mm :** 410
Réf. SD0010021498
1 059.00 € - ♻ 5,00 € HT

Vaillant

CHAUDIÈRE MURALE GAZ À CONDENSATION

Réf.		Désignation	♻	Prix
VA0010021868	1	ecoTEC pro VUW FR 286/5-3	5,00	1 259.00 €
VA0010043947	2	ecoTEC plus VUW 32 CS/1-5 (N-FR)	5,00	1 819.00 €

Prix nets indiqués H.T. hors Eco-participation, réservés aux professionnels. Le montant de l'Eco-participation vient en sus du prix de vente H.T.

EQUIPEMENTS CHAUFFAGE

PROGALVA

Dégraissant brûleur

Gamme de produits pour :
Ramonage des chaudières fioul domestiques. Dégoudronnage des chaudières fioul domestiques. Nettoyage des corps de chauffe de chaudières murales gaz.Nettoyage de corps de chauffe en aluminium silicium et inox (combustion fioul et gaz).Dégraissant nettoyant brûleurs. Détergent alcalin. Nettoyant de surface.
PAT 700 2 L, nettoyant de corps de chauffe en aluminium silicium, dissout les oxydes d'alumines
Hauteur en mm : 170 - **Largeur en mm :** 175
Réf. PRO3021
23.00 €

reflex Thinking solutions

Vase d'expansion sanitaire Refix

Vase Sanitaire REFIX DE à vessie, 10 bars, vessie interchangeable à partir du modèle 50 litres

ACS — GARANTIE 5 ANS

Réf.	Hauteur en mm	Largeur en mm	Coul.	Prix
REFDE12	Vase REFIX DE 12 Litres			
	310	280	Bleu	47.00 €
REFDE18	Vase REFIX DE 18 Litres			
	407	280	Bleu	55.00 €
REFDE25	Vase Refix DE 25 Litres			
	518	280	Bleu	63.00 €

reflex Thinking solutions

Vase d'expansion chauffage Reflex N

Vase d'expansion Reflex N pour application chauffage ou climatisation 4 bars, gris, membrane non interchangeable, conforme à la norme DIN EN 13831

GARANTIE 5 ANS

Réf.	Hauteur en mm	Largeur en mm	Coul.	Prix
REFN12 1	Vase REFLEX N 12 Litres, 4 bars			
	317	272	Gris	29.00 €
REFN18 1	Vase REFLEX N 18 Litres, 4 bars			
	360	308	Gris	27.50 €
REFN25 1	Vase REFLEX N 25 Litres, 4 bars			
	481	308	Gris	34.00 €
REFN35 2	Vase REFLEX N 35 Litres, 4 bars			
	466	376	Gris	52.00 €

EQUIPEMENTS & MESURES

flamco

Purgeur

Purgeur d'air automatique

Réf.	Désignation	Prix
FLA27740	Flexvent, purgeur d'air automatique, raccordement R 1⁄2", vanne d'isolement intégrée, diam 30 mm, hauteur 75,5 mm	11.00 €
FLA27750	Flexvent, purgeur d'air automatique, raccordement R 3⁄8", vanne d'isolement intégrée, diam 30 mm, hauteur 78 mm	8.50 €

flamco

Soupape mano

Soupape de sécurité Prescor pour installations de chauffage ou de refroidissement.

CE

Réf.	Désignation	♻	Prix
FLA27684 1	Prescomano Soupape de sécurité avec manomètre (0-4 bar), Prescomano 1/2 x 1/2 - 3bar NF	0,01	20.50 €
FLA27025 2	Prescor - Soupape de sécurité, Prescor 3/4 x 3/4-3bar.	0,01	22.80 €
FLA27040 2	Prescor - Soupape de sécurité, Prescor 1 x 1 1/4-4bar.	0,01	48.00 €

POMPES

wilo

Pompe de bouclage eau chaude

STAR Z NOVA A, rotor noyé avec raccord fileté et moteur synchrone auto-protégé

Hauteur en mm : 119 - **Largeur en mm :** 138 - **Profondeur en mm :** 83
Réf. WIL4132761
145.00 € - ♻ 0,01 € HT

wilo

Vide cave

TMW 32/8, Pompe vide-cave avec technologie Twister

Hauteur en mm : 165 - **Largeur en mm :** 165 - **Profondeur en mm :** 296
Réf. WIL4048413
123.00 € - ♻ 0,68 € HT

GRUNDFOS

SURPRESSEUR DOMESTIQUE

Les SCALA sont des surpresseurs auto-amorçants intégrés tout-en-un conçus pour un usage domestique. Ils assurent un approvisionnement constant en eau propre pour les habitations, les jardins et les applications collectives légères. SCALA 2 3-45, surpresseur compact et économe en énergie fournissant une pression d'eau constante, un fonctionnement silencieux.

Hauteur en mm : 363 - **Largeur en mm :** 469
Réf. GRU93013252
600.00 € - ♻ 0,48 € HT

RÉGULATION

1

2

Honeywell Home | resideo

Thermostat programmable

Réf.	Désignation	♻	Prix
HONT4H110A1023 1	Thermostat filaire programmable T4, programmation hebdomadaire, 4 à 6 niveaux de température/jour, écran rétro éclairé, Mode vacances.	0,14	106.00 €
HONY6H910RW4013 2	Thermostat T6R, Kit radio fréquence programmable et connectable, programmation intuitive, 6 niveaux de température par jour, géolocalisation	0,14	179.00 €

Honeywell Home | resideo

Thermostat programmable radio fréquence

Thermostat programmable sans fil T4R

Réf. HONY4H910RF4004
169.00 € - ♻ 0,14 € HT

SALUS CONTROLS

Thermostat Opentherm RT520 filaire

Contrôle le chauffage en ajustant la température de l'air selon vos préférences
RT520 Thermostat numérique programmable Opentherm

Hauteur en mm : 118 - **Largeur en mm :** 95 - **Couleur :** Blanc
Réf. SLSRT520
53.00 € - ♻ 0,04 € HT

Prix nets indiqués H.T. hors Eco-participation, réservés aux professionnels. Le montant de l'Eco-participation vient en sus du prix de vente H.T.

SALUS CONTROLS

Thermostat Opentherm RT520RF sans fil

Thermostat numérique programmable, sans fil, OpenTherm. Contrôle précis du chauffage, écran LCD, économie d'énergie, facile à utiliser
RT520RF Thermostat numérique programmable sans fil Opentherm

CE GARANTIE 5 ANS

Hauteur en mm : 118 - **Largeur en mm :** 95 - **Couleur :** Blanc
Réf. SLSRT520RF
79.00 € - ♻ 0,04 € HT

WATTS

Vanne d'équilibrage

Vanne 1' IDROSET ACS



Hauteur en mm : 83 - **Largeur en mm :** 94
Réf. SFRPAPS025
97.00 € - ♻ 0,02 € HT

CLIMATISATION



❶

❷

ASPEN PUMPS

Pompe de relevage de condensats climatiseurs

CE

Réf.	Désignation	Prix
SMFP24062 ❶	Mini Aqua la plus fine pompe de relevage, détecteur avec flotteur, pose multiple, relevage à 10mL	85.00 €
SMFP3349 ❷	Max Hi-Flow	69.00 €

sauermann

Pompe de relevage DELTA PACK

Delta Pack SAUERMANN, goulotte 80X60, pompe Si-10L, 230V CE

DELTA PACK coloris BLANC

CE GARANTIE 2 ANS

Hauteur en mm : 750 - **Largeur en mm :** 80 - **Profondeur en mm :** 60 - **Couleur :** Blanc 9010
Réf. SAUDELTAPACK
89.00 € - ♻ 0,68 € HT

sauermann

Pompe de relevage Si-30

Pompe de relevage de condensat, bi-bloc, 20l/h, 230V
Pompe de relevage de condensat Si-30, bi-bloc, détection à flotteur

CE GARANTIE 2 ANS

Hauteur en mm : 60 - **Largeur en mm :** 66 - **Profondeur en mm :** 44 - **Puissance en W :** 14 - **Indice de protection IP :** 20
Réf. SAUSI30
84.00 € - ♻ 0,68 € HT

sauermann

Pompe de relevage Si-83

Pompe de relevage de condensat SAUERMANN Si-83, avec réservoir 2L
Pompe de relevage de condensat à bac SAUERMANN Si-83

CE GARANTIE 2 ANS

Hauteur en mm : 129 - **Largeur en mm :** 146 - **Profondeur en mm :** 287 - **Puissance en W :** 115 - **Couleur :** Bleu - **Indice de protection IP :** 44
Réf. SAUSI83
72.00 € - ♻ 0,68 € HT

sauermann

Pompe de relevage Si-10L

Pompe SAUERMANN Si-10L, 20 l/h, compatible avec la DELTA PACK
Pompe SAUERMANN Si-10L monobloc 20l/h

CE GARANTIE 2 ANS

Hauteur en mm : 76 - **Largeur en mm :** 44 - **Profondeur en mm :** 96
Réf. SAUSI10
86.00 € - ♻ 0,68 € HT

TRAITEMENT & FILTRATION

1

2

sentinel

Produits de traitement - Circuit de chauffage

Réf.		Hauteur en mm	Largeur en mm	Prix
SENX100	1	Inhibiteur X100, bidon 1L, inhibiteur multimétaux pour la protection contre l'entartrage et la corrosion		
		190	60	45.00 €
SENX400	2	Désembouant X400 bidon 1L, traitement non-acide conçu pour nettoyer les installations existantes		
		190	60	43.00 €

PLOMBERIE

ROBINETTERIE

1

2

SOCLA Desbordes

Disconnecteur

CE NF

Réf.		Hauteur en mm	Largeur en mm	♻	Prix
SOC149B3781	1	CA2096 DN15 FF, corps en laiton, 10 bars, T°65°, 1/2"			
		52	83	0,01	54.00 €
SOC149B3782	1	CA2096 DN20 FF, corps en laiton, 10 bars, T°65°, 3/4"			
		53	82	0,01	54.00 €
SOC149B3481	2	BA2860 MM 20x27mm			
		151	145	0,01	239.00 €

SOCLA Desbordes

Réducteur de pression

Longévité inégalée, aucun entretien, pression aval toujours stable

CE ACS GARANTIE 5 ANS



Réf.		Hauteur en mm	Largeur en mm	♻	Prix
SOC149B7209		RDP JUNIOR ACS 7BIS F/F 1/2"			
		88	51	0,01	42.00 €
SOC149B7210		RDP JUNIOR ACS 7BIS F/F 3/4			
		97	58	0,01	42.00 €

PÉRIPHÉRIQUES

1

2

WATTS

Groupe de sécurité

Grand débit de remplissage de plus de 4000 L/h

Réf.		Hauteur en mm	Largeur en mm	♻	Prix
SFR52550	1	Droit 3/4" Standard			
		120	53	0,02	10.50 €
SFR52570	2	Droit 3/4" Inox			
		120	53	0,02	19.00 €

Prix nets indiqués H.T. hors Eco-participation, réservés aux professionnels. Le montant de l'Eco-participation vient en sus du prix de vente H.T.

EQUIPEMENTS & MESURES

DISTRILABO

Kit de prise de pression

Kit constitué d'un manomètre 0/6b, d'un robinet d'isolement, de rallonges de montage, de tubes de liaison et raccords laiton
Kit de prise de pression pour pompes 0/6b

Hauteur en mm : 355 - **Largeur en mm :** 235
Réf. KAKIT13D
49.00 €

ETANCHÉITÉ

virax

Etancheité des raccords

Filetfix® III, application aisée, polymérisation rapide, conforme GDF, norme européennne EN 751-1 Classe H, Agrément WRAS et DVGW (NG-5146BN0170)

Hauteur en mm : 22 - **Largeur en mm :** 22
Réf. VIR262600
19.00 €

OUTILLAGE / EPI

POSTE DE TRAVAIL & ACCESSOIRES

PROGALVA ENERGIES

Aspirateur eau et poussières

Adapté pour le ramonage : gaz, fioul, bois et divers travaux de nettoyage. La plupart de nos aspirateurs sont équipés de système de décolmatage.

Réf.		Hauteur en mm	Largeur en mm	Profondeur en mm	P.(W)	Coul.	Prix
PRO2070	1	NESO 8, moteur 1000 watts - Bypass, 220-240 volts, 100 m3/h - 1700 mm/CE. Filtration HEPA H14. Eau, poussières et soufflerie.					
		300	380	380	1000	Orange	87.00 €
PRO2120	2	SPIRO 250, eau et poussière, système de décolmatage, bypass 220-240 volts, dépression : 2200 mm/CE débit : 180 m3/h, poids : 10 kg, décibels : 65 dB					
		650	370	350	1300	Orange	439.00 €

ALGOREL

LA FORCE DES INDÉPENDANTS



1er RÉSEAU NATIONAL DE DISTRIBUTION

chauffage - sanitaire - électricité - carrelage

REGMA THERM

REGMATHERM
10, rue des Frères Eberts
67100 STRASBOURG
03 88 40 10 10

OFFRES RESERVEES AUX PROFESSIONNELS I PRIX NETS HORS TAXES

RCS : 44232724300014 - Prix nets en euros H.T. hors Eco-participation. Le montant de l'Eco-participation vient en sus du prix de vente H.T. Les indications, illustrations et photos du présent document ne sont pas contractuelles. Les prix professionnels indiqués s'entendent unitaires et hors taxes. Les prix sont susceptibles d'évolution pendant la période de l'opération. Dans la limite des stocks disponibles, pour toute commande du 15 mai au 15 juillet 2025, sous réserves de la participation à l'opération du distributeur. Les crédits d'impôt sont indiqués à titre indicatif et sont soumis à la loi des finances en vigueur. Ils peuvent être sujets à modification. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Ne pas jeter sur la voie publique.

MEMBRE DU RÉSEAU ALGOREL

GUTENBERG RCS 520 008 178 • Photos non contractuelles • Ne pas jeter sur la voie publique

Publication développée par OneBase Solutions – www.onebase.fr