

LES
ESSENTIELS
2022
- du 1^{er} octobre au 31 décembre -

UM **Regmatherm**
RÉGULATION THERMIQUE ET ÉNERGIES RENOUVELABLES

Rejoignez-nous sur www.regmatherm.fr !

Itron

COMPTEUR D'EAU CHAUDE - EAU FROIDE

20€

VOIR PAGE 20



Panasonic

solutions chauffage & refroidissement

POMPE À CHALEUR DE TYPE
AIR EAU T CAP H ALL IN ONE

5467€

VOIR PAGE 13



CHAUDIÈRE <=70KW

DOMUSA
TEKNIK

Chaudière murale gaz à condensation Evol Top NG

Production E.C.S micro accumulée débit ECS 14.8 L/min avec un delta T 30°C, modulation de 1 à 10.
EVOL TOP NG 24 KW, vanne Gaz avec "Adaptative" Contrôle, production E.C.S micro accumulée débit ECS 14.8 L/min avec un delta T 30°C, modulation de 1 à 10.
Chaudière nue + plaque + ventouse.

● - Hauteur en mm : 725 - Largeur en mm : 420 - Profondeur en mm : 288
Réf. DOMTEVT000028
759.00 € hors éco-part. 5,00 € HT



Vaillant

Chaudière murale gaz à condensation

ecoTEC pro VUW FR 286/5-3 A E, 24 kW
Chaudière NUE

● Réf. VA0010021868
1 250.00 € hors éco-part. 5,00 € HT



PRIX CHOC



FUMISTERIE



Fumisterie polypropylène

Ubbink commercialise des systèmes complets destinés à l'évacuation des fumées pour logements individuels et collectifs, en neuf comme en rénovation.

Réf.	Désignation	Prix
UBB229302 ● 1	Conduit Sékurit concentrique 60/100 PPTL/PP, 500mm, le système Sékurit est équipé d'un clip de fermeture avec marquage	25.00 €
UBB229200 ● 2	Coude Sékurit concentrique 45° 60/100 PPTL/PP, le système Sékurit est équipé d'un clip de fermeture avec marquage	18.00 €
UBB184444 ● 3	Kit 2en1 RENOLUX Ø80 noir, raccordement d'une chaudière condensation de type C en concentrique avec réhabilitation du boisseau existant	220.00 €
UBB716083 ● 4	Araignées de centrage Ø80 pour maintien du flexible dans le boisseau, colisées par 6	2.00 €
UBB228530 ● 1	Conduit Sékurit concentrique 80/125 PPTL/PP, 250mm, le système Sékurit est équipé d'un clip de fermeture avec marquage	25.00 €
UBB228531 ● 1	Conduit Sékurit concentrique 80/125 PPTL/PP, 500mm, le système Sékurit est équipé d'un clip de fermeture avec marquage	33.00 €
UBB228532 ● 1	Conduit Sékurit concentrique 80/125 PPTL/PP, 1000mm, le système Sékurit est équipé d'un clip de fermeture avec marquage	47.00 €
UBB229500 ● 2	Coude Sékurit concentrique 45° 80/125 PPTL/PP. Le système Sékurit est équipé d'un clip de fermeture avec marquage	42.00 €
UBB229520 ● 5	Coude Sékurit concentrique 87° 80/125 PPTL/PP, le système Sékurit est équipé d'un clip de fermeture avec marquage	33.00 €
UBB330050 ● 6	Flexible PPTL Ø110, carton dérouleur de 25m	20.00 €

EQUIPEMENTS CHAUFFAGE



Filtre fioul

DC, DN 10, 3/8" FF, avec tamis nickelé 100-150 µm

Réf. OVE2120103
27.80 €



Filtre fioul avec séparateur d'air

"Toc-Duo-3" SC, côté réservoir 3/8"F et 3/8"M côté brûleur, capacité de purge min.: 6 l/h air, filtration Siku 25 - 40 μm

Réf. OVE2142732
82.50 €



Dégraissant brûleur

Réf.	Désignation	Prix
PRO833620 ● 1	Pulvérisateur PP1 5 L, IK HC dégraissant. Peut être utilisé avec PNB 17 et dielex	32.00 €
PRO3021 ● 2	PAT 700 2 L, nettoyant de corps de chauffe en aluminium silicium, dissout les oxydes d'alumines	26.00 €
PRO3041 ● 3	PAT 610, 750 ml	20.00 €
PRO3005 ● 4	PAT 400 concentré 2 L	80.00 €
PRO3042 ● 5	PAT 600 bidon 2 L	65.00 €



WATTS CE

Combiné multibloc fioul

Réf.	Désignation	Prix
LO108204 ● 1	Combiné multibloc MBS 220R, bitube, longueur canne 2.20 m	43.00 €
LO108110 ● 2	Combiné multibloc MB220/GP, bitube à flotteur longueur canne 2.20m	56.00 €



reflex
Thinking solutions

ACS
GARANTEE 5 ANS

Vase d'expansion sanitaire

Vase Sanitaire REFIX DE à vessie, 10 bars, vessie interchangeable à partir du modèle 50 litres

Réf.	Désignation	Hauteur en mm	Largeur en mm	Prix
REFDE8 ●	Vase REFIX DE 8 Litres	332	206	41.00 €
REFDE12 ●	Vase REFIX DE 12 Litres	310	280	43.50 €
REFDE18 ●	Vase REFIX DE 18 Litres	407	280	51.00 €



reflex
Thinking solutions

GARANTEE 5 ANS

Vase d'expansion chauffage

Vase d'expansion Reflex N pour application chauffage ou climatisation 4 bars, gris, membrane non interchangeable, conforme à la norme DIN EN 13831

Réf.	Désignation	Hauteur en mm	Largeur en mm	Coul.	Prix
REFN12 ● 1	Vase REFLEX N 12 Litres, 4 bars	317	272	Gris	27.00 €
REFN18 ● 1	Vase REFLEX N 18 Litres, 4 bars	360	308	Gris	26.00 €
REFN25 ● 1	Vase REFLEX N 25 Litres, 4 bars	481	308	Gris	32.00 €
REFN35 ● 2	Vase REFLEX N 35 Litres, 4 bars	466	376	Gris	48.00 €
REFN50 ● 2	Vase REFLEX N 50 Litres, 6 bars	487	441	Gris	79.00 €
REFN80 ● 2	Vase REFLEX N 80 Litres, 6 bars	558	512	Gris	139.00 €



reflex
Thinking solutions

GARANTEE 5 ANS

Console pour vase d'expansion

Réf.	Désignation	Prix
REF7611000 ● 1	Console avec collier de serrage pour vase Reflex 8-25L, montage vertical	9.00 €
REF7613000 ● 2	Vanne d'arrêt R 3/4" pour la vidange et l'isolement du vase d'expansion	37.00 €
REF9119198 ● 3	Contrôleur de pression digital jusqu'à 9 bars	21.00 €



thermador



Vase d'expansion sanitaire

Prégonflage 3 bars (maxi 7 bars), acier, raccords 3/4 M inox, température maxi 80°C

Réf.	Désignation	Prix
THEVEX08 ● ①	Vase d'expansion sanitaire 8 litres	39.00 €
THEVEX11 ● ①	Vase d'expansion sanitaire 12 litres	45.00 €
THEZKVEX ● ②	Kit branchement VEXBAL	24.00 €

GRUNDFOS

Pompe de relevage de condensats chaudières

CONLIFT 1, montage au sol ou au mur, sortie alarme, flexible 10/6 de 6 m

Réf. GRU97936156
78.00 €



- INFO LEGALE -

TRAITER LES CONDENSATS AVANT REJET EST OBLIGATOIRE

« Les condensats, bien qu'assimilés aux eaux usées, doivent être évacués après traitement » : NF EN 12056-1, DTU n°60-1 : règle de l'art. - art 29-2 du Règlement Sanitaire Dpt : amende de classe 3 - Code de l'Environnement, art L216-6 : « Verser ou laisser s'écouler une substance aux effets nuisibles... est puni de deux ans... et 75 000 € ».



Neutraliseur condensats

Neutralizer compact gaz murale condensation jusqu'à 24 KWH, syphon intégré recharge rapide, durée 1 an. Raccords PVC 25 x 32, équerre murale montée

Réf. POLNEUTR12GAZ
39.00 €



sauermann

Pompe de relevage de condensats chaudières

Pompe de relevage condensats SI30, débit max 20 L/H

Réf. SAUSI30
77.00 € hors éco-part. 0,42 € HT



SENTINEL

Neutraliseur condensats

Condensafe+, pour chaudières à condensation fioul et gaz jusqu'à 70kW, avec raccords, neutralise l'acide produit

Réf. 904953
55.00 €



thermador




Ballon tampon pour pompe à chaleur

Réf.	Désignation	Prix
THEBMEL50SK ● ①	BMEL50SK, 51 L, isolant en polyuréthane expansé, chauffage et climatisation, 4 piquages de chaque côté, 4 bouchons, répond à la directive 2009/125/CE,	255.00 €
THEBMEL100SK ● ②	BMEL100SK, 95 L, isolant en polyuréthane expansé, chauffage et climatisation, 4 piquages de chaque côté, 4 bouchons, répond à la directive 2009/125/CE	305.00 €
THEBMEL200SK ● ③	BMEL200SK, 195 L, isolant en polyuréthane expansé chauffage et climatisation, 4 piquages de chaque côté, 4 bouchons, répond à la directive 2009/125/CE	400.00 €



Robinetterie pour cuves et tuyauteries

Réf.	Désignation	Prix
OVE2053051 ● 1	Aspiration "Flexo-Bloc" DC, 3/8" F, tuyau d'aspiration 2 m, raccordement cuve 2", avec raccords à bouchage plastiques pour tubes métalliques	45.00 €
OVE2126300 ● 2	Filtre Siku, 50-75 & #956; m, matière synthétique frittée	1.65 €
OVE2127500 ● 3	Raccords à bouchage "Ofix-Oil", chaque élément par 2, dim. 8, 10, 12 mm (symétriques), bagues en plastique et vis en laiton	2.40 €



Isolant auto-adhésif

Tube K-FLEX ST FAST adhésif à recouvrement, long 2 ml


Réf.	Désignation	Prix
SAGRU19X018R ● 1 2	Ep. 19 mm diam. 18 mm	4.00 €
SAGRU19X022R ● 1 2	Ep. 19 mm diam. 22 mm	4.10 €
SAGRU19X028R ● 1 2	Ep. 19 mm diam. 28 mm	5.50 €
SAGRU19X035R ● 1 2	Ep. 19 mm diam. 35 mm	5.80 €
SAGRU19X042R ● 1 2	Ep. 19 mm diam. 42 mm	8.00 €
SAGRU19X054R ● 1 2	Ep. 19 mm diam. 54 mm	8.80 €
SAGRU19X060R ● 1 2	Ep. 19 mm diam. 60 mm	10.00 €



Accessoires isolants

Ruban isolant adhésif en élastomère, très flexible pour les installations de climatisation ou sanitaire chauffage. Ruban isolant adhésif élastomère, long 15 ml, largeur 50 mm, épais. 3 mm, excellente résistance à la diffusion de la vapeur d'eau, NF EN14304

Réf. SAGTA15052
7.00 €



EQUIPEMENTS & MESURES



Analyseur de combustion

Coffret de contrôle gaz KP 60, contrôles de pression nécessaires au bon fonctionnement d'un brûleur gaz

Réf. EUR1011176
130.00 €



Thermomètre

Thermomètre bimétallique A45D 0/120°C, boîtier acier chromé, classe 2, Ø63mm, plongeur horizontal 40mm, doigt de gant laiton emboîtable fileté 1/2"

Réf. KA74A45302
6.00 €



Purgeur

Réf.	Désignation	Prix
THEPR ● 1	PR, Robocal, purgeur très compact avec clapet automatique, température maxi 110°C	6.00 €
THEPR2 ● 2	PR2, Purgeur avec mécanisme à pointe avec ressort de rappel et joint torique d'étanchéité	6.50 €
THEPVENT15 ● 3	PVENT15, purgeur automatique 1/2"	13.20 €



reflex
Thinking solutions

GARANTIE
5
ANS

Purgeur séparateur d'air

Réf.	Désignation	Hau- teur en mm	Largeur en mm	Profon- deur en mm	Prix
REF9250000 ● 1	EXVOID-T 1/2 laiton, purgeur automatique grande capacité, 110°C/10 bar	122		63	47.00 €
REF9251010 ● 2	EXVOID A 3/4", séparateur d'air en laiton horizontal	165	63		68.00 €
REF9251020 ● 2	EXVOID A 1", séparateur d'air en laiton horizontal	182	63		67.00 €
REF9251030 ● 2	EXVOID A 1"1/4, séparateur d'air en laiton horizontal	202	63		105.00 €
REF9251040 ● 2	EXVOID A 1"1/2, séparateur d'air en laiton horizontal	236	63		115.00 €
REF9251050 ● 2	EXVOID A 2", séparateur d'air en laiton horizontal	277	100		325.00 €
REF9256610 ● 3	EXDIRT D 3/4" M, séparateur de boue en laiton avec aimant Easy Clip, horizontal	122	63		85.00 €
REF9256630 ● 3	EXDIRT D 1"1/4 M, séparateur de boue en laiton avec aimant Easy Clip, horizontal	159	63		117.00 €
REF9256640 ● 3	EXDIRT D 1"1/2 M, séparateur de boue en laiton avec aimant Easy Clip, horizontal	193	63		130.00 €
REF9256650 ● 3	EXDIRT D 2" M, séparateur de boue en laiton avec aimant Easy Clip, horizontal	234	100		290.00 €

● EN STOCK ● SUR COMMANDE

POMPES



GRUNDFOS Circulateur

Sans raccords union

Réf.	Désignation	Prix
GRU99160584 ● 1	ALPHA 1L 25-60/180, moteur électronique (ECM)	175.00 €
GRU99160579 ● 1	ALPHA 1L 25-40/180, moteur électronique (ECM)	150.00 €
GRU99160578 ● 1	ALPHA 1 L 25-40 130 1x230V 50Hz 6H	155.00 €
GRU99411165 ● 2	ALPHA2 25-40 180 1x230V 50Hz 6H	205.00 €
GRU99411175 ● 2	ALPHA2 25-60 180 1x230V 50Hz 6H	230.00 €



GRUNDFOS Pompe de bouclage eau chaude

Réf.	Désignation	Prix
GRU97916771 ● 1	COMFORT 15-14 BPM	135.00 €
GRU97916757 ● 1	COMFORT 15-14 BA PM	230.00 €
GRU59641500 ● 2	UP 20-15 N/150 (ECS)	270.00 €





Circulateur Stratos Pico

Résidentiel, temp. +2°C à +110°C, écran LED affichage consommation instantanée et cumulée, dégazage et dégommage automatiques

Réf.	Désignation	Entraxes pompe en mm	Hauteur en mm	Largeur en mm	Profondeur en mm	Prix
WIL4244390 ● ①	Stratos PICO 15/0,5-4 (ROW)	130	156	186	116	220.00 €
WIL4244391 ● ①	Stratos PICO 15/0,5-6 (ROW)	130	156	186	116	270.00 €
WIL4244393 ● ①	Stratos PICO 25/0,5-4 (ROW)	180	180	186	116	190.00 €
WIL4244395 ● ①	Stratos PICO 25/0,5-6 (ROW)	180	180	186	116	220.00 €
WIL4244394 ● ①	Stratos PICO 25/0,5-4-130 (ROW)	130	156	186	116	195.00 €
WIL4244399 ● ①	Stratos PICO 30/0,5-4 (ROW)	180	180	186	116	230.00 €
WIL4244400 ● ①	Stratos PICO 30/0,5-6 (ROW)	180	180	186	116	265.00 €



Circulateur Yonos Pico

Chauffage et climatisation, résidentiel, temp. -10°C à +95°C, écran LED affichage de la consommation instantanée.

Réf.	Désignation	Hauteur en mm	Largeur en mm	Profondeur en mm	Prix
WIL4230952 ● ①	POLY-YONOS PICO 25/1-6, Circulateur à rotor noyé haut rendement	171	148	130	350.00 €
WIL4177663 ● ① ②	Bride M76, (hauteur de 130 à 175 mm)	130	83	78	54.00 €
WIL4177664 ● ① ②	Bride M126, (hauteur de 180 à 225 mm)	130	83	128	54.00 €
WIL4215511 ● ① ③	YONOS PICO 15/1-4-(ROW)	138	131	102	175.00 €
WIL4215512 ● ① ③	YONOS PICO 15/1-6-(ROW)	138	131	102	200.00 €
WIL4215513 ● ① ③	YONOS PICO 25/1-4-(ROW)	180	131	102	145.00 €
WIL4215515 ● ① ③	YONOS PICO 25/1-6-(ROW)	180	131	102	165.00 €
WIL4215517 ● ① ③	YONOS PICO 25/1-8-(ROW)	180	143	102	185.00 €
WIL4215514 ● ① ③	YONOS PICO 25/1-4-130-(ROW)	138	131	102	170.00 €
WIL4215516 ● ① ③	YONOS PICO 25/1-6-130-(ROW)	138	131	102	200.00 €
WIL4215518 ● ① ③	YONOS PICO 25/1-8-130-(ROW)	138	143	102	195.00 €
WIL4215519 ● ① ③	YONOS PICO 30/1-4-(ROW)	180	131	102	185.00 €
WIL4215520 ● ① ③	YONOS PICO 30/1-6-(ROW)	180	131	102	209.00 €
WIL4215521 ● ① ③	YONOS PICO 30/1-8-(ROW)	180	143	102	220.00 €
WIL4230948 ● ① ④	YONOS PICO D30/1-6, Double pompe de circulation à rotor noyé	180	143	212	705.00 €
WIL4230949 ● ① ④	YONOS PICO D30/1-8, Double pompe de circulation à rotor noyé	180	155	212	750.00 €



wilo



Pompe de bouclage eau chaude

Réf.	Désignation	Hauteur en mm	Largeur en mm	Profondeur en mm	Prix
WIL4081203 ● ①	STAR Z 20/7-3, Circulateur à rotor noyé avec raccord fileté	146	154	94	400.00 €
WIL4047573 ● ①	STAR Z 25/6-3 MONO	134	180	94	380.00 €
WIL4216473 ● ②	STRATOS PICO Z 25/1-6, Circulateur à rotor noyé avec raccord fileté	180	186	116	535.00 €



GRUNDFOS



Vide cave

Pompe submersible monocellulaire pour le relevage d'eaux claires non agressives et d'eaux usées, crépine d'aspiration amovible

Réf.	Désignation	Prix
GRU011H1400 ● ①	K150AV1, portable, en acier inoxydable avec orifice de refoulement vertical, interrupteur à flotteur vertical pour un fonctionnement automatique	270.00 €
GRU011H1600 ● ②	UNILIFT KP 150 A1, pompe submersible multi usages	255.00 €
GRU012H1600 ● ②	UNILIFT KP 250 A1, pompe submersible multi usages	315.00 €

wilo



Vide cave



Réf.	Désignation	Hauteur en mm	Largeur en mm	Profondeur en mm	Eco-part. HT	Prix
WIL6045167 ● ①	TSW 32/8, Pompe vide-cave inox,, solide et résistant, technologie Twister: curage du puisard grâce au dispositif tourbillonnaire intégré breveté	161	161	340	0,42	270.00 €
WIL4048413 ● ②	TMW 32/8, Pompe vide-cave avec technologie Twister	165	165	296	0,42	155.00 €
WIL4048414 ● ②	TMW 32/11, Pompe vide-cave avec technologie Twister	165	165	326	0,42	290.00 €
WIL4048715 ● ②	TMW 32/11 HD, Pompe vide-cave pour eaux agressives	165	165	326	0,42	385.00 €



Pompe de surface

JP 4-54, assure un approvisionnement en eau propre, eau de pluie ou eau potable des maisons ou jardins.

Réf. GRU99458768
230.00 €



Surpresseur domestique

SCALA 2 3-45, surpresseur compact et silencieux qui fournit une pression d'eau constante en ajustant sa performance en fonction des besoins.

Réf. GRU98562862
580.00 €



PLANCHERS CHAUFFANT



Collecteur modulaire pour plancher chauffant



Réf.	Désignation		Prix
GIAR553FK022	Kit collecteur pré-monté 2 sorties	Nous consulter pour conditions tarifaires.	NC
GIAR553FK023	Kit collecteur pré-monté 3 sorties	Nous consulter pour conditions tarifaires.	NC
GIAR553FK024	Kit collecteur pré-monté 4 sorties	Nous consulter pour conditions tarifaires.	NC
GIAR885Y321	Plaque polyuréthane 30mm haut avec R= 1.35	Nous consulter pour conditions tarifaires.	NC
GIAR885Y334	Plaque polyuréthane 48mm haut avec R= 2.2	Nous consulter pour conditions tarifaires.	NC
GIAR885Y338	plaque polyuréthane 80mm avec R= 3.70	Nous consulter pour conditions tarifaires.	NC
GIAR978Y116	Couronne tube PERT BAO 16/13 240 mètres	Nous consulter pour conditions tarifaires.	NC

RÉGULATION



Tête thermostatique

Réf.	Désignation	Prix
DAN013G2990	RA2990 Bulbe incorporé 5, 26°C	26.00 €
DAN013G2950	RAVL 2950 emboitement 26 mm bulbe incorporé	29.00 €



Coude de réglage



Réf.	Désignation		Prix
GIAR16X033	R16TG 1/2"	Merci de nous consulter	NC
GIAR16X032	R16TG 3/8"	Merci de nous consulter	NC



Té de réglage



Réf.	Désignation		Prix
GIAR17X033	R17TG 1/2"	Merci de nous consulter	NC
GIAR17X032	R17TG 3/8"	Merci de nous consulter	NC



Corps thermostatique

Raccords thermostatiques pour radiateurs avec raccordement central

Réf.	Désignation	Prix
OVE1183804	1 Droit "AV9", 1/2"	10.50 €
OVE1183806	1 Droit "AV9", 3/4"	16.25 €
OVE1185104	2 Equerre "RFV9", DN 15, M 30 x 1.5	12.00 €
OVE1185103	2 Equerre "RFV9", DN 10, M 30 x 1.5	12.00 €



oventrop Certita

Corps thermostatique équerre

Réf.	Désignation	Prix
OVE1183704 ● 1	Corps de robinet équerre "AV9", 1/2"	10.50 €
OVE1183706 ● 1	Corps de robinet équerre "AV9", 3/4"	16.30 €
OVE1185003 ● 2	Corps de robinet équerre "RFV9", DN 10, M 30 x 1.5	12.00 €
OVE1185004 ● 2	Corps de robinet équerre "RFV9", DN 15, M 30 x 1.5	12.00 €
OVE1184084 ● 3	Multiblock T équerre, 1/2" x 3/4", pour radiateur à raccordement central	27.50 €
OVE1184014 ● 4	Multiblock T équerre, 3/4" x 3/4", pour radiateur à raccordement central	27.50 €

oventrop

Corps thermostatique équerre inversé

Corps de robinet équerre inv. AV9, 1/2"

Réf. OVE1183904
13.40 €

Certita



oventrop

Coude de réglage

Coude de réglage Combi 2 - 1/2", nickelé

Réf. OVE1091062
6.80 €

Certita



oventrop Certita

Raccordement radiateurs

Robinetterie thermostatique Bitube, entraxe 50 mm, pour radiateurs sèche-serviettes et panneaux

Réf.	Désignation	Prix
OVE1184083 ● 1	Multiblock T, modèle droit 1/2 X 3/4	27.50 €
OVE1184013 ● 2	Multiblock T, modèle droit 3/4 X 3/4	27.50 €

oventrop

Té de réglage

Té de réglage Combi 2 - 1/2", nickelé

Réf. OVE1091162
7.00 €

Certita



oventrop Certita

Tête thermostatique

Réf.	Désignation	Prix
OVE1011365 ● 1	UNI XH, M 30 x 1.5, EN 215, 7-28°C, avec position zéro, variation temporelle certifiée 0,2 blanc	12.30 €
OVE1011465 ● 2	UNI LH, M 30 x 1.5, EN 215, 7-28°C, avec position zéro, variation temporelle certifiée 0,4 blanc	8.80 €
OVE1013066 ● 3	VINDO TH, M 30 x 1.5, EN 215, 7-28°C, avec position zéro, blanc	7.50 €

resideo

Thermostat programmable

Thermostat filaire programmable T4, programmation hebdomadaire, 4 à 6 niveaux de température/jour, écran rétro éclairé, Mode vacances.

Réf. HONT4H110A1023
105.00 €

Certita



resideo

Thermostat programmable radio fréquence

Thermostat hebdomadaire sans fil Y4H910RF4004, grand écran rétroéclairé, programmation horaire hebdomadaire, 5+2 ou journalière

Réf. HONY4H910RF4004
170.00 €



Thermostat Opentherm RT520 filaire

RT520 Thermostat numérique programmable Opentherm

- Couleur : Blanc
Réf. SLSRT520
45.00 € hors éco-part. 0,04 € HT



Thermostat Opentherm RT520RF sans fil

RT520RF Thermostat numérique programmable sans fil Opentherm

- Couleur : Blanc
Réf. SLSRT520RF
80.00 € hors éco-part. 0,04 € HT



SIEMENS CE
Thermostat programmable

Réf.	Désignation	Prix
LGRDE100 ● 1	S55770-T278, en 230V, régime hebdomadaire avec programme horaire individuel pour chaque jour de la semaine	40.00 €
LGRDE100.1 ● 2	RDE100.1, touches tactiles, sélection du régime Confort, Économie/Protection programme horaire aux choix hebdomadaire ou journalier	40.00 €



Oventrop CE

Module de régulation de chauffage

Réf.	Désignation	Eco-part. HT	Prix
OVE1357070 ● 1	"Regumat S-180", DN 25, 1"1/2 M, sans circulateur, dispositif d'arrêt avec 2 robinets à tournant sphérique et thermomètres, isolation	0,42	142.00 €
OVE1357270 ● 2	"Regumat M3-180", DN 25, 1"1/2 M, vanne trois voies et servomoteur, bypass pré réglage manuel, sans circulateur, dispositif d'arrêt, isolation	0,42	285.00 €

SIEMENS

Module de régulation de chauffage

RVP201.0 pour habitations individuelles

Réf. LGRVP2010
325.00 €



Thermostat connecté iT500

iT500 Thermostat connecté

- Couleur : Noir
Réf. SLSIT500
120.00 € hors éco-part. 0,04 € HT



CLIMATISATION

Panasonic

solutions chauffage & refroidissement

**POMPE À CHALEUR DE TYPE AIR AIR MONOSPLIT TZ WKE**

Unité murale très compacte pour une installation dans tous les espaces, le nouveau châssis assure un gain de temps lors de la maintenance



Réf.	Désignation	Eco-part. HT	Prix
PANCSTZ25WKEW + PANCUTZ25WKE ● ① ②	UI CS-TZ25WKEW + UE CU-TZ25WKE, 2,5 kW, très compacte, 779 mm de large, filtre haute efficacité, très silencieuse (20dB(A)), R32 avec SCOP de 4,60 et SEER de 7	8,34	499.00 €
PANCSTZ35WKEW + PANCUTZ35WKE ● ① ②	UI CS-TZ35WKEW + UE CU-TZ35WKE, 3,5 kW, très compacte, 779 mm de large, filtre haute efficacité, très silencieuse (20dB(A)), R32 avec SCOP de 4,60 et SEER de 6,80	8,34	725.00 €

**Accessoires de climatisation**

Réf.	Désignation	Prix
REGRUBBER400 ● ①	Support au sol RUBBER 400 (paire)	26.00 €
REGRUBBER600 ● ②	Support au sol RUBBER 600 (paire)	29.00 €

sauermann**Kit pompe en goutte pour climatiseur mural**

Delta pack 80x60 mm, blanc, RAL 9003, kit complet pompe de relevage et goutte pour climatiseur mural, nouveau coude, montage rapide

●
Réf. SAUDELTAPACK
90.00 € hors éco-part. 0,42 € HT




POMPE À CHALEUR

Panasonic

solutions chauffage & refroidissement

**POMPE À CHALEUR DE TYPE AIR EAU T CAP H ALL IN ONE**

PAC AQUAREA T-CAP avec ECS intégrée (ballon inox 185L), Idéal rénovation, maintient de 100% de la puissance et de la température jusqu'à -20°C/-15°C, température de sortie d'eau 60°C, fonctionnement jusqu'à -28°C, régulation intégrée



Réf.	Désignation	Hauteur en mm	Largeur en mm	Profondeur en mm	P.(W)	Coul.	Eco-part. HT	Prix
PANWHADC1216H6E5 + PANWHUX09HE5 ● ① ②	UI WH-ADC1216H6E5 + Groupe WH-UX09HE5, T-CAP AiO, 60°C, 9kW, COP de 4,84	1800	598	717	9000	Blanc	13,34	5 467.00 €
PANWHADC1216H6E5 + PANWHUX12HE5 ● ① ②	UI WH-ADC1216H6E5 + Groupe WH-UX12HE5, T-CAP AiO, 60°C, 12kW, COP de 4,74	1800	598	717	12000	Blanc	13,34	5 938.00 €

Thermor



Pompe à chaleur de type Air Eau Aeromax piscine 2

Réversible pour un maintien de la température souhaitée, COP performant entre = 4,3 et 5,52, commande digitale déportée de série, Fluide R32,



Réf.	Désignation	Coul.	Eco-part. HT	Prix
PAC297108 ●	8 kW, 1057x347x620mm	Gris	6,67	1 389.00 €
PAC297110 ●	10 kW, 1057x347x620mm	Gris	6,67	1 799.00 €
PAC297112 ●	12 kW, 1115x394x706mm	Gris	6,67	2 399.00 €
PAC297114 ●	14 kW, 1115x394x706mm	Gris	6,67	3 339.00 €



Vaillant



Pompe à chaleur de type Air Eau aroTHERM Split

Bibloc Air Eau réversible



Réf.	Désignation	Prix
VA0010021618 ●	aroTHERM Split 5 - 230V	Prix sur consultation NC
VA0010021619 ●	aroTHERM Split 7 - 230V	Prix sur consultation NC
VA0010021620 ●	aroTHERM Split 10 - 230V	Prix sur consultation NC
VA0010021622 ●	aroTHERM Split 12 - 230V	Prix sur consultation NC

CHAUFFE EAU

Thermor



Chauffe-eau électrique Duralis

Double entraxe, résistance stéatite, double protection anticorrosion ACI hybride, anode en titane inusable enrobée de magnésium, IP 25/24



Réf.	Désignation	P.(W)	Coul.	T° (K)	IP	Eco-part. HT	Prix
PAC861412 ● 1	150L VM compact	1800	Blanc	1	25	5,00	320.00 €
PAC861413 ● 1	200L VM compact	2400	Blanc		25	5,00	365.00 €
PAC292077 ● 2	300L VS mono	3000	Blanc		24	5,00	610.00 €



Thermor



Chauffe-eau électrique Steatis

Cuve émaillée et résistance stéatite démontable sans vidange, anode en magnésium, NF Performance et RT

Réf.	Désignation	Coul.	IP	Eco-part. HT	Prix
PAC251177 ● ①	100 L VM étroit mono	Blanc	25	5,00	220.00 €
PAC251178 ● ①	150 L VM étroit mono	Blanc	25	5,00	265.00 €
PAC251179 ● ①	200 L VM étroit mono	Blanc	25	5,00	290.00 €
PAC282101 ● ②	300 L VS mono	Blanc	24	5,00	470.00 €

TRAITEMENT & FILTRATION



ADEY



Filtre réseau de chauffage

Réf.	Désignation	Prix
ADE-FL10301689 ● ①	Filtre MICRO 2, 1" (chauffage central individuel jusqu'à 25kW, plancher chauffant env. 80m ² ou 8 radiateurs), mod. fileté	115.00 €
ADE-FL10301688 ● ②	Filtre Pro 2, 1" (chauffage central individuel jusqu'à 45kW, plancher chauffant env. 120m ² ou 15 radiateurs), mod. fileté	129.00 €
ADE-FL10301690 ● ③	Filtre Pro 2 XP, 1", PAC et petit collectif, avec deux vannes, une clé pour les vannes et une clé pour le couvercle, rotation des vannes sur 360°, mod. fileté	188.00 €



ADEY



Produits de traitement de circuit de chauffage

Réf.	Désignation	Prix
ADECH10301640WE ● ①	MC1+ Rapide, aérosol 300 ml, inhibiteur de tartre et de corrosion, adapté pour toutes chaudières, plancher chauffant et PAC: 125l/100m ² /15 radiateurs	44.85 €
ADECH10301669WE ● ②	MC1+, bidon 500 ml, inhibiteur de tartre et de corrosion, adapté pour toutes chaudières, plancher chauffant et PAC: 125l/100m ² /15 radiateurs	44.90 €
ADECH10301645WE ● ③	MC3+ Rapide, aérosol 300 ml, nettoie les particules magnétiques et non magnétiques, adapté à toutes chaudières, plancher chauffant et PAC: 125l/100m ² /15 radiateurs	39.95 €
ADECH10301670WE ● ④	MC3+, bidon 500 ml, nettoie les particules magnétiques et non magnétiques, adapté à toutes chaudières, plancher chauffant et PAC: 125l/100m ² /15 radiateurs	39.95 €



Produits de traitement de circuit de chauffage

Réf.	Désignation	Prix
PRO4100 ● 1	METALNET 20L, Détartrant à action rapide composé d'acides chlorhydrique et phosphorique, produit très performant pour détartrer et désoxyder.	109.00 €
PRO4084 ● 2	Détartrant CALEX 2000 5L, base sulfamique et phosphorique	42.00 €
PRO4107 ● 3	Détartrant CALEX inox 5 L	42.00 €
PRO4108 ● 3	Détartrant CALEX inox 20 L	135.00 €



Produits de traitement de circuit de chauffage

Réf.	Désignation	Prix
SENX100 ● 1	Inhibiteur X100, bidon 1L, inhibiteur multimétaux pour la protection contre l'entartrage et la corrosion	39.00 €
SENX400 ● 2	Désembouant X400 bidon 1L, traitement non-acide conçu pour nettoyer les installations existantes	39.00 €


ROBINETTERIE




Vanne à sphère NF079

Garantie fabrication 10 ans, fabriquée en Italie, passage intégral, axe inéjectable, bille pleine, sphère percée, NF079

Réf.	Désignation	Prix
SFE577004 ● 1	FF 1/2"	4.70 €
SFE577005 ● 1	FF 3/4"	6.70 €
SFE577006 ● 1	FF 1"	10.70 €
SFE577007 ● 1	FF 1"1/4	17.00 €
SFE577008 ● 1	FF 1"1/2	25.60 €
SFE577009 ● 1	FF 2"	38.00 €
SFE528004 ● 2	MF 1/2"	5.40 €
SFE528005 ● 2	MF 3/4"	7.80 €
SFE528006 ● 2	MF 1"	12.50 €






Vanne à sphère PN30

PN40, ACS, corps laiton sans plomb CW510L, passage intégral, Ts -10°C à +120°C, axe inéjectable, presse étoupe PTFE

Réf.	Désignation	Prix
SFE580004 ● 1	FF 1/2"	3.50 €
SFE580005 ● 1	FF 3/4"	5.00 €
SFE580006 ● 1	FF 1"	7.90 €
SFE580007 ● 1	FF 1'1/4	12.50 €
SFE580008 ● 1	FF 1'1/2	19.30 €
SFE580009 ● 1	FF 2'	30.70 €
SFE581004 ● 2	MF 1/2"	3.70 €
SFE581005 ● 2	MF 3/4"	5.50 €
SFE581006 ● 2	MF 1"	8.15 €
SFE581007 ● 2	MF 1'1/4	13.00 €
SFE581008 ● 2	MF 1'1/2	20.00 €
SFE581009 ● 2	MF 2'	33.00 €
SFE586004 ● 3	FF 1/2"	3.55 €
SFE586005 ● 3	FF 3/4"	5.20 €
SFE587004 ● 4	MF 1/2"	3.70 €
SFE587005 ● 4	MF 3/4"	5.50 €
SFE587006 ● 4	MF 1"	8.20 €



Vanne à sphère PN40

Corps laiton sans plomb CW510L, PN40, ACS, sans plomb, passage intégral, axe inéjectable, presse étoupe PTFE, température d'utilisation -10°C à +120°C

Réf.	Désignation	Prix
SFE509004 ● 1	FF 1/2"	5.55 €
SFE509005 ● 1	FF 3/4"	7.70 €
SFE509006 ● 1	FF 1"	13.00 €
SFE525004 ● 1	FF 1/2"	5.80 €
SFE525005 ● 1	FF 3/4"	7.90 €
SFE565004 ● 3	MM 1/2"	6.50 €
SFE565005 ● 3	MM 3/4"	9.00 €
SFE565006 ● 3	MM 1"	15.00 €
SFE570004 ● 2	MF 1/2"	6.30 €
SFE570005 ● 2	MF 3/4"	8.40 €
SFE571004 ● 2	MF 1/2"	6.50 €
SFE571005 ● 2	MF 3/4"	8.80 €
SFE571006 ● 2	MF 1"	14.80 €



Clapet antipollution

PS 10 bars, TS +5°C à +90°C, garantie 10 ans fabrication F.M. - EA 3046 SCUDO - Après Compteur - Bouchons Hostaform
Clapet antipollution EA3046 NF ACS femelle mâle purges polyamide 3/4"-3/4"

● Réf. SFE340055
5.00 €





Disconnecteur

Réf.	Désignation	Prix
SOC149B3781 ● 1	CA2096 DN15 FF, corps en laiton, 10 bars, T°65°, 1/2"	55.00 €
SOC149B3782 ● 1	CA2096 DN20 FF, corps en laiton, 10 bars, T°65°, 3/4"	54.00 €
SOC149B3481 ● 2	BA2860 MM 20x27mm	219.00 €



Disconnecteur

CA "compact" CA9C, corps laiton NDZ anticorrosion avec raccords unions, pré-filtre incorporé, température maxi 65°C, pression maxi 10 bars



Réf.	Désignation	Prix
SFR30115 ● CA9C brut + garde air F/F 15x21	54.00 €	
SFR30215 ● CA9C brut + garde air F/F 20x27	59.00 €	



Anti-bélier

Anti-coup de bélier Refix WD, 70°C/10 bars, blanc

● - Hauteur en mm : 111 - Largeur en mm : 83 - Profondeur en mm : 83 - Couleur : Blanc
Réf. REF7351000
48.00 €



Soupape de sécurité sanitaire

Tarage 7 bars, corps bronze, joint NBR



Réf.	Désignation	Prix
THES15GS07 ●	Soupape sanitaire 1/2"	18.00 €
THES20GS07 ●	Soupape sanitaire 3/4"	26.00 €



Réducteur de pression

ISOPLUS FF3/4", NF, ACS, corps métal, livré avec 2 raccords multifiletés réversibles, système à membrane guidée

Réf. SCHISOPLUS
50.00 €



resideo



Réducteur de pression

Réf.	Désignation	Prix
HOND05FS-1/2EF ● 1 2	D05FS-1/2EF, à clapet équilibré, plage de réglage aval 1.5 à 6 bars, pression amont 25 bars max	42.00 €
HOND05FS-3/4EF ● 1 2	D05FS-3/4EF, à clapet équilibré, plage de réglage aval 1.5 à 6 bars, pression amont 25 bars max	47.00 €



Réducteur de pression

Longévité inégalée, aucun entretien, pression aval toujours stable

Réf.	Désignation	Prix
SOC149B7057 ● 1	Type 11 BIS DN 3/4 FF, NF	108.00 €
SOC149B7209 ● 2	RDP JUNIOR ACS 7BIS F/F 1/2"	40.00 €
SOC149B7210 ● 2	RDP JUNIOR ACS 7BIS F/F 3/4"	40.00 €



thermador



Réducteur de pression

Réf.	Désignation	Prix
THER5331 ● 1	R5331, pré-taré 3 bars, pression 2 à 16 bars, pression aval réglable de 1 à 6 bars, écrou prisonnier 3/4", entrée mâle 3/4"	23.50 €
THER53520 ● 2	R53520, 3/4", cartouche démontable normes EN 1567, indication de pré-réglage, racc. par unions M, mano, filtre inox de rechange	63.00 €
THER53526 ● 2	R53526, 1", cartouche démontable normes EN 1567, indication de pré-réglage, raccordement par unions M, mano, filtre inox de rechange	85.00 €

WATTS

Réducteur de pression

REDUFIX M/F 3/4", écrou prisonnier

Réf. **SFR82210**
32.00 €



PÉRIPHÉRIQUES

thermador

Groupe de sécurité

GS standard, 3/4", NF, antipollution (norme en 1487), à garde d'air incorporée, raccordement eau froide et chauffe-eau 3/4"

Réf. **THEGS**
13.00 €



thermador

Groupe de sécurité soudé

GS soudé 3/4", ACS, NF

Réf. **THEGS20C**
24.00 €



WATTS



Groupe de sécurité

Grand débit de remplissage de plus de 4000 L/h

Réf.	Désignation	Prix
SFR52550 ● 1	Droit 3/4" Standard	12.00 €
SFR52570 ● 2	Droit 3/4" Inox	21.00 €

EQUIPEMENTS & MESURES



DISTRILABO



Manomètre

Manomètre mécanique, raccord et mécanisme en laiton, température du fluide -20°C/+60°C

Réf.	Désignation	Prix
KA1162RV12 ● 1	Manomètre sec radial, Ø50mm, 0/4 b, boîtier ABS, tube de bourdon et raccord laiton 1/4", classe 2.5	5.00 €
KA1164RV14 ● 2	Manomètre sec radial, Ø80mm, 0/10 b, boîtier acier, tube de bourdon et raccord laiton 1/2", classe 1.6	6.20 €
KA2163RV14 ● 3	Manomètre glycérine radial, Ø63mm, 0/10 b, boîtier inox, tube de bourdon et raccord laiton 1/4", classe 1.6	9.70 €



Manomètre

Manomètre de poche testo 510 pour la mesure de pression gaz et tirage cheminée, affichage en Pascal et avec fixation magnétique + étui de transport

Réf. TES05630510
130.00 €



Kit de prise de pression

Kit de prise de pression pour pompes 0/6b, prémonté pour circulateur, installation facile, robinet d'isolement, rallonges de montage, tubes de liaison et raccords laiton

Réf. KAKIT13D
41.00 €



EVACUATION



Siphon

Avec déflecteur, NF

Réf. SFR92315
1.00 €



MESURE ET CONTRÔLE



Metering

Compteur d'énergie thermique

SHARKY 775 compact ultrasons 15/110, approbation EN 1434 et MID classe 2, pile longue durée 16 ans, option radio intégrée, disponible en versions chauffage, climatisation

Réf. SAPSHARKYCF15
155.00 €



Compteur d'énergie thermique

Réf.	Désignation	Prix
SCHUMCOMB15MBUS ●	ULTRAMAX chauffage et climatisation, pour la répartition et facturation en immeuble collectif, répond à la RT 2010, DN 15 compact, communication MBUS (ULTRAMAX15RMBUSDSI)	188.00 €
SCHUMCHAUD15 ●	ULTRAMAX chauffage uniquement, pour la répartition et la facturation en immeuble collectif, répond à la RT 2010, DN15 20x27 compact, non communicant (MAXHEAT15RNODSI)	158.00 €



Compteur d'eau

Réf.	Désignation	Prix
SCHNEC110 ● 1	NARVAL+ EC avec capot, CE, ACS, dn 15 mm, longueur 110 mm, pré équipé pour la communication	20.00 €
SCHNEF110 ● 2	NARVAL+ EF avec capot, CE, ACS, dn 15 mm, longueur 110 mm, pré équipé pour la communication	20.00 €
SCHN+110 ● 3	NARVAL+ combiné eau chaude + eau froide, DN 15, Lg 110, en boîte individuelle	20.00 €



Compteur d'eau

Gamme Maddalena ou B-Meter

Réf.	Désignation	Prix
SFE1701015 ● 1	Compteur divisionnaire MID Sferaco de la gamme BMeters, modèle eau froide, certifié ACS 4MS, corps en laiton, lecture directe Ts 0°C à + 30°C	15.00 €
SFE1702015 ● 2	Compteur divisionnaire MID Sferaco de la gamme BMeters, modèle eau chaude, certifié ACS 4MS, corps en laiton, lecture directe Ts 30°C à + 90°C	15.50 €



ÉTANCHÉITÉ



Pâte d'étanchéité

- Pour rendre étanches les raccord filetés métalliques dans les installations eau froide, eau chaude, vapeur et installations industrielles
 - À utiliser en combinaison avec la filasse de lin
 - Facile à étaler
 600 g

Réf. GRI6314115
 5.90 €



Filasse de lin

Pour étanchéfier les raccords filetés, protége la filasse, dévidoir pratique, complément de la pâte pour l'étanchéité des raccords, 80 g

Réf. GRI6314108
 4.50 €



Etanchéité des raccords

Filetfix® III, application aisée, polymérisation rapide, conforme GDF, norme européenne EN 751-1 Classe H, Agrément WRAS et DVGW (NG-5146BN0170)

Réf. VIR262600
 25.00 €



DROGUERIE



Ramonce, entretien de cheminée

Réf.	Désignation	Prix
PRO2091 ● 1	Dérouleuse L 15m, Ø 5mm, équipé de 3 hérissons Ø 80,110,125 mm. Nettoyage des conduits VMC, cheminées ventouse, poêles à granulés. Système de freinage	160.00 €
PRO3260 ● 2	Bistre A 9 pot de 1 kg, ramonce chimique destiné à l'élimination des bistres et des goudrons	16.00 €
PRO833025 ● 3	Kit nettoyage de corps de chauffe aluminium silicium, Pat 700 2 L (3021), pulvérisateur 1.5 L (3615), rallonge 50 cm (3617), brosse Convexe PVC (1799)	72.00 €
PRO833615 ● 4	Pulvérisateur PP1.5L IK HC dégraissant. Peut être utilisé avec clean net, proxyl super clean, climex, vmc net, pat 700...	30.00 €



Produit antigel pompe à chaleur

Antigel chauffage NetGel Sanit, 20 L

Réf. PRO3545
 105.00 €



OUTILLAGE / EPI



Réfractomètre

Mesure de l'antigel

Réf. PRO7576
 65.00 €



ADOUCCISSEUR

NOUVEAU

BWT
BEST WATER TECHNOLOGY

ACS
ASSOCIATION CONSOMMATEURS

Adoucisseur monobloc

Certifiés "Origine France Garantie"



Réf.	Désignation	Eco-part. HT	Prix
CIL125300726 ● ①	PERLA SPHERE XL, connecté, nouveau design, résines monosphères, fonction Bio, programmation simplifiée. Certifié Origine France garantie et norme ACS.	2,08	1 700.00 €
CIL125300402 ● ②	NEW ACCESS Fonctions essentielles, grande capacité, mise en service comprise. Certifié Origine France garantie.	2,08	900.00 €
CILB0044851 ● ③	Kit de raccordement ADOU 3/4 avec by-pass laiton, filtre avec cartouche DGD, flexibles de raccordement, siphon.		120.00 €

LES ESSENTIELS

OUTILLAGE / EPI

MESURE

PROGALVA
ENERGY

Machine de désembouage et de détartrage

Gamme de pompe à détartrer et désembouer. Adoucisseur résidentiel.

Pot à boue

Adoucisseur résidentiel monobloc 20 litre volumétrique, vanne run. Préservez toutes les installations sanitaires contre l'entartrage.

● Réf. PRO838197
699.00 €



AFRISO

Contrôleur de pression vase d'expansion

Coffret de contrôle vase d'expansion, flexible de 100 cm équipé d'un raccord pour valve Schrader et d'un manomètre, vanne et flexible

● Réf. EUR1011160
42.00 €

ACS
ASSOCIATION CONSOMMATEURS



Be sure. testo

ACS
ASSOCIATION CONSOMMATEURS

Détecteur de gaz



Réf.	Désignation	Hau- teur en mm	Largeur en mm	Profon- deur en mm	Prix
TES05633163 ● ①	Testo 316-3, détecteur de fuite des fluides frigorigènes (CFC, HCFC, HFC)	270	60	61	250.00 €
TES06323175 ● ②	Indicateur alarme CO ambiant testo 317-5, autonomie 2 ans avec fonctionnement 24/24H, durée de vie de 4 ans sans retour contrôle/étalonnage	240	80	50	152.00 €

POSTE DE TRAVAIL & ACCESSOIRES



Aspirateur eau et poussières



Réf.	Désignation	Hauteur en mm	Largeur en mm	Profondeur en mm	P.(W)	Prix
PRO2070 ● 1	NESO 8, moteur 1000 watts - Bypass, 220-240 volts, 100 m3/h - 1700 mm/CE. Filtration HEPA H14. Eau, poussières et soufflerie.	300	380	380	1000	85.00 €
PRO1041 ● 2	NESO 25, 1 Moteur Bypass 1400 watts, 220-240 volts, 170 m3/h - 2400 mm/CE. Filtration HEPA H14. Eau, poussières et système de décolmatage.	650	390	390	1400	470.00 €


OUTILLAGE À MAIN




Détecteur de fuites multi-sens

Pour détecter les fuites de gaz pour les conduites de gaz, toutes les positions, 400 ml

● Réf. GRI6314116
4.00 €





1^{er} RÉSEAU NATIONAL DE DISTRIBUTION
chauffage - sanitaire - électricité - carrelage



Regmatherm

10, rue des Frères Eberts
BP 40943
67029 - STRASBOURG cedex1
03.88.40.10.10

OFFRES RESERVEES AUX PROFESSIONNELS | PRIX NETS HORS TAXES

RCS : 44232724300014 - Prix nets en euros H.T. hors Eco-participation. Le montant de l'Eco-participation vient en sus du prix de vente H.T. Les indications, illustrations et photos du présent document ne sont pas contractuelles. Les prix professionnels indiqués s'entendent unitaires et hors taxes. Les prix sont susceptibles d'évolution pendant la période de l'opération. Dans la limite des stocks disponibles, pour toute commande du 1er octobre au 31 décembre 2022, sous réserves de la participation à l'opération du distributeur. Les crédits d'impôt sont indiqués à titre indicatif et sont soumis à la loi des finances en vigueur. Ils peuvent être sujets à modification. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Ne pas jeter sur la voie publique.

MEMBRE DU RÉSEAU ALGOREL