



wilo

VIDE CAVE

129 €HT

Honeywell Home | resideo

THERMOSTAT PROGRAMMABLE

108 €HT



**LES
ESSENTIELS**

DU 15 MAI AU 15 JUILLET 2026



EN STOCK

SUR COMMANDE



Honeywell Home | resideo




CHAUFFAGE

CHAUDIÈRE <=70KW



Chaudière murale gaz à condensation



Réf.	Hauteur en mm	Largeur en mm	Recyclable	Prix	
VA0010024579	ecoTEC plus extraCONDENS 30 kW	720	440	7,00	1 999.00 €
VA0010024581	ecoTEC plus extraCONDENS 36 kW	720	440	7,00	2 139.00 €
VA0010043947	ecoTEC plus VUW 32 CS/1-5 (N-FR)	720	440	7,00	1 789.00 €

EQUIPEMENTS CHAUFFAGE



reflex

Thinking solutions

Accessoires pour vase d'expansion

Réf.	Désignation	Hauteur en mm	Prix
REF7611000	Console avec collier de serrage pour vase Reflex 8-25L, montage vertical	220	10.00 €
REF761300	Vanne d'arrêt R 3/4" pour la vidange et l'isolement du vase d'expansion	1350	35.00 €

reflex

Thinking solutions

Vase d'expansion sanitaire Refix

Vase Sanitaire REFIX DE à vessie, 10 bars, vessie interchangeable à partir du modèle 50 litres



Réf.	Hauteur en mm	Largeur en mm	Coul.	Prix	
REFDE12	Vase REFIX DE 12 Litres	310	280	Bleu	49.00 €
REFDE18	Vase REFIX DE 18 Litres	407	280	Bleu	57.50 €
REFDE25	Vase Refix DE 25 Litres	518	280	Bleu	66.00 €



Vase d'expansion chauffage Reflex N

Vase d'expansion Reflex N pour application chauffage ou climatisation 4 bars, gris, membrane non interchangeable, conforme à la norme DIN EN 13831



Réf.	Hauteur en mm	Largeur en mm	Coul.	Prix	
REFN12 ● ①	Vase REFLEX N 12 Litres, 4 bars	317	272	Gris	30.00 €
REFN18 ● ①	Vase REFLEX N 18 Litres, 4 bars	360	308	Gris	30.00 €
REFN25 ● ①	Vase REFLEX N 25 Litres, 4 bars	481	308	Gris	36.00 €
REFN35 ● ②	Vase REFLEX N 35 Litres, 4 bars	466	376	Gris	55.00 €



CONDENSAFE+ Neutraliseur de condensats

Sentinel Condensafe est un neutraliseur de condensats pour chaudières à condensation fioul et gaz. Il permet de neutraliser efficacement et en toute sécurité les rejets acides ou condensats des chaudières à condensation avant rejet au tout à l'égout.

- S'adapte à tous types de chaudières à condensation : fioul et gaz jusqu'à 70kW
 - N'affecte pas le bon fonctionnement ou le rejet des condensats de la chaudière
 - Design novateur et peu encombrant
 - Facile à installer, nettoyer et à entretenir
 - Raccords 32 mm fournis
 - Recharge facile à remplacer - nul besoin de changer l'intégralité du neutraliseur
- CONDENSAFE + Neutraliseur de condensats pour tous type de chaudières à condensation fioul et gaz jusqu'à 70kW



Hauteur en mm : 292 - Largeur en mm : 90

Réf. DIF904953 ●

59.00 € - 0,02 € HT



Ballon tampon pour pompe à chaleur



Réf.	Hauteur en mm	Largeur en mm	Recyclage	Prix	
THEBMEL25SK ● ①	BME25SK, 4 piquages côté, triple avantage, meilleure isolation, 25L, répond à la directive 2009/125/CE ErP, classe ERP C, Consommation 41W	340	340	0,01	219.00 €
THEBMEL50SK ● ②	BME50SK, 51 L, isolant en polyuréthane expansé, chauffage et climatisation, 4 piquages de chaque côté, 4 bouchons, répond à la directive 2009/125/CE,	380	380	0,02	240.00 €
THEBMEL100SK ● ③	BME100SK, 95 L, isolant en polyuréthane expansé, chauffage et climatisation, 4 piquages de chaque côté, 4 bouchons, répond à la directive 2009/125/CE	950	460	0,02	309.00 €
THEBMEL200SK ● ④	BME200SK, 195 L, isolant en polyuréthane expansé chauffage et climatisation, 4 piquages de chaque côté, 4 bouchons, répond à la directive 2009/125/CE	1440	510	0,04	429.00 €



COMFORT 15-14 B TDT

Le modèle COMFORT TEMPERATURE ET DIGITAL TIMER (TDT), est un circulateur peu énergivore de bouclage ECS pour les maisons domestiques. Il dispose d'une horloge et du mode contrôle température combinés.

Réf.	Hauteur en mm	Largeur en mm	Recyclage	Prix	
GRU93093537 ● ①	Le COMFORT TEMPERATURE ET DIGITAL TIMER (TDT), est un circulateur peu énergivore de bouclage ECS. Avec horloge et contrôle température combinés.	99	198	0,08	255.00 €
GRU97916771 ● ②	Grundfos COMFORT BASIC, est un circulateur de bouclage ECS peu énergivore pour les maisons domestiques. Il fonctionne en mode continu. Il peut être piloté par un contrôle externe.	99	198	0,08	159.00 €

EQUIPEMENTS & MESURES



Thermomètre

Thermomètre bimétallique version plongeur axial
Thermomètre bimétallique A45D 0/120°C, boîtier acier chromé, classe 2, Ø63mm, plongeur horizontal 40mm, doigt de gant laiton emboîtable fileté 1/2"



Hauteur en mm : 63 - Largeur en mm : 63
Réf. KA74A45302 ●
6.20 € - ♻️ 0,01 € HT



Purgeur

Purgeur d'air automatique



Réf.	Hauteur en mm	Largeur en mm	♻️	Prix	
FLA27740 ●	Flexvent, purgeur d'air automatique, raccordement R 1⁄2", vanne d'isolement intégrée, diam 30 mm, hauteur 75,5 mm	76	30	0,02	11.80 €
FLA27750 ●	Flexvent, purgeur d'air automatique, raccordement R 3⁄8", vanne d'isolement intégrée, diam 30 mm, hauteur 78 mm	78	30	0,02	8.70 €



Purgeur

Réf.	Hauteur en mm	Largeur en mm	Prix	
THEPR ● ①	PURGEUR DAIR 3/8 AVEC CLAPET AUTO	70	45	6.00 €
THEPR2 ● ②	PURGEUR DAIR 3/8 AV/CLAPET AUTOM.	90	50	6.90 €
THEPVENT15 ● ③	PVENT15, purgeur automatique 1/2" Chromé, grand débit et haut de colonne	110	55	14.90 €



Soupape mano

Soupape de sécurité Prescor pour installations de chauffage ou de refroidissement.



Réf.	Hauteur en mm	Largeur en mm	♻️	Prix	
FLA27684 ● ①	Prescomano Soupape de sécurité avec manomètre (0-4 bar), Prescomano 1/2 x 1/2 - 3bar NF	69	86	0,02	19.00 €
FLA27025 ● ②	Prescor - Soupape de sécurité, Prescor 3/4 x 3/4-3bar.	71	49	0,02	22.90 €
FLA27040 ● ②	Prescor - Soupape de sécurité, Prescor 1 x 1 1/4-4bar.	101	73	0,02	48.50 €

POMPES



Vide cave

TMW 32/8, Pompe vide-cave avec technologie Twister

Hauteur en mm : 165 - Largeur en mm : 165 -
Profondeur en mm : 296
Réf. WIL4048413 ●
129.00 € - ♻️ 0,60 € HT



Wilo-Extract FIRST

Wilo-Extract FIRST 304 EM/A
Pompe pour installation puits

Hauteur en mm : 561 - Largeur en mm : 160
Réf. WIL6093856 ●
389.00 € - ♻️ 0,60 € HT



wilo

Isar Boost

Particulièrement polyvalente, la nouvelle Wilo-Isar BOOST5, conçue pour la distribution d'eau domestique, fournit toujours une pression d'eau constante à tous les points de prélèvement. L'hydraulique à haut rendement et les capots antibruit permettent un fonctionnement silencieux de l'installation. Grâce à sa construction moderne et compacte, elle s'intègre à la perfection dans l'environnement résidentiel. L'installation permet en outre de réaliser des économies d'énergie et de coûts grâce à son hydraulique à haut rendement et ses performances adaptées aux besoins. Wilo-Isar BOOST5 offre encore plus de confort à l'utilisateur : Prête à être branchée, elle s'installe très facilement. Elle est très facile à utiliser grâce à l'écran LED et aux boutons poussoirs. Les nombreuses fonctions de sécurité garantissent un fonctionnement sécurisé de l'installation. L'unité de pompage est fabriquée en plastique de haute qualité et garantit une longue durée de vie.

Wilo-Isar BOOST5-E-3

Surpresseur Vitesse variable prêt à pomper pour des installations individuelles et petit collectif maxi 5 appartements



Hauteur en mm : 390 - Largeur en mm : 274

Réf. WIL4243583 ●

779.00 € - ♻️ 0,60 € HT

RÉGULATION



Honeywell Home | resideo

Thermostat programmable

Réf.	Désignation	♻️	Prix
HONT4H110A1023 ● 1	Thermostat filaire programmable T4, programmation hebdomadaire, 4 à 6 niveaux de température/ jour, écran rétro éclairé, Mode vacances.	0,14	108.00 €
HONY6H910RW4013 ● 2	Thermostat T6R, Kit radio fréquence programmable et connectable, programmation intuitive, 6 niveaux de température par jour, géolocalisation	0,14	180.00 €

● EN STOCK ● SUR COMMANDE ● PRIX ROUGE : PRIX CHOC

Honeywell Home | resideo

Thermostat programmable radio fréquence

Thermostat programmable sans fil T4R

Réf. HONY4H910RF4004 ●

172.00 € - ♻️ 0,14 € HT



SALUS CONTROLS

Thermostat Opentherm RT520RF sans fil

Thermostat numérique programmable, sans fil, OpenTherm. Contrôle précis du chauffage, écran LCD, économie d'énergie, facile à utiliser RT520RF Thermostat numérique programmable sans fil Opentherm



Hauteur en mm : 118 - Largeur en mm :

95 - Couleur : Blanc ●

Réf. SLSRT520RF ●

82.00 € - ♻️ 0,04 € HT





SIEMENS

Thermostat programmable




Réf.	Désignation	Prix
LGRDE100 ● ①	S55770-T278, en 230V, régime hebdomadaire avec programme horaire individuel pour chaque jour de la semaine	48.00 €
LGRDE100.1 ● ②	RDE100.1, touches tactiles, sélection du régime Confort, Économie/ Protection programme horaire aux choix hebdomadaire ou journalier	48.00 €

thermador

Vanne 3 voies

T° 110°C, pression maxi 6 bars, angle rotation 90°C, axe acier inox, pour planchers chauffants et installations en matériaux de synthèse



Réf.	Désignation	Hauteur en mm	Largeur en mm	Prix
THEVC3V20 ●	VANNE A SECTEUR 3 VOIES 20X27	95	95	37.00 €
THEVC3V26 ●	VANNE A SECTEUR 3 VOIES 26X34	95	90	39.00 €

thermador

Vanne 4 voies

VANNE A SECTEUR 4 VOIES 26X34

Hauteur en mm : 95 - Largeur en mm : 95

Réf. THEVC4C26 ●
44.00 €



CLIMATISATION



Pompe de relevage de condensats climatiseurs



Réf.	Hauteur en mm	Largeur en mm	Prix
SMFP24062 ● ①	Mini Aqua la plus fine pompe de relevage, détecteur avec flotteur, pose multiple, relevage à 10mL	28	83.00 €
SMFP3349 ● ②	Max Hi-Flow	144	66.00 €



Pompe de relevage DELTA PACK

Delta Pack SAUERMANN, goulotte 80X60, pompe Si-10L, 230V CE

DELTA PACK coloris BLANC



Hauteur en mm : 750 - Largeur en mm : 80 - Profondeur en mm : 60 - Couleur : Blanc 9010

Réf. SAUDELTAPACK ●
94.00 € - 0,68 € HT



Pompe de relevage Si-10L

Pompe SAUERMANN Si-10L, 20 l/h, compatible avec la DELTA PACK
Pompe SAUERMANN Si-10L monobloc 20l/h



Hauteur en mm : 76 - Largeur en mm : 44 - Profondeur en mm : 96

Réf. SAUS10 ●
90.00 € - 0,68 € HT



TRAITEMENT & FILTRATION



ProCheck

Le premier test digital universel de l'eau qui donne des résultats et des recommandations instantanés de type laboratoire à l'aide d'un smartphone. ADEY ProCheck a été conçu pour fonctionner au mieux avec les produits de traitement ADEY mais fournira également des résultats lorsque d'autres produits de traitement de l'eau certiﬁés ont été utilisés.

Téléchargez gratuitement l'application ADEY ProCheck et utilisez-la en conjonction avec ce kit de test. KIT TEST ANALYSE EAU PROCHECK



Réf. ADECP10305132WE ● 259.00 €



Filtre réseau de chauffage

Réf.	Désignation	Prix
ADEFL10301689 ● 1	FILTRE MAGNA CLEAN MICRO2	108.00 €
ADEFL10301274 ● 1	FILTRE MAGNA CLEAN MICRO2 COMPRESSION 22	108.00 €
ADEFL10306224 ● 2	Filtre MagnaClean HP 1" : idéal pour les pompes à chaleur et les systèmes à basse température, rotation des bannes sur 360° mod.fileté	145.00 €



Produits de traitement de circuit de chauffage

Réf.	Désignation	Prix
ADECH10301640WE ● 1	MC1+ PROTECTOR RAPIDE 300ML	32.00 €
ADECH10301669WE ● 2	MC1+ PROTECTOR BID. 500ML	32.00 €
ADECH10301645WE ● 3	MC3+ CLEANER RAPIDE 300ML	29.00 €
ADECH10301670WE ● 4	MC3+ CLEANER BID. 500ML	29.00 €

PLOMBERIE

ROBINETTERIE





Clapet antipollution

PS 10 bars, TS +5°C à +90°C, garantie 10 ans fabrication F.M. - EA 3046 SCUDO - Après Compteur - Bouchons Hostaform CLAPET ANTI-POLLUTION 15-20/27 AV BOUCHONS PLAST.



Hauteur en mm : 18 - Largeur en mm : 34
Réf. SFE340055 ● 5.70 € - ♻️ 0,01 € HT





SOCLA
Desbordes.
Disconnecteur



Réf.	Hauteur en mm	Largeur en mm	♻️	Prix	
SOC149B3781 ● ①	CA2096 DN15 FF, corps en laiton, 10 bars, T°65°, 1/2"	52	83	0,01	55.00 €
SOC149B3782 ● ①	CA2096 DN20 FF, corps en laiton, 10 bars, T°65°, 3/4"	53	82	0,01	55.00 €
SOC149B3481 ● ②	BA2860 MM 20x27mm	151	145	0,01	242.00 €

thermador
Soupape de sécurité sanitaire

Tarage 7 bars, corps bronze, joint NBR



Réf.	Hauteur en mm	Largeur en mm	Prix	
THES15GS07 ●	Soupape sanitaire 1/2" en bronze-7 bar-ACS- sélection du volume du ballon<120 Litres		20.00 €	
THES20GS07 ●	Soupape sanitaire 3/4" en bronze-7 bar-ACS-sélection du volume du ballon:de 120 à 1000 Litres		29.00 €	
THES26GS07 ●	Soupape sanitaire 1" en bronze-7 bar-ACS-sélection du volume du ballon:de 1000 à 8000 Litres	590	800	50.00 €

Itron
Réducteur de pression


ISOPLUS FF3/4", NF, ACS, corps métal, livré avec 2 raccords multifiletés réversibles, système à membrane guidée



Réf. SCHISOPLUS ●
55.00 € - ♻️ 0,02 € HT

SOCLA
Desbordes.
Réducteur de pression

Longévité inégalée, aucun entretien, pression aval toujours stable



Réf.	Hauteur en mm	Largeur en mm	♻️	Prix	
SOC149B7209 ●	RDP JUNIOR ACS 7BIS F/F 1/2"	88	51	0,01	43.00 €
SOC149B7210 ●	RDP JUNIOR ACS 7BIS F/F 3/4	97	58	0,01	43.00 €



thermador
Réducteur de pression



Réf.	Hauteur en mm	Largeur en mm	Prix	
THER5331 ● ①	REDUCT. PRESSION MF 20X27 R5331	100	90	23.00 €
THER53520 ● ②	R53520, 3/4", 25 bar, cartouche démontable normes EN 1567, indication de pré réglage, racc. par unions M, mano, filtre inox de rechange	60	155	68.00 €
THER53526 ● ②	R53526, 1", cartouche démontable normes EN 1567, indication de pré réglage, raccordement par unions M, mano, filtre inox de rechange	60	155	88.00 €



WATTS

Réducteur de pression

REDUFIX M/F 3/4", écrou prisonnier

Hauteur en mm : 85 - Largeur en mm : 75

Réf. SFR82210 ●

34.00 € - 0,02 € HT



PÉRIPHÉRIQUES

thermador

Groupe de sécurité


GRUPE SECU BRUT. THERMADOR 20X27



Hauteur en mm : 90 - Largeur en mm : 55

Réf. THEGSL ●

12.50 € - 0,02 € HT



WATTS

Groupe de sécurité

Grand débit de remplissage de plus de 4000 L/h

Réf.	Hauteur en mm	Largeur en mm	Recyclage	Prix
SFR52550 ● ①	Droit 3/4" Standard			
	120	53	0,02	12.60 €
SFR52570 ● ②	Droit 3/4" Inox			
	120	53	0,02	23.00 €

EQUIPEMENTS & MESURES

DISTRILABO

Manomètre

Manomètre mécanique, raccord et mécanisme en laiton, température du fluide -20°C/+60°C

Manomètre sec radial, Ø80mm, 0/10 b, boîtier acier, tube de bourdon et raccord laiton 1/2", classe 1.6

Hauteur en mm : 111 - Largeur en mm : 80

Réf. KA1164RV14 ●

8.90 € - 0,01 € HT



DISTRILABO

Kit de prise de pression

Kit constitué d'un manomètre 0/6b, d'un robinet d'isolement, de rallonges de montage, de tubes de liaison et raccords laiton

Kit de prise de pression pour pompes 0/6b



Hauteur en mm : 355 - Largeur en mm : 235

Réf. KAKIT13D ●

52.00 €



MESURE ET CONTRÔLE



sferaco
ROBINETTERIE, COMPTEURS & RACCORDS

Compteur d'eau

Gamme Maddalena ou B-Meter



Réf.	Hauteur en mm	Largeur en mm	Recyclage	Prix	
SFE1701015 ● ①	COMPT. DIVIS. EF COUNICANT CE CLB CAL15 20x27		0,01	15.00 €	
SFE1702015 ● ②	COMPT. DIVIS. EC COUNICANT CE CLB CAL15 20x27	79	81	0,01	15.50 €

DROGUERIE

PROGALVA
chimie

Ramonage, entretien de cheminée, poêle et chaudière.

Gamme dédiée au ramonage mécanique et chimique. Kit de cannes de ramonage manuel et rotatif. Hérissons, dérouleurs de fibres, attestation, tresses et cordons. débistrage chimique et produits nettoyant d'insert, etc. Bistre A 9 pot de 1 kg, ramonage chimique destiné à l'élimination des bistres et des goudrons

Hauteur en mm : 132 - Largeur en mm : 224

Réf. PRO3260 ●

13.00 €



TRAITEMENT DE L'EAU

ADOUUCISSEUR



ADOUUCISSEUR PERLA SPHERE XL

Adoucisseur bi-bloc, grande capacité, bénéficiant d'une mise en service incluse, de garanties sur les composants et d'un bac à sel indépendant et sec.

ADOUUCISSEUR BWT PERLA SPHERE XL



Hauteur en mm : 1180 - Largeur en mm : 400 - Profondeur en mm : 510 - Couleur : Blanc - Classification : III

Réf. CIL125300726

1 719.00 € - 2,20 € HT

OUTILLAGE / EPI

OUTILLAGE PLOMBERIE



Carotteuse

REMS Picus DP Basic-Pack - Carotteuse portative avec micro-percussion pour béton à sec & Ø 162 (202) mm. 7,0 kg. 230V. 2200W. 1 vitesse. Emmanchements UNC 1.1/4" ext. et G 1/2" int.. Avec poignée d'appui et guide centreur. En coffret métal.
+ 2 couronnes diamant REMS TDKB 62 et 112 mm offertes !



Réf. REM180016R220

1 849.00 € - 0,97 € HT



Cintreuse

REMS Curvo 22V Set 14+16+18+22+28 - Cintreuse à batterie pour tubes cuivre, inox et EZ Ø10-28 mm, 3/8-1.3/8", acier Ø1/4-3/4", multicouche Ø14-40 mm. 8,1 kg. 500W. Avec 1 batterie 5,0 Ah, chargeur et formes cintrage. En coffret métal.



Réf. REM580064R220

1 329.00 € - 1,47 € HT

REMS

for Professionals

Désemboueur de plancher chauffant

REMS Multi-Push S Set - Station mobile avec compresseur pour désembouage, rinçage et désinfection. 32 kg. 230V. 1500W. Ecran LCD 3". Conforme NF 806-4. Enregistrement 40 rapports. Port USB. Livré avec 2 flexibles PVC Ø 1".



Réf. REM115810R220 ●
2 139.00 € - ♻️ 4,01 € HT



REMS
for Professionals
Sertisseuse
CE NF

Réf.	Désignation	♻️	Prix
REM576017R ● 1	REMS Akku-Press E 22V ACC Basic-Pack - Sertisseuse radiale hydraulique 32 kN à batterie. Capacités Ø 10-108 mm. Pistolet. 2,8 kg. 380W. Tête pivotante 360°. Avec 1 batterie 2,5 Ah et chargeur 70W. En coffret L-Boxx.	0,66	1 299.00 €
REM578014R220 ● 2	REMS Mini-Press 22V ACC Basic-Pack - Sertisseuse radiale hydraulique 22 kN à batterie. Capacités Ø 10-40 mm. Pistolet. 2,1 kg. 380W. Tête pivotante 360°. Avec 1 batterie 2,5 Ah et chargeur 70W. En coffret L-Boxx. +1 pince Mini diam. maxi 28 mm offerte	0,66	1 159.00 €

POSTE DE TRAVAIL & ACCESSOIRES



Aspirateur eau et poussières


Adapté pour le ramonage : gaz, fioul, bois et divers travaux de nettoyage. La plupart de nos aspirateurs sont équipés de système de décolmatage.



Réf.	Hau- teur en mm	Lar- geur en mm	Pro- fon- deur en mm	P.(W)	Coul.	Prix
PRO2070 ● 1	300	380	380	1000	Orange	89.00 €
PRO2120 ● 2	650	370	350	1300	Orange	459.00 €

ALGOREL

LA FORCE DES INDÉPENDANTS



GUTENBERG RCS 520 008 178 • Photos non contractuelles • Ne pas jeter sur la voie publique



10, rue des Frères Eberts
67100 STRASBOURG
Tél. : 03 88 40 10 10
www.regmatherm.fr



OFFRES RÉSERVÉES AUX PROFESSIONNELS | PRIX NETS HORS TAXES

RCS : 44232724300014 - Prix nets en euros H.T. hors Eco-participation. Le montant de l'Eco-participation vient en sus du prix de vente H.T. Les indications, illustrations et photos du présent document ne sont pas contractuelles. Les prix professionnels indiqués s'entendent unitaires et hors taxes. Les prix sont susceptibles d'évolution pendant la période de l'opération. Dans la limite des stocks disponibles, pour toute commande du 15 mai au 15 juillet 2026, sous réserves de la participation à l'opération du distributeur. Les crédits d'impôt sont indiqués à titre indicatif et sont soumis à la loi des finances en vigueur. Ils peuvent être sujets à modification. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Ne pas jeter sur la voie publique.

MEMBRE DU RÉSEAU ALGOREL