



à partir de

1460€

invicta group



VASE D'EXPANSION CHAUFFAGE REFLEX N

à partir de

30≝"



RETROUVEZ-NOUS SUR WWW.REGMATHERM.FR



























CHAUFFAGE

POÊLES ET INSERTS =





invicta group

Poêle à bois

Poêles à bois en fonte à bûches de fabrication française, poêle à bois en acier à bûches, garantie légale de 2 ans + extension de 3 ans avec

BRIO SUR PIED bûches 50 cm, buse 150 mm par dessus, post-combustion, rendement 76%, surface de chauffe 40 à 85 m², ECODESIGN, FV 7*, OFG, Classe

Α










Hauteur en mm: 1150 - Largeur en mm: 853 - Profondeur en mm: 532 - Puissance en W: 7000 - Couleur: Anthracite Réf. INVP648114

1 460.00 € - 🚵 2,07 € HT



EQUIPEMENTS CHAUFFAGE =





Accessoires pour vase d'expansion

Réf.	Désignation	Hauteur en mm	Prix
REF7611000 • 1	Console avec collier de serrage pour vase Reflex 8-25L, montage vertical	220	10.00 €
REF7613000 ②	Vanne d'arrêt R 3/4" pour la vidange et l'isolement du vase d'expansion		45.00 €
REF9119198 3	Contrôleur de pression digital jusqu'à 9 bars	40	23.00 €



Vase d'expansion sanitaire Refix

Vase Sanitaire REFIX DE à vessie, 10 bars, vessie interchangeable à partir du modèle 50 litres





		mm		Prix
REFDE12	Vase REFIX DE	12 Litres		
	310	280	Bleu	49.00 €
REFDE18	Vase REFIX DE	18 Litres		
	407	280	Bleu	57.00 €

reflex





Vase d'expansion chauffage Reflex N

Vase d'expansion Reflex N pour application chauffage ou climatisation 4 bars, gris, membrane non interchangeable, conforme à la norme DIN EN 13831



Réf.	Hauteur en mm	Largeur en mm	Coul.	Prix
REFN12 🛑 🕕	Vase REFLEX N	12 Litres, 4 bars	5	
	317	272	Gris	30.00 €
REFN18 🛑 🕕	Vase REFLEX N	18 Litres, 4 bars	5	
	360	308	Gris	30.00 €
REFN25 🛑 🕕	Vase REFLEX N	25 Litres, 4 bars	5	
	481	308	Gris	36.00 €
REFN35 🛑 2	Vase REFLEX N	35 Litres, 4 bars	5	
	466	376	Gris	54.00 €



() thermador

Vase d'expansion sanitaire

Prégonflage $\overset{\circ}{3}$ bars (maxi 7 bars), acier, raccords 3/4 M inox, température maxi $80^{\circ}\mathrm{C}$



Réf.	Hauteur en mm	Largeur en mm	23	Prix
THEVEX08	VASE SANITAIRE	8L		
	215	205		39.00 €
THEVEX11	VASE SANITAIRE	11L		
	320	375		48.00 €
THEVEX25 🛑 🕕	VASE SANITAIRE	25L		
	300	300	0,01	61.00 €
THEZKVEX 2	KIT BRANCHEM	ENT VASE VEXBA	AL ZKVEX	
				26.00 €



POLAR°

Neutraliseur condensats

Réf.	Hau- teur en mm	Largeur en mm	23	Prix
POLNEUTR12GAZ	condens intégré r	zer compa ation jusq echarge ra s PVC 25 x	u'à 24 KWI apide, dur	H, syphon ée 1 an.
	350	150	0,04	38.00 €
POLNEUTR25GAZ 0		zer Conder our entret		5-35 KWH, el 12 mois
	170	350	0,04	179.00 €
POLNEUTR150GAZ 0		zer Conder our entret		
	160	770	0,04	309.00 €





() thermador

Ballon tampon pour pompe à chaleur





RESPECT DE LA NATURE					
Réf.	Hauteur en mm	Largeur en mm	43	Prix	
THEBMEL12SK 4	isolant en po	louteille de mé lyuréthane ex , 4 piquages d	pansé, c	hauffage et	
	310	310	0,01	185.00 €	
THEBMEL25SK 4	meilleure iso	piquages côté lation, 25L, rép ErP, classe ER	ond à la	a directive	
	340	340	0,01	235.00 €	
THEBMEL50SK	expansé, cha piquages de	1 L, isolant en uffage et clim chaque côté, 4 2009/125/CE,	atisation	, 4	
	380	380	0,02	265.00 €	
THEBMEL100SK 2	expansé, cha piquages de	95 L, isolant en ouffage et clim chaque côté, 4 2009/125/CE	atisation	, 4	
	950	460	0,02	329.00 €	
THEBMEL200SK	BMEL200SK, 195 L, isolant en polyuréthane expansé chauffage et climatisation, 4 piquages de chaque côté, 4 bouchons,répond à la directive 2009/125/CE				
	1440	510	0,04	425.00 €	



() thermador

Purgeur

Réf.	Hauteur en mm	Largeur en mm	Prix		
THEPR 🛑 🕕	PURGEUR DAIR 3/8 AVEC CLAPET AUTO				
	70	45	6.60 €		
THEPR2 2	PURGEUR DAIR 3/8 AV/CLAPET AUTOM.				
	90	50	7.00 €		
THEPVENT15 ③	PVENT15, purgeur automatique 1/2" Chromé, grand débit et haut de colonne				
	110	55	15.30 €		
THEP551 4	P551, purgeur discal air 1/2"				
	145	60	46.00 €		

= EQUIPEMENTS & MESURES =



Thermomètre

Thermomètre bimétallique version plongeur axial Thermomètre bimétallique A45D 0/120°C, boîtier acier chromé, classe 2, Ø63mm, plongeur horizontal 40mm, doigt de gant laiton emboîtable fileté 1/2"



6.00 € - 2 0,01 € HT









Purgeurs et séparateurs d'air



ANS				
Réf.	Hauteur en mm	Largeur en mm	Profon- deur en mm	Prix
REF9250000 • 1	EXVOID-T 1 capacité, 11	/2 laiton, purg 0°C/10 bar	eur automatio	que grande
	122		63	49.00 €
REF9251020 2	EXVOID A 1	", séparateur c	l'air en laiton l	horizontal
	182	63		80.00 €
REF9251030 🔵 2	EXVOID A 1	"1/4, séparate	ur d'air en lait	on horizontal
	202	63		116.00 €
REF9251040 🛑 2	EXVOID A 1	"1/2, séparate	ur d'air en lait	on horizontal
	236	63		132.00 €
REF9251050 2	EXVOID A 2	", séparateur c	l'air en laiton l	horizontal
	277	100		365.00 €
REF9256610 3		/4" M, séparate y Clip, horizont		n laiton avec
	122	63		94.00 €
REF9256620 3		" M, séparateu y Clip, horizont		aiton avec
	139	63		99.00 €
REF9256630 3		"1/4 M, sépara t Easy Clip, hoi		en laiton
	159	63		132.00 €
REF9256640 3		"1/2 M, sépara t Easy Clip, hoi		en laiton
	193	63		148.00 €
REF9256650 3		" M, séparateu y Clip, horizont		aiton avec

100

234

RÉGULATION =

() thermador

Vanne 3 voies

T° 110°C, pression maxi 6 bars, angle rotation 90°C, axe acier inox, pour planchers chauffants et installations en matériaux de synthèse



Réf.	Désignation	Hauteur en mm	Largeur en mm	Prix
THEVC3V20	VANNE A SECTEUR 3 VOIES 20X27 3/4	95	95	38.00 €
THEVC3V26	VANNE A SECTEUR 3 VOIES 26X34 1"	95	90	40.00 €

() thermador

Vanne 4 voies

VANNE A SECTEUR 4 VOIES 26X34

Hauteur en mm : 95 - **Largeur en mm :** 95

Réf. THEVC4V26

45.00 €





334.00 €

= POMPES =



Wilo-Extract FIRST

Wilo-Extract FIRST 304 EM/A

Hauteur en mm: 561 - Largeur en mm: 160

Réf. WIL6093856 **379.00** € - 🞝 0,68 € HT



— CLIMATISATION =

Pompe de relevage DELTA PACK

Delta Pack SAUERMANN, goulotte 80X60, pompe Si-10L, 230V CE

DELTA PACK coloris BLANC



Hauteur en mm: 750 - Largeur en mm: 80 - Profondeur en mm: 60 - Couleur: Blanc 9010

Réf. SAUDELTAPACK

90.00 € - 🚵 0,68 € HT



= TRAITEMENT & FILTRATION =



ProCheck

Le premier test digital universel de l'eau qui donne des résultats et des recommandations instantanés de type laboratoire à l'aide d'un smartphone. ADEY ProCheck a été conçu pour fonctionner au mieux avec les produits de traitement ADEY mais fournira également des résultats lorsque d'autres produits de traitement de l'eau certifiés ont été utilisés.

Téléchargez gratuitement l'application ADEY ProCheck et utilisez-la en conjonction avec ce kit de test. KIT TEST ANALYSE EAU PROCHECK

Réf. ADECP10305132WE 270.00 €





ADEY

Filtre réseau de chauffage

	•	
Réf.	Désignation	Prix
ADEFL10301689 🛑 🕕	FILTRE MAGNA CLEAN MICRO2	102.00 €
ADEFL10301274 🛑 🕕	FILTRE MAGNA CLEAN MICRO2 COMPRESSION 22	102.00 €
ADEFL10301688	FILTRE MAGNA CLEAN PROFESSIONNAL 2	135.00 €
ADEFL10301690 0 3	FILTRE MAGNA CLEAN PROFESSIONNAL 2 XP	200.00 €
ADEFL10301357EU 3	Filtre Pro 2 XP, 28mm, PAC et petit collectif, avec deux vannes, une clé pour les vannes et une clé pour le couvercle, rotation des vannes sur 360°, mod. à compression	170.00 €





Produits de traitement de circuit de chauffage

Réf.	Désignation	Prix
ADECH10301640WE 1	MC1+ PROTECTOR RAPIDE 300ML	33.00 €
ADECH10301669WE 2	MC1+ PROTECTOR BID. 500ML	33.00 €
ADECH10301645WE 3	MC3+ CLEANER RAPIDE 300ML	30.00 €
ADECH10301670WE 0	MC3+ CLEANER BID. 500ML	30.00 €

PLOMBERIE

= ROBINETTERIE =





Vanne à sphère NF079

Garantie fabrication 10 ans, fabriquée en Italie, passage intégral, axe inéjectable, bille pleine, sphère percée, NF079







Réf.	Hauteur en mm	Largeur en mm	23	Prix
SFE577004 🛑 🕕	VANNE B.S. 577	' 15x21 FF NF N	IAN. PLAT.	(10)
	26	59	0,01	5.30 €
SFE577005 🛑 🕕	VANNE B.S. 577	20x27 FF NF N	IAN. PLAT.	(10)
	38	65	0,01	7.50 €
SFE577006 • 1	VANNE B.S. 577	' 26x34 FF NF N	IAN. PLAT.	(10)
	48	82	0,01	12.30 €
SFE528004 0 2	VANNE B.S. 528	3 15x21 MF NF I	MAN. PLAT	. (10)
	32	62	0,01	6.00 €
SFE528005 2	VANNE B.S. 528	3 20x27 MF NF I	MAN. PLAT	. (10)
	38	70	0,01	9.00 €
SFE528006 2	VANNE B.S. 528	3 26x34 MF NF I	MAN. PLAT	. (10)
	48	85	0,01	14.50 €





Sferaco

VANNE A SPHERE LAITON 4MS ACS PN30 SERIE BATIMENT +

PN40, ACS, corps laiton sans plomb CW510L, passage intégral, Ts -10°C à +120°C, axe inéjectable, presse étoupe PTFE





Réf.	Hauteur en mm	Largeur en mm	43	Prix	
SFE580004 • 1	VANNE BS ACS	25B FF 15X21 P	.E.MAN.PL	A	
	60	106	0,01	4.50 €	
SFE580005 • 1	VANNE BS ACS 25B FF 20X27 P.E.MAN.PLA				
	66	132	0,01	6.50 €	
SFE581004 @ 2	VANNE BS ACS 25B MF 15X21 P.E.MAN.PLA				
	60	106	0,01	4.65 €	
SFE581005 2	VANNE BS ACS 25B MF 20X27 P.E.MAN.PLATE				
	66	132	0,01	7.00 €	

Sferaco ROBINETTERIE. COMPTEURS & RACCORDS

Clapet antipollution

PS 10 bars, TS +5°C à +90°C, garantie 10 ans fabrication F.M. - EA 3046 SCUDO - Après Compteur - Bouchons Hostaform CLAPET ANTI-POLLUTION 15-20/27 AV BOUCHONS PLAST.







Hauteur en mm: 18 - Largeur en mm:

34

Réf. SFE340055 ● 5.50 € - \$\lambda\$ 0,01 **€** HT




(a) thermador

Soupape de sécurité sanitaire

Tarage 7 bars, corps bronze, joint NBR







() thermador

Réducteur de pression



Réf.	Hauteur en mm	Largeur en mm	Prix	
THER5331 🛑 🕕	REDUCT. PRESSION MF 20X27 R5331			
	100	90	23.00 €	
THER53520 2	R53520, 3/4", 25 bar, cartouche démontable normes EN 1567, indication de préréglage, racc. par unions M, mano, filtre inox de rechange			
	60	155	68.00 €	
THER53526 2	R53526, 1", cartouche démontable normes EN 1567, indication de préréglage, raccordement par unions M, mano, filtre inox de rechange			
	60	155	90.00 €	

= PÉRIPHÉRIQUES =

() thermador

Groupe de sécurité

GROUPE SECU BRUT. THERMADOR 20X27







12.60 € - № 0,02 € HT



() thermador

Groupe de sécurité coudé

GROUPE SECURITE 3/4 NFGS20X X-CROSS MULTIPOSITION









Réf. THEGS20XC 26.00 € - **25** 0,02 **€** HT



= EQUIPEMENTS & MESURES =

DISTRILABO

Manomètre

Manomètre mécanique, raccord et mécanisme en laiton, température du fluide -20°C/+60°C

Manomètre sec radial, Ø80mm, 0/10 b, boîtier acier, tube de bourdon et raccord laiton 1/2", classe 1.6

Hauteur en mm : 111 - Largeur en mm : 80 Réf. KA1164RV14

6.50 € - ♣ 0,01 € HT



MESURE ET CONTRÔLE =





Compteur d'eau

Gamme Maddalena ou B-Meter





Réf.	Hauteur en mm	Largeur en mm	23	Prix
SFE1701015 • •	COMPT. DIVIS. Pré-équipé con		CE CLB CAL1	5 20x27
			0,01	15.00 €
SFE1702015 2	COMPT. DIVIS. Non communic		Γ CE CLB CAL1	15 20x27
	79	81	0,01	16.00 €

==== ETANCHÉITÉ ==





virax

Etancheité des raccords


Filetfix® III, application aisée, polymérisation rapide, conforme GDF, norme européennne EN 751-1 Classe H, Agrément WRAS et DVGW (NG-5146BN0170)

Hauteur en mm : 22 - Largeur en mm : 22

Réf. VIR262600

24.50 €


OUTILLAGE / EPI



REMS

Détecteur de fuite

Réf.	Désignation	Prix
REM611095R •	Détecteur de fuite pour gaz inflammables. Format stylo avec clip de poche. Alarmes sonore et visuelle par LEDs. Sonde col de cygne amovible. Capteur interchangeable amovible. Livré avec 2 piles. En softbag.	260.00 €
REM611096R • 23	Détecteur de fuite pour fluides frigorigènes. Format stylo avec clip de poche. Alarmes sonore et visuelle par LEDs. Sonde col de cygne amovible. Capteur interchangeable amovible. Conforme EN 14624:2020. Livré avec 2 piles. En softbag.	260.00 €



OUTILLAGE PLOMBERIE =





Sertisseuse

Mini-Press 22V ACC Li-Ion, sertisseuse électrohydraulique 22 kN, capacités Ø10-(35)40 mm, universelle, très petite, très équilibrée, très rapide, tête pivotable 360°, retour automatique du piston, en coffret empilable L-Boxx avec 1 batterie 21,6V (2,5 Ah) et chargeur



Réf. REM578014R220 ■ 1 160.00 €



Désemboueur de plancher chauffant

Multi-Push S, station mobile de désembouage et de rinçage/ désinfection, désembouage hydropneumatique avec mélange eau/air pulsé, conforme EN-NF 806-4, compresseur 100% sans huile, rapports d'intervention



Réf. REM115810R220 ● 2 099.00 €



= SOUDAGE =



Jet brûleur

CARTOUCHE POWERGAS 1925° 600ML EU

Réf. VIRSI220483 ● 8.50 €



POSTE DE TRAVAIL & ACCESSOIRES =





Aspirateur eau et poussières

Adapté pour le ramonage : gaz, fioul, bois et divers travaux de nettoyage. La plupart de nos aspirateurs sont équipés de système de décolmatage.



Réf.	Hau- teur en mm	Lar- geur en mm	Pro- fon- deur en mm	P.(W)	Coul.	Prix
PRO2070 • 1	100 m3/		mm/CE.		ss, 220-240 volts, HEPA H14. Eau,	

300 380 380 1000 Orange **89.00** €

PRO2120 2 SPIRO 250, eau et poussière, système de décolmatage, bypass 220-240 volts, dépression : 2200 mm/CE débit : 180 m3/h, poids : 10 kg, décibels : 65 dB

650 370 350 1300 Orange **459.00** €

TRAITEMENT DE L'EAU

= ADOUCISSEUR =

BWT

Adoucisseur PERLA SPHERE XL

Résine monosphérique haute capacité, kit de raccordement inclus Dimensions (L x H x P) : 400 x 1180 x 510

Capacité de traitement : jusqu'à 8 personnes





Hauteur en mm: 1180 - Largeur en mm: 400 - Profondeur en mm: 510 - Couleur: Blanc Classification: III

Réf. CIL125300726 ■ 1700.00 €


















Plus de 850 points de vente pour vous servir



1er RÉSEAU NATIONAL DE DISTRIBUTION

chauffage - sanitaire - électricité - carrelage





REGMATHERM 10, rue des Frères Eberts 67100 STRASBOURG 03 88 40 10 10

OFFRES RESERVEES AUX PROFESSIONNELS I PRIX NETS HORS TAXES