

LES
ESSENTIELS
2022
- du 1^{er} avril au 30 juin -

RegMATHERM
RÉGULATION THERMIQUE ET ÉNERGIES RENOUVELABLES

REJOIGNEZ-NOUS SUR
WWW.REGMATHERM.FR



TOSHIBA
Solutions de Chauffage & Climatisation

Pompe à chaleur de type air air HAORI

375€00

VOIR PAGE 2



Thermor

Pompe à chaleur de type Air Eau
Aeromax piscine 2

1 389€00

VOIR PAGE 2



CLIMATISATION

TOSHIBA
Solutions de Chauffage & Climatisation



1



2



3

POMPE À CHALEUR DE TYPE AIR AIR HAORI

Gamme d'unités murales design, couleur personnalisable, gris clair et anthracite inclus de série, performances A+++, Wifi intégré

Réf.	Désignation	Eco-part. HT	Prix
TOSRAS10J2AVSGE1 ● 1	Unité ext. monosplit réversible Inverter R32, Puiss. froid/chaud 2,5/3,2kW, SEER/SCOP 8,6/5,1, A+++/A+++, Niveau sonore 44dB(A)	6,67	445.00 €
TOSRASB10N4KVRGE ● 2 3	Unité int. murale mono/multisplit R32, Puiss froid/chaud 2,5/3,2kW, SEER/SCOP 8,6/5,1, Niveau sonore PV 19dB(A), couleurs au choix	1,67	375.00 €
TOSRAS13J2AVSGE1 ● 1	Unité ext. monosplit réversible Inverter R32, Puiss. froid/chaud 3,5/4,2kW, SEER/SCOP 8,7/5,1, A+++/A+++, Niveau sonore 46dB(A)	6,67	495.00 €
TOSRASB13N4KVRGE ● 2 3	Unité int. murale mono/multisplit R32, Puiss froid/chaud 3,5/4,2kW, SEER/SCOP 8,7/5,1, Niveau sonore PV 19dB(A), couleurs au choix	1,67	435.00 €

TOSHIBA
Solutions de Chauffage & Climatisation



Pompe à chaleur de type Air Air SEIYA

SEIYA, l'alliance entre bien-être, adaptabilité, performances et économies d'énergie et cela, toute l'année



1



2

Réf.	Désignation	Descriptif	Eco-part. HT	Prix
TOSRAS10J2AVGE ● 1	RAS-10J2AVG-E, unité ext. monosplit réversible Inverter R32, puiss froid 2,5kW, puiss chaud 3,2kW, SEER/SCOP 6,1/4, max 48dBa	Dans la limite des stocks disponibles.	6,67	280.00 €
TOSRASB10J2KVG ● 2	RAS-B10J2KVG-E, unité int. murale mono/multisplit réversible R32, puiss froid 2,5kW, puiss chaud 3,2kW, SEER/SCOP 6,1/4, 21dBa	Dans la limite des stocks disponibles.	1,67	210.00 €
TOSRAS13J2AVGE ● 1	RAS-13J2AVG-E, unité ext. monosplit réversible Inverter R32, puiss froid 3,3kW, puiss chaud 3,6kW, SEER/SCOP 6,1/4, max 48dBa	Dans la limite des stocks disponibles.	6,67	370.00 €
TOSRASB13J2KVG ● 2	RAS-B13J2KVG-E, unité int. murale mono/multisplit réversible R32, puiss froid 3,3kW, puiss chaud 3,6kW, SEER/SCOP 6,1/4, 21dBa	Dans la limite des stocks disponibles.	1,67	250.00 €



Climatiseur mobile

ASPEN XTRA 3.55 kw, avec télécommande, grand écran couleur, réfrigérant R410A, maîtrise et préservation d'une température agréable, multifonction, réfrigération, chauffage, ventilation et déshumidification, redémarrage automatique Réversible
Dans la limite des stocks disponibles.

● Réf. **SMAX3008/1**

320.00 € hors éco-part. 6,67 € HT

**PRIX CHOC**

1

2



3



4

ACCESSOIRES DE CLIMATISATION

Réf.	Désignation	Prix
REGRUB-BER400 ● 1	Support au sol RUBBER 400 (paire)	26.00 €
REGRUB-BER600 ● 2	Support au sol RUBBER 600 (paire)	29.00 €
REGCCCLIM-BASE9001S ● 3 4	Cache-clim S RAL 9001, crème (existe aussi en RAL 7016 gris anthracite)	200.00 €
REGCCCLIM-BASE9001M ● 3 4	Cache-clim M RAL 9001, crème (existe aussi en RAL 7016 gris anthracite)	250.00 €



Kit pompe en goulotte pour climatiseur mural

Delta pack 80x60 mm, blanc, RAL 9003, kit complet pompe de relevage et goulotte pour climatiseur mural, nouveau coude, montage rapide

● Réf. **SAUDELTA PACK**

85.00 € hors éco-part. 0,42 € HT

**NOUVEAU**

1

2



Pompe de relevage de condensats climatiseurs

Réf.	Désignation	Prix
SMFP33272 ● 1	Kit MINI verte Silence+ angle de goutte, longueur 800mm, raccord de plafond, tube vert pour raccorder la pompe au climatiseur 21 dB, relevage 10 mL	89.00 €
SMFP24062 ● 2	Mini Aqua	79.00 €

POMPE À CHALEUR



Pompe à chaleur de type Air Eau Aeromax piscine 2

Réversible pour un maintien de la température souhaitée, COP performant entre = 4,3 et 5,52, commande digitale déportée de série, Fluide R32

Réf.	Désignation	Coul.	Eco-part. HT	Prix
PAC297108 ●	8 kW, 1057x347x620mm	Gris	6,67	1 389.00 €
PAC297110 ●	10 kW, 1057x347x620mm	Gris	6,67	1 799.00 €
PAC297112 ●	12 kW, 1115x394x706mm	Gris	6,67	2 399.00 €
PAC297114 ●	14 kW, 1115x394x706mm	Gris	6,67	3 339.00 €

CHAUDIÈRE <=70KW



DOMUSA
TEKNIK

Chaudière murale gaz à condensation Evol Top NG

Production E.C.S micro accumulée débit ECS 14.8 L/min avec un delta T 30°C, modulation de 1 à 10. EVOL TOP NG 24 KW, vanne Gaz avec "Adaptative" Contrôle, production E.C.S micro accumulée débit ECS 14.8 L/min avec un delta T 30°C, modulation de 1 à 10. Chaudière nue + plaque + ventouse.

● - Hauteur en mm : 725 - Largeur en mm : 420 - Profondeur en mm : 288
Réf. **DOMTEVT000028**
759.00 € hors éco-part. 5,00 € HT



GÉNÉRATEUR ECS

NOUVEAU

Saunier Duval
Toujours à vos côtés



Chauffe-bain à gaz naturel

OPALIA pour alimenter en eau chaude un ou plusieurs points de puisage tels qu'évier, lavabo et douche



Réf.	Désignation	Prix
SD0010022532	OPALIA C 11 BAS-NOX GN	599.00 €
SD0010022538	OPALIA C 14 BAS-NOX GN	649.00 €

FUMISTERIE



ubbink
Build smart



Fumisterie polypropylène

Ubbink commercialise des systèmes complets destinés à l'évacuation des fumées pour logements individuels et collectifs, en neuf comme en rénovation.

Réf.	Désignation	Prix
UBB229302 ● 1	Conduit Sékurit concentrique 60/100 PPTL/PP, 500mm, le système Sékurit est équipé d'un clip de fermeture avec marquage	23.00 €
UBB229200 ● 2	Coude Sékurit concentrique 45° 60/100 PPTL/PP, le système Sékurit est équipé d'un clip de fermeture avec marquage	16.50 €
UBB716083 ● 3	Araignées de centrage Ø80 pour maintient du flexible dans le boisseau, colisées par 6	1.90 €
UBB228530 ● 1	Conduit Sékurit concentrique 80/125 PPTL/PP, 250mm, le système Sékurit est équipé d'un clip de fermeture avec marquage	23.00 €
UBB228531 ● 1	Conduit Sékurit concentrique 80/125 PPTL/PP, 500mm, le système Sékurit est équipé d'un clip de fermeture avec marquage	29.00 €
UBB228532 ● 1	Conduit Sékurit concentrique 80/125 PPTL/PP, 1000mm, le système Sékurit est équipé d'un clip de fermeture avec marquage	42.00 €
UBB228500 ● 2	Coude Sékurit concentrique 45° 80/125 PPTL/PP. Le système Sékurit est équipé d'un clip de fermeture avec marquage	37.00 €
UBB229520 ● 4	Coude Sékurit concentrique 87° 80/125 PPTL/PP, le système Sékurit est équipé d'un clip de fermeture avec marquage	31.00 €

EQUIPEMENTS CHAUFFAGE



Filtre fioul

DC, DN 10, 3/8" FF, avec tamis nickelé 100-150 µm

● Réf. OVE2120103
26.00 €



CE



Filtre fioul avec séparateur d'air

"Toc-Duo-3" SC, côté réservoir 3/8"F et 3/8"M côté brûleur, capacité de purge min.: 6 l/h air, filtration Siku 25 - 40 µm

● Réf. OVE2142732
72.00 €



CE



Vase d'expansion sanitaire

Vase Sanitaire REFIX DE à vessie, 10 bars, vessie interchangeable à partir du modèle 50 litres



Réf.	Désignation	Hauteur en mm	Largeur en mm	Prix
REFDE8 ●	Vase REFIX DE 8 Litres	332	206	34.00 €
REFDE12 ●	Vase REFIX DE 12 Litres	310	280	36.00 €
REFDE18 ●	Vase REFIX DE 18 Litres	407	280	42.00 €


● EN STOCK ● SUR COMMANDE



Vase d'expansion chauffage

Vase d'expansion Reflex N pour application chauffage ou climatisation 4 bars, gris, membrane non interchangeable, conforme à la norme DIN EN 13831

Réf.	Désignation	Hauteur en mm	Largeur en mm	Coul.	Prix
REFN12 ● ①	Vase REFLEX N 12 Litres, 4 bars	317	272	Gris	22.00 €
REFN18 ● ①	Vase REFLEX N 18 Litres, 4 bars	360	308	Gris	21.00 €
REFN25 ● ①	Vase REFLEX N 25 Litres, 4 bars	481	308	Gris	26.00 €
REFN35 ● ②	Vase REFLEX N 35 Litres, 4 bars	466	376	Gris	39.50 €
REFN50 ● ②	Vase REFLEX N 50 Litres, 6 bars	487	441	Gris	64.00 €
REFN80 ● ②	Vase REFLEX N 80 Litres, 6 bars	558	512	Gris	116.00 €



Console pour vase d'expansion

Réf.	Désignation	Prix
REF7611000 ● ①	Console avec collier de serrage pour vase Reflex 8-25L, montage vertical	8.00 €
REF7613000 ● ②	Vanne d'arrêt R 3/4" pour la vidange et l'isolement du vase d'expansion	32.00 €



thermador



Vase d'expansion sanitaire

Prégonflage 3 bars (maxi 7 bars), acier, raccords 3/4 M inox, température maxi 80°C

Réf.	Désignation	Prix
THEVEX08 ● 1	Vase d'expansion sanitaire 8 litres	35.00 €
THEVEX11 ● 1	Vase d'expansion sanitaire 12 litres	42.00 €
THEZKVEX ● 2	Kit branchement VEXBAL	20.50 €

GRUNDFOS

Pompe de relevage de condensats chaudières

CONLIFT 1, montage au sol ou au mur, sortie alarme, flexible 10/6 de 6 m

Réf. GRU97936156
65.00 €



- INFO LEGALE -
TRAITER LES CONDENSATS AVANT REJET EST OBLIGATOIRE
« Les condensats, bien qu'assimilés aux eaux usées, doivent être évacués après traitement » : NF EN 12056-1, DTU n°60-1 : règle de l'art. - art 29-2 du Règlement Sanitaire Dpt; amende de classe 3. Code de l'Environnement, art L216-6 : « Déverser ou laisser s'écouler une substance aux effets nuisibles... est puni de deux ans... et 75 000 € ».



Neutraliseur condensats

Neutralizer compact gaz murale condensation jusqu'à 24 KWH, syphon intégré recharge rapide, durée 1 an. Raccords PVC 25 x 32, équerre murale montée

Réf. POLNEUTR12GAZ
36.00 €



sauerermann

Pompe de relevage de condensats chaudières

Pompe de relevage condensats SI30, débit max 20 L/H

Réf. SAUSI30
77.00 € hors éco-part. 0,42 € HT



thermador



Ballon tampon pour pompe à chaleur

Réf.	Désignation	Prix
THEB-MEL50SK ● 1	BMEL50SK, 51 L, isolant en polyuréthane expansé, chauffage et climatisation, 4 piquages de chaque côté, 4 bouchons, répond à la directive 2009/125/CE,	270.00 €
THEB-MEL100SK ● 2	BMEL100SK, 95 L, isolant en polyuréthane expansé, chauffage et climatisation, 4 piquages de chaque côté, 4 bouchons, répond à la directive 2009/125/CE	330.00 €
THEB-MEL200SK ● 3	BMEL200SK, 195 L, isolant en polyuréthane expansé chauffage et climatisation, 4 piquages de chaque côté, 4 bouchons, répond à la directive 2009/125/CE	410.00 €



oventrop



Robinetterie pour cuves et tuyauteries

Réf.	Désignation	Prix
OVE2053051 ● 1	Aspiration "Flexo-Bloc" DC, 3/8" F, tuyau d'aspiration 2 m, raccordement cuve 2", avec raccords à bouchage plastiques pour tubes métalliques	40.00 €
OVE2126300 ● 2	Filtere Siku, 50-75 µm, matière synthétique frittée	1.50 €
OVE2127500 ● 3	Raccords à bouchage "Ofix-Oil", chaque élément par 2, dim. 8, 10, 12 mm (symétriques), bagues en plastique et vis en laiton	2.20 €

EQUIPEMENTS & MESURES

Be sure. **testo**

Analyseur froid

Kit du frigoriste testo comprenant 2 manomètres haute pression testo 549i et 2 thermomètres à pince testo 115i

● - Hauteur en mm : 400 - Largeur en mm : 290 - Profondeur en mm : 80
Réf. TES05630002
249.00 €



DISTRILABO

Thermomètre

Thermomètre bimétallique A45D 0/120°C, boîtier acier chromé, classe 2, Ø63mm, plongeur horizontal 40mm, doigt de gant laiton emboîtable fileté 1/2"

● Réf. KA74A45302
5.90 €



thermador



Purgeur

Réf.	Désignation	Prix
THEPR ● 1	PR, Robocal, purgeur très compact avec clapet automatique, température maxi 110°C	5.40 €
THEPR2 ● 2	PR2, mécanisme à pointeau avec ressort de rappel et joint torique d'étanchéité	6.00 €
THEPVENT15 ● 3	PVENT15, purgeur automatique 1/2"	12.70 €

reflex
Thinking solutionsGARANTIE
5
ANS

Purgeur séparateur d'air / boue



Réf.	Désignation	Hauteur en mm	Largeur en mm	Profondeur en mm	Prix
REF9250000 ● 1	EXVOID-T 1/2 laiton, purgeur automatique grande capacité, 110°C/10 bar	122		63	39.00 €
REF9251010 ● 2	EXVOID A 3/4", séparateur d'air en laiton horizontal	165	63		59.00 €
REF9251020 ● 2	EXVOID A 1", séparateur d'air en laiton horizontal	182	63		60.00 €
REF9251030 ● 2	EXVOID A 1"1/4, séparateur d'air en laiton horizontal	202	63		89.00 €
REF9251040 ● 2	EXVOID A 1"1/2, séparateur d'air en laiton horizontal	236	63		99.00 €
REF9251050 ● 2	EXVOID A 2", séparateur d'air en laiton horizontal	277	100		289.00 €
REF9256610 ● 3	EXDIRT D 3/4" M, séparateur de boue en laiton avec aimant Easy Clip, horizontal	122	63		79.00 €
REF9256620 ● 3	EXDIRT D 1" M, séparateur de boue en laiton avec aimant Easy Clip, horizontal	139	63		79.00 €
REF9256630 ● 3	EXDIRT D 1"1/4 M, séparateur de boue en laiton avec aimant Easy Clip, horizontal	159	63		99.00 €
REF9256640 ● 3	EXDIRT D 1"1/2 M, séparateur de boue en laiton avec aimant Easy Clip, horizontal	193	63		109.00 €
REF9256650 ● 3	EXDIRT D 2" M, séparateur de boue en laiton avec aimant Easy Clip, horizontal	234	100		269.00 €

POMPES



Circulateur

Sans raccords union

Réf.	Désignation	Prix
GRU99160584 ● 1	ALPHA 1L 25-60/180, moteur électronique (ECM)	149.00 €
GRU99160579 ● 1	ALPHA 1L 25-40/180, moteur électronique (ECM)	127.00 €
GRU99160578 ● 1	ALPHA1 L 25-40 130 1x230V 50Hz 6H	135.00 €
GRU99160590 ● 1	ALPHA1 L 32-60 180 1x230V 50Hz 6H	185.00 €
GRU99411165 ● 2	ALPHA2 25-40 180 1x230V 50Hz 6H	174.00 €
GRU99411175 ● 2	ALPHA2 25-60 180 1x230V 50Hz 6H	199.00 €



Pompe de bouclage eau chaude

Réf.	Désignation	Prix
GRU97916749 ● 1	COMFORT 15-14 BXA PM	220.00 €
GRU97916771 ● 1	COMFORT 15-14 BPM	113.00 €
GRU97916757 ● 1	COMFORT 15-14 BA PM	190.00 €
GRU59641500 ● 2	UP 20-15 N/150 (ECS)	218.00 €



Circulateur Stratos Pico

Résidentiel, temp. +2°C à +110°C, écran LED affichage consommation instantanée et cumulée, dégazage et dégommage automatiques

Réf.	Désignation	Hauteur en mm	Largeur en mm	Profondeur en mm	Prix
WIL4244390 ● 1 2	Stratos PICO 15/0,5-4 (ROW)	156	186	116	175.00 €
WIL4244391 ● 1 2	Stratos PICO 15/0,5-6 (ROW)	156	186	116	205.00 €
WIL4244393 ● 1 2	Stratos PICO 25/0,5-4 (ROW)	180	186	116	149.00 €
WIL4244395 ● 1 2	Stratos PICO 25/0,5-6 (ROW)	180	186	116	173.00 €
WIL4244394 ● 1 2	Stratos PICO 25/0,5-4-130 (ROW)	156	186	116	149.00 €
WIL4244396 ● 1 2	Stratos PICO 25/0,5-6-130 (ROW)	156	186	116	175.00 €
WIL4244399 ● 1 2	Stratos PICO 30/0,5-4 (ROW)	180	186	116	180.00 €
WIL4244000 ● 1 2	Stratos PICO 30/0,5-6 (ROW)	180	186	116	209.00 €






Circulateur Yonos Pico

Chauffage et climatisation, résidentiel, temp. -10°C à +95°C, écran LED affichage de la consommation instantanée.



Réf.	Désignation	Hauteur en mm	Largeur en mm	Profondeur en mm	Prix
WIL4230952 ● ①	POLY-YONOS PICO 25/1-6, Circulateur à rotor noyé haut rendement	171	148	130	295.00 €
WIL4215511 ● ① ②	YONOS PICO 15/1-4-(ROW)	138	131	102	149.00 €
WIL4215512 ● ① ②	YONOS PICO 15/1-6-(ROW)	138	131	102	172.00 €
WIL4215513 ● ① ②	YONOS PICO 25/1-4-(ROW)	180	131	102	122.00 €
WIL4215515 ● ① ②	YONOS PICO 25/1-6-(ROW)	180	131	102	149.00 €
WIL4215517 ● ① ②	YONOS PICO 25/1-8-(ROW)	180	143	102	199.00 €
WIL4215514 ● ① ②	YONOS PICO 25/1-4-130-(ROW)	138	131	102	140.00 €
WIL4215516 ● ① ②	YONOS PICO 25/1-6-130-(ROW)	138	131	102	159.00 €
WIL4215518 ● ① ②	YONOS PICO 25/1-8-130-(ROW)	138	143	102	189.00 €
WIL4215519 ● ① ②	YONOS PICO 30/1-4-(ROW)	180	131	102	159.00 €
WIL4215520 ● ① ②	YONOS PICO 30/1-6-(ROW)	180	131	102	179.00 €
WIL4215521 ● ① ②	YONOS PICO 30/1-8-(ROW)	180	143	102	230.00 €




Pompe de bouclage eau chaude



①



②



②

Réf.	Désignation	Hauteur en mm	Largeur en mm	Profondeur en mm	Prix
WIL4047573 ● ①	STAR Z 25/6-3 MONO	134	180	94	305.00 €
WIL4216473 ● ②	STRATOS PICO Z 25/1-6, Circulateur à rotor noyé avec raccord fileté	180	186	116	469.00 €



Vide cave

Pompe submersible monocellulaire pour le relevage d'eaux claires non agressives et d'eaux usées, crépine d'aspiration amovible



Réf.	Désignation	Prix
GRU011H1400 ● ①	K150AV1, portable, en acier inoxydable avec orifice de refoulement vertical, interrupteur à flotteur vertical pour un fonctionnement automatique	229.00 €
GRU011H1600 ● ②	UNILIFT KP 150 A1, pompe submersible multi usages	222.00 €
GRU012H1600 ● ②	UNILIFT KP 250 A1, pompe submersible multi usages	265.00 €



Vide cave



Réf.	Désignation	Hauteur en mm	Largeur en mm	Profondeur en mm	Eco-part. HT	Prix
WIL6045167 ● ①	TSW 32/8, Pompe vide-cave inox,, solide et résistant, technologie Twister: curage du puisard grâce au dispositif tourbillonnaire intégré breveté	161	161	340	0,42	229.00 €
WIL4048413 ● ②	TMW 32/8, Pompe vide-cave avec technologie Twister	165	165	296	0,42	129.00 €
WIL4048414 ● ②	TMW 32/11, Pompe vide-cave avec technologie Twister	165	165	326	0,42	245.00 €
WIL4048715 ● ②	TMW 32/11 HD, Pompe vide-cave pour eaux agressives	165	165	326	0,42	327.00 €


NOU VEAU



Pompe de surface

JP 4-54, assure un approvisionnement en eau propre, eau de pluie ou eau potable des maisons ou jardins.

Réf. GRU99458768
199.00 €



GRUNDFOS ● ① ● ②
SURPRESSEUR DOMESTIQUE

NOU VEAU

Réf.	Désignation	Prix
GRU98562862 ● ①	SCALA 2 3-45, surpresseur compact et silencieux qui fournit une pression d'eau constante en ajustant sa performance en fonction des besoins.	479.00 €
GRU99530405 ● ②	SCALA1 3-45, surpresseur tout-en-un compact et intelligent pour adduction d'eau domestique et résidentielle qui convient à toutes les applications.	385.00 €

PLANCHERS CHAUFFANT



Plancher chauffant



Réf.	Désignation	Descriptif	Prix
GIAR-553FK022	Kit collecteur pré-monté 2 sorties	Nous consulter pour conditions tarifaires.	NC
GIAR-553FK023	Kit collecteur pré-monté 3 sorties	Nous consulter pour conditions tarifaires.	NC
GIAR-553FK024	Kit collecteur pré-monté 4 sorties	Nous consulter pour conditions tarifaires.	NC
GIA-R978Y116	Couronne tube PERT BAO 16/13	Nous consulter pour conditions tarifaires.	NC

RÉGULATION



Tête thermostatique

Réf.	Désignation	Prix
DAN013G2990	RA2990 Bulbe incorporé 5, 26°C	22.00 €
DAN013G2950	RA/VL 2950 emboitement 26 mm bulbe incorporé	26.00 €



Corps thermostatique droit / équerre

Raccords thermostatiques pour radiateurs avec raccordement central

Réf.	Désignation	Prix
OVE1183804	Droit "AV9", 1/2"	9.55 €
OVE1183806	Droit "AV9", 3/4"	14.70 €
OVE1185104	Equerre "RFV9", DN 15, M 30 x 1.5	11.00 €
OVE1185103	Equerre "RFV9", DN 10, M 30 x 1.5	11.00 €



Corps thermostatique équerre

Réf.	Désignation	Prix
OVE1183704	Corps de robinet équerre "AV9", 1/2"	9.55 €
OVE1183706	Corps de robinet équerre "AV9", 3/4"	14.70 €
OVE1185004	Corps de robinet équerre "RFV9", DN 15, M 30 x 1.5	10.95 €
OVE1185003	Corps de robinet équerre "RFV9", DN 10, M 30 x 1.5	11.00 €
OVE1184014	Multiblock T équerre, 3/4" x 3/4", pour radiateur à raccordement central	25.00 €
OVE1184084	Multiblock T équerre, 1/2" x 3/4", pour radiateur à raccordement central	24.00 €



Corps thermostatique équerre inversé

Corps de robinet équerre inv. AV9, 1/2"

Réf. OVE1183904
12.00 €



Coude de réglage

Coude de réglage Combi 2 - 1/2", nickelé

Réf. OVE1091062
6.25 €





Raccordement radiateurs

Robinetterie thermostatique Bitube, entraxe 50 mm, pour radiateurs sèche-serviettes et panneaux

Réf.	Désignation	Prix
OVE1184014 ● 1	Multiblock T, modèle équerre 3/4 X 3/4	24.00 €
OVE1184083 ● 2	Multiblock T, modèle droit 1/2 X 3/4	24.00 €



Té de réglage

Té de réglage Combi 2 - 1/2", nickelé

● Réf. OVE1091162
6.25 €



Tête thermostatique

Réf.	Désignation	Prix
OVE1011365 ● 1	UNI XH, M 30 x 1.5, EN 215, 7-28°C, avec position zéro, variation temporelle certifiée 0,2 blanc	11.45 €
OVE1011465 ● 2	UNI LH, M 30 x 1.5, EN 215, 7-28°C, avec position zéro, variation temporelle certifiée 0,4 blanc	8.30 €
OVE1013066 ● 3	VINDO TH, M 30 x 1.5, EN 215, 7-28°C, avec position zéro, blanc	6.90 €
OVE1012065 ● 4	UNI SH, blanc/chromé, M 30 x 1,5, 7-28°C, avec position zéro	12.00 €




1



2



3



Thermostat programmable

Réf.	Désignation	Prix
HONT4H110A1023 ● 1	Thermostat filaire programmable T4, programmation hebdomadaire, 4 à 6 niveaux de température/jour, écran rétro éclairé, Mode vacances.	95.00 €
HONY6H810WF1005 ● 2	Thermostat T6, Kit filaire programmable et connectable, programmation intuitive, 6 niveaux de température par jour, géolocalisation	139.00 €
HONY6H910RW4013 ● 3	Thermostat T6R, Kit radio fréquence programmable et connectable, programmation intuitive, 6 niveaux de température par jour, géolocalisation	159.00 €

resideo

Thermostat programmable radio fréquence

Thermostat hebdomadaire sans fil Y4H910RF4004, grand écran rétroéclairé, programmation horaire hebdomadaire, 5+2 ou journalière

● Réf. HONY4H910RF4004
165.00 €





Module de régulation de chauffage


Réf.	Désignation	Eco-part. HT	Prix
OVE1357070 ● 1	"Regumat S-180", DN 25, 1"1/2 M, sans circulateur, dispositif d'arrêt avec 2 robinets à tournant sphérique et thermomètres, isolation	0,42	129.00 €
OVE1357270 ● 2	"Regumat M3-180", DN 25, 1"1/2 M, vanne trois voies et servomoteur, bypass pré réglage manuel, sans circulateur, dispositif d'arrêt, isolation	0,42	279.00 €
OVE1353583 ● 3	Jeu d'arrêt "OPTIBAL PK", DN 25, avec robinets à tournant sphérique munis de thermomètres, robinet d'isolement et clapet ATS sur l'aller, écrous 1"1/2		72.00 €
OVE1070008 ● 4	Clapet anti-thermosiphon DN25, 1"1/2 MF, montage en aval du circulateur		29.50 €



Vanne 3 voies

1", t° 110°C, pression maxi 6 bars, angle rotation 90°C, axe acier inox, pour planchers chauffants et installations en matériaux de synthèse

●
Réf. THEVC3V26
33.00 €



Vanne 4 voies

1", max 6 bars, angle de rotation 90°C, étanchéité de l'axe par 2 joints toriques, pour planchers chauffants et installations en matériaux de synthèse

●
Réf. THEVC4V26
37.00 €



Thermostat radio électronique MOTE 200

Bluetooth, M30x1,5, alimenté par pile, paramétrable via smartphone/tablette

●
Réf. OVE1150961
55.00 €



CHAUFFE EAU



Chauffe-eau électrique Malicio 3

Chauffe eau plat facile d'intégration dans l'habitat, protection anticorrosion, connecté en wifi natif, blanc VM, 120L, 2400W

● - Couleur : Blanc - Indice de protection IP : 24
Réf. PAC231072

430.00 € hors éco-part. 5,00 € HT



Chauffe-eau électrique Steatis

Cuve émaillée et résistance stéatite démontable sans vidange, anode en magnésium, NF Performance et RT



Réf.	Désignation	Coul.	IP	Eco-part. HT	Prix
PAC251177	100 L VM étroit mono	Blanc	25	5,00	205.00 €
PAC251178	150 L VM étroit mono	Blanc	25	5,00	235.00 €
PAC251179	200 L VM étroit mono	Blanc	25	5,00	265.00 €



Chauffe-eau petite capacité Ristretto

Chauffe-eau compact carré et rond, s'intègre facilement dans un placard sur ou sous évier, classe énergétique A



Réf.	Désignation	P.(W)	Coul.	IP	Eco-part. HT	Prix
PAC221073	15 L sur évier	2000	Blanc	25	5,00	140.00 €
PAC221072	10 L sous évier	2000	Blanc	24	5,00	127.00 €



TOUJOURS UN CONFORT D'AVANCE

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE NUOS 2 ET +

NUOS PRIMO 250L, Ø.584-V1

● Réf. CM3069654

1 195.00 € hors éco-part. 6,67 € HT



TRAITEMENT & FILTRATION



Filtre réseau de chauffage

Réf.	Désignation	Prix
ADE-FL10301689	Filtre MICRO 2, 1" (chauffage central individuel jusqu'à 25kW, plancher chauffant env. 80m ² ou 8 radiateurs), mod. fileté	99.00 €
ADE-FL10301688	Filtre Pro 2, 1" (chauffage central individuel jusqu'à 45kW, plancher chauffant env. 120m ² ou 15 radiateurs), mod. fileté	109.00 €
ADE-FL10301690	Filtre Pro 2 XP, 1", PAC et petit collectif, avec deux vannes, une clé pour les vannes et une clé pour le couvercle, rotation des vannes sur 360°, mod. fileté	160.00 €
ADE-FL10302028	Filtre Dual XP, raccords inclus 1 1/2" et réducteur 1 1/4", idéal pour petit collectif/moyenne puissance (env. 150 kW), débit maxi 9m ³ /heure	519.00 €

ADEY**ProCheck**

Pro Check : Analyse d'eau numérique. Malette composée de 25 bandelettes de tests + 10 cartes colorimétriques + 1 code accès via smartphone

● Réf. ADECP10305132WE
229.00 €

**NOUVEAU****ADEY****Machine de désembouage et de détartrage**

OFFRE SPECIALE : MagnaCleanse système de désembouage complet, incluant Vibraclean, tuyaux et pièce de raccordement, pour tous types de chauffage central

● Réf. ADEMACK01
529.00 €

**ADEY****Produits de traitement de circuit de chauffage**

Réf.	Désignation	Prix
ADECH10-301640WE ● 1	MC1+ Rapide, aérosol 300 ml, inhibiteur de tartre et de corrosion, adapté pour toutes chaudières, plancher chauffant et PAC: 125l/100m ² /15 radiateurs	26.00 €
ADECH10-301669WE ● 2	MC1+, bidon 500 ml, inhibiteur de tartre et de corrosion, adapté pour toutes chaudières, plancher chauffant et PAC: 125l/100m ² /15 radiateurs	26.00 €
ADECH10-301645WE ● 3	MC3+ Rapide, aérosol 300 ml, nettoie les particules magnétiques et non magnétiques, adapté à toutes chaudières, plancher chauffant et PAC: 125l/100m ² /15 radiateurs	23.00 €
ADECH10-301670WE ● 4	MC3+, bidon 500 ml, nettoie les particules magnétiques et non magnétiques, adapté à toutes chaudières, plancher chauffant et PAC: 125l/100m ² /15 radiateurs	23.00 €



1



2



3

**Produits de traitement de circuit de chauffage**

Réf.	Désignation	Prix
PRO4100 ● 1	METALNET 20L, Détartrant à action rapide composé d'acides chlorhydrique et phosphorique, produit très performant pour détartrer et désoxyder.	98.00 €
PRO4084 ● 2	Détartrant CALEX 2000 5L, base sulfamique et phosphorique	38.00 €
PRO4107 ● 3	Détartrant CALEX inox 5 L	38.00 €
PRO4108 ● 3	Détartrant CALEX inox 20 L	122.00 €



1



2



3

SENTINEL**Produits de traitement de circuit de chauffage**

Réf.	Désignation	Prix
SENX100 ● 1	Inhibiteur X100, bidon 1L, inhibiteur multimétaux pour la protection contre l'entartrage et la corrosion	38.00 €
SENX400 ● 2	Désembouant X400 bidon 1L, traitement non-acide conçu pour nettoyer les installations existantes	39.00 €
904953 ● 3	Condensafe+, neutraliseur de condensats pour chaudières fioul et gaz jusqu'à 70kW, neutralise l'acide produit par les chaudières à condensation	52.00 €

ROBINETTERIE



Vanne à sphère NF079

Garantie fabrication 10 ans, fabriquée en Italie, passage intégral, axe inéjectable, bille pleine, sphère percée, NF079

Réf.	Désignation	Prix
SFE577004 ● 1	FF 1/2"	4.20 €
SFE577005 ● 1	FF 3/4"	6.00 €
SFE577006 ● 1	FF 1"	9.50 €
SFE577007 ● 1	FF 1"1/4	16.50 €
SFE577008 ● 1	FF 1"1/2	23.00 €
SFE577009 ● 1	FF 2"	36.00 €
SFE528004 ● 2	MF 1/2"	4.70 €
SFE528005 ● 2	MF 3/4"	7.00 €
SFE528006 ● 2	MF 1"	11.50 €



Vanne à sphère PN30

PN40, ACS, corps laiton sans plomb CW510L, passage intégral, Ts -10°C à +120°C, axe inéjectable, presse étoupe PTFE

Réf.	Désignation	Prix
SFE580004 ● 1	FF 1/2"	3.10 €
SFE580005 ● 1	FF 3/4"	4.50 €
SFE580006 ● 1	FF 1"	7.10 €
SFE580007 ● 1	FF 1"1/4	11.00 €
SFE580008 ● 1	FF 1"1/2	19.00 €
SFE580009 ● 1	FF 2"	29.00 €
SFE581004 ● 2	MF 1/2"	3.50 €
SFE581005 ● 2	MF 3/4"	5.00 €
SFE581006 ● 2	MF 1"	7.50 €
SFE581007 ● 2	MF 1"1/4	12.00 €
SFE586004 ● 3	FF 1/2"	3.30 €
SFE586005 ● 3	FF 3/4"	4.90 €
SFE587004 ● 4	MF 1/2"	3.50 €
SFE587005 ● 4	MF 3/4"	4.90 €
SFE587006 ● 4	MF 1"	7.60 €





sferaco
ROBINETTERIE & RACCORDS



Vanne à sphère PN40

Corps laiton sans plomb CW510L, PN40, ACS, sans plomb, passage intégral, axe inéjectable, presse étoupe PTFE, température d'utilisation -10°C à +120°C

Réf.	Désignation	Prix
SFE509004 ● ①	FF 1/2"	4.90 €
SFE509005 ● ①	FF 3/4"	6.90 €
SFE509006 ● ①	FF 1"	11.50 €
SFE525004 ● ①	FF 1/2"	5.10 €
SFE525005 ● ①	FF 3/4"	7.10 €
SFE565004 ● ③	MM 1/2"	5.90 €
SFE565005 ● ③	MM 3/4"	8.50 €
SFE565006 ● ③	MM 1"	13.50 €
SFE570004 ● ②	MF 1/2"	5.80 €
SFE570005 ● ②	MF 3/4"	8.20 €
SFE571004 ● ②	MF 1/2"	5.60 €
SFE571005 ● ②	MF 3/4"	7.70 €
SFE571006 ● ②	MF 1"	13.50 €

sferaco
ROBINETTERIE & RACCORDS

Clapet antipollution

PS 10 bars, TS +5°C à +90°C, garantie 10 ans fabrication F.M. - EA 3046 SCUDO - Après Compteur - Bouchons Hostaform Clapet antipollution EA3046 NF ACS femelle mâle purges polyamide 3/4"-3/4"

Réf. SFE340055
4.50 €



Socla
Desbordes. CE NF

Disconnecteur

Réf.	Désignation	Prix
SOC149B3781 ● ①	CA2096 DN15 FF, corps en laiton, 10 bars, T°65°, 1/2"	46.00 €
SOC149B3782 ● ①	CA2096 DN20 FF, corps en laiton, 10 bars, T°65°, 3/4"	48.00 €
SOC149B3481 ● ②	BA2860 MM 20x27mm	209.00 €

WATTS CE
NF

Disconnecteur

CA "compact" CA9C, corps laiton NDZ anticorrosion avec raccords unions, pré-filtre incorporé, température maxi 65°C, pression maxi 10 bars



Réf.	Désignation	Prix
SFR30115 ●	CA9C brut + garde air F/F 15x21	51.00 €
SFR30215 ●	CA9C brut + garde air F/F 20x27	55.00 €

thermador



Soupape de sécurité sanitaire

Tarage 7 bars, corps bronze, joint NBR



Réf.	Désignation	Prix
THES15GS07 ●	1/2"	17.00 €
THES20GS07 ●	3/4"	24.50 €



Réducteur de pression

ISOPLUS FF3/4", NF, ACS, corps métal, livré avec 2 raccords multifiletés réversibles, système à membrane guidée

Réf. SCHISOPLUS

47.00 €



SOCLA Desbordes



Réducteur de pression

Longévité inégalée, aucun entretien, pression aval toujours stable

Réf.	Désignation	Prix
SOC149B7057 1	Type 11 BIS DN 3/4 FF, NF	99.00 €
SOC149B7209 2	RDP JUNIOR ACS 7BIS F/F 1/2"	37.00 €



thermador



Réducteur de pression

Réf.	Désignation	Prix
THER5331 1	R5331, pré-taré 3 bars, pression 2 à 16 bars, pression aval réglable de 1 à 6 bars, écrou prisonnier 3/4", entrée mâle 3/4"	22.00 €
THER53520 2	R53520, 3/4", cartouche démontable normes EN 1567, indication de pré-réglage, racc. par unions M, mano, filtre inox de rechange	57.00 €
THER53526 2	R53526, 1", cartouche démontable normes EN 1567, indication de pré-réglage, raccordement par unions M, mano, filtre inox de rechange	76.00 €

WATTS

Réducteur de pression

REDUFIX M/F 3/4", écrou prisonnier

Réf. SFR82210

30.00 €



PÉRIPHÉRIQUES

thermador

Groupe de sécurité

GS standard, 3/4", NF, antipollution (norme en 1487), à garde d'air incorporée, raccordement eau froide et chauffe-eau 3/4"

Réf. THEGS

9.00 €



thermador

Groupe de sécurité coudé

GS coudé 3/4", ACS, NF

Réf. THEGS20C

19.50 €



WATTS



Groupe de sécurité

Grand débit de remplissage de plus de 4000 L/h

Réf.	Désignation	Prix
SFR52550 1	Droit 3/4" Standard	10.80 €
SFR52570 2	Droit 3/4" Inox	19.80 €

EQUIPEMENTS & MESURES



DISTRILABO

CE

Manomètre

Réf.	Désignation	Prix
KA1164RV14 ● ①	Manomètre sec radial, Ø80mm, 0/10 b, boîtier acier, tube de bourdon et raccord laiton 1/2", classe 1.6	6.20 €
KA2163RV14 ● ②	Manomètre glycérine radial, Ø63mm, 0/10 b, boîtier inox, tube de bourdon et raccord laiton 1/4", classe 1.6	9.40 €
KA1162RV12 ● ③	Manomètre sec radial, Ø50mm, 0/4 b, boîtier ABS, tube de bourdon et raccord laiton 1/4", classe 2.5	4.50 €

Be sure. testo

Manomètre

Manomètre de poche testo 510 pour la mesure de pression gaz et tirage cheminée, affichage en Pascal et avec fixation magnétique + étui de transport

●
Réf. TES05630510
128.00 €

CE



Kit de prise de pression

Kit de prise de pression pour pompes 0/6b

●
Réf. KAKIT13D
39.00 €

CE



EVACUATION

WATTS

Siphon

Avec déflecteur, NF

●
Réf. SFR92315
0.99 €

CE



MESURE ET CONTRÔLE

DIEHL

Metering

Compteur d'énergie thermique

SHARKY 775 compact ultrasons 15/110, approbation EN 1434 et MID classe 2, pile longue durée 16 ans, option radio intégrée, disponible en versions chauffage, climatisation

●
Réf. SAPSHARKYCF15
155.00 €

CE



ltron

CE

Compteur d'énergie thermique

Réf.	Désignation	Prix
SCHUM-COMB15M-BUS ●	ULTRAMAX chauffage et climatisation, pour la répartition et facturation en immeuble collectif, répond à la RT 2010, DN 15 compact, communication MBUS (ULTRAMAX15RMBUSDSI)	178.00 €
SCHUM-CHAUD15 ●	ULTRAMAX chauffage uniquement, pour la répartition et la facturation en immeuble collectif, répond à la RT 2010, DN15 20x27 compact, non communicant (MAXHEAT15RNODSI)	148.00 €





Compteur d'eau

Réf.	Désignation	Prix
SCHNEC110 ● 1	NARVAL+ EC avec capot, CE, ACS, dn 15 mm, longueur 110 mm, pré équipé pour la communication	20.00 €
SCHNEF110 ● 2	NARVAL+ EF avec capot, CE, ACS, dn 15 mm, longueur 110 mm, pré équipé pour la communication	20.00 €
SCHN+110 ● 3	NARVAL+ combiné eau chaude + eau froide, DN 15, Lg 110, en boîte individuelle	20.00 €



Compteur d'eau

Gamme Maddalena ou B-Meter

Réf.	Désignation	Prix
SFE1701015 ● 1	Compteur divisionnaire MID Sferaco de la gamme BMeters, modèle eau froide, certifié ACS 4MS, corps en laiton, lecture directe Ts 0°C à +30°C	13.00 €
SFE1702015 ● 2	Compteur divisionnaire MID Sferaco de la gamme BMeters, modèle eau chaude, certifié ACS 4MS, corps en laiton, lecture directe Ts 30°C à +90°C	13.50 €

ÉTANCHÉITÉ



Pâte d'étanchéité

- Pour rendre étanches les raccord filetés métalliques dans les installations eau froide, eau chaude, vapeur et installations industrielles
 - À utiliser en combinaison avec la filasse de lin
 - Facile à étaler
- 600 g

Réf. GRI6314115
5.90 €



Filasse de lin

- Pour étanchéfier les raccords filetés
 - Protège la filasse
 - Dévidoir pratique
 - Complément de la pâte pour l'étanchéité des raccords
- 80 g

Réf. GRI6314108
4.50 €



Étanchéité des raccords

Filetfix® III, application aisée, polymérisation rapide, conforme GDF, norme européenne EN 751-1 Classe H, Agrément WRAS et DVGW (NG-5146BN0170)

Réf. VIR262600
22.00 €



DROGUERIE



Ramonnage, entretien de cheminée

Bistre A 9 pot de 1 kg, ramonnage chimique destiné à l'élimination des bistres et des goudrons

Réf. PRO3260
15.50 €



Produit antigel pompe à chaleur

Antigel chauffage NetGel Sanit, 20 L

Réf. PRO3545
95.00 €



OUTILLAGE / EPI



Réfractomètre

Mesure de l'antigel

Réf. PRO7576
62.00 €



ADOUCCISSEUR



Adoucisseur monobloc

Certifiés "Origine France Garantie"

NEW ACCESS Programmation simplifiée par coffret de commande tactile et afficheur rétro-éclairé. Livré avec Kit de raccordement t mise en service comprise. Certifié Origine France garantie.

Réf. CIL125300402
800.00 € hors éco-part. 2,08 € HT



Machine de désembouage et de détartrage

Gamme de pompe à détartrer et désembouer. Adoucisseur résidentiel.

Pot à boue

Adoucisseur résidentiel monobloc 20 litre volumétrique, vanne run. Préservez toutes les installations sanitaires contre l'entartrage.

Réf. PRO838197
699.00 €



ROBINETTERIE

WATTS



NOUVEAU

GARANTIE 2 ANS

Vanne mitigeuse thermostatique Installation collectif

ULTRAMIX, double régulation fonctionnant suivant un principe de servo-moteur, sécurité anti-brulure, ACS



Réf.	Désignation	Prix
● SFRTX92E	M3/4 débit de 80 L/min, de 1 à 10 postes	770.00 €
● SFRTX93E	M1" débit de 120 L/min, de 1 à 15 postes	995.00 €

OUTILLAGE PLOMBERIE



virax
Caméra d'inspection

MICRO VISIOVAL 5-EN-1, télémètre laser (20m), thermomètre laser (-20°C / 350°C), lampe, pointeur laser. Tête de caméra à LED, Ø8mm, Lg 1,05m, IP67, écran couleur 4,3", boîtier IP44, mémoire photos interne, piles (4xLR6), accessoires, pochette inclus

● Réf. VIR294200
189.00 €



OUTILLAGE ÉLECTRICIEN



Eclairage portatif

Lampe torche aluminium VISION HD 1000lm rechargeable

● - Flux lumineux Lm : 1000
Réf. EMLREC
55.00 € hors éco-part. 0,06 € HT



Be sure. testo

Thermomètre infrarouge

Testo 830-T1, thermomètre infrarouge, permet de mesurer la température superficielle sans contact et de manière efficace

● - Hauteur en mm : 240 - Largeur en mm : 115 - Profondeur en mm : 50
Réf. TES05608311
59.00 €



Be sure. testo



Multimètre numérique



Réf.	Désignation	Hauteur en mm	Largeur en mm	Profondeur en mm	Entraxe en mm	Prix
● ① TES05907450	Testo 745, contrôleur de tension sans contact, convient parfaitement pour un premier contrôle rapide en cas de source d'erreur supposée	155	25	23		29.00 €
● ② TES05907601	Testo 760-1, multimètre digital pour mesurer plus aisément et avec plus de sécurité que jamais tous les paramètres électriques importants	167	85		45	88.00 €

OUTILLAGE À MAIN



Be sure. **testo**



Détecteur de gaz

Réf.	Désignation	Hauteur en mm	Largeur en mm	Profondeur en mm	Prix
TES06320316 ● 1	Testo 316-1, détecteur de fuites professionnel, sonde sur col de cygne pour passer derrière les conduites, alarme sonore et visuelle	295	130	100	199.00 €
TES05633163 ● 2	Testo 316-3, détecteur de fuite des fluides frigorigènes (CFC, HCFC, HFC)	270	60	61	249.00 €
TES06323175 ● 3	Indicateur alarme CO ambiant testo 317-5, autonomie 2 ans avec fonctionnement 24/24H, durée de vie de 4 ans sans retour contrôle/étalonnage	240	80	50	150.00 €

POSTE DE TRAVAIL & ACCESSOIRES



PROGALVA
VACUUM



Aspirateur eau et poussières

Réf.	Désignation	Hauteur en mm	Largeur en mm	Profondeur en mm	P.(W)	Prix
PRO2070 ● 1	NESO 8, moteur 1000 watts - Bypass, 220-240 volts, 100 m3/h - 1700 mm/CE. Filtration HEPA H14. Eau, poussières et soufflerie.	300	380	380	1000	79.00 €
PRO1041 ● 2	NESO 25, 1 Moteur Bypass 1400 watts, 220-240 volts, 170 m3/h - 2400 mm/CE. Filtration HEPA H14. Eau, poussières et système de décolmatage.					450.00 €

