

LES ESSENTIELS

du 14 octobre au 31 décembre 2024

Restez connecté sur www.regmatherm.fr

PAGE 3

reflex

Thinking solutions.

VASE D'EXPANSION CHAUFFAGE

À PARTIR DE

28€



ADEY

PAGE 8

FILTRE RÉSEAU DE CHAUFFAGE

À PARTIR DE

120€

REGMA
THERM



EQUIPEMENTS CHAUFFAGE



Brûleur fioul, biofioul et gaz

Sell Out : 1 brûleur biofioul NC4 R106A BIO acheté, 1 chèque cadeau de 40€ offert aux installateurs du 15/09/2024 au 29/11/2024 / 1 brûleur fioul NC4 H101A acheté, 1 chèque cadeau de 20€ offert aux installateurs du 15/09/2024 au 29/11/2024

Tirage au sort Rentrée 2024 : pour les clients installateurs, l'achat d'un brûleur permet de participer à notre tirage au sort pour gagner l'un des 5 vélos électriques mis en jeu.

NC4 R106A BIOFIOUL, 1 allure, 16-40 kW

Réf. CUE3837210 ●

745.00 € - Eco-part. 1,67 € HT



Brûleur fioul, biofioul et gaz ELCO

Sell Out : 1 brûleur ELCO biofioul VL1.40 BIO acheté, 1 chèque cadeau de 40€ offert aux installateurs du 15/09/2024 au 29/11/2024 / 1 brûleur ELCO fioul VL1.42, 1 chèque cadeau de 20€ offert aux installateurs du 15/09/2024 au 29/11/2024

Réf.	Désignation	Prix
ELC3832616 ● 1	VL1.42 FIOUL, 1 allure, 20-42kW	629.00 €
ELC3832617 ● 1	VL1.55 FIOUL, 1 allure, 30-55kW	689.00 €
ELC3832618 ● 1	VL1.95 FIOUL, 1 allure, 45-95kW	779.00 €
ELC3832635 ● 2	VG1.40 E P20/37 GAZ, 1 allure, 15-41kW	1 499.00 €



Accessoires pour vases d'expansion

Réf.	Désignation	Prix
REF7611000 ● 1	Console avec collier de serrage pour vase Reflex 8-25L, montage vertical	9.60 €
REF7613000 ●	Vanne d'arrêt R 3/4" pour la vidange et l'isolement du vase d'expansion	41.50 €
REF9119198 ● 2	Contrôleur de pression digital jusqu'à 9 bars	22.00 €



Vase d'expansion sanitaire

Vase Sanitaire REFIX DE à vessie, 10 bars, vessie interchangeable à partir du modèle 50 litres



Réf.	Désignation	Hauteur en mm	Largeur en mm	Prix
REFDE8 ●	Vase REFIX DE 8 Litres	332	206	46.00 €
REFDE12 ●	Vase REFIX DE 12 Litres	310	280	47.00 €
REFDE18 ●	Vase REFIX DE 18 Litres	407	280	55.00 €



Vase d'expansion chauffage

Vase d'expansion Reflex N pour application chauffage ou climatisation 4 bars, gris, membrane non interchangeable, conforme à la norme DIN EN 13831

Réf.	Désignation	Hauteur en mm	Largeur en mm	Coul.	Prix
REFN12 ● ①	Vase REFLEX N 12 Litres, 4 bars	317	272	Gris	29.00 €
REFN18 ● ①	Vase REFLEX N 18 Litres, 4 bars	360	308	Gris	28.00 €
REFN25 ● ①	Vase REFLEX N 25 Litres, 4 bars	481	308	Gris	34.00 €
REFN35 ● ②	Vase REFLEX N 35 Litres, 4 bars	466	376	Gris	52.00 €
REFN50 ● ②	Vase REFLEX N 50 Litres, 6 bars	487	441	Gris	83.00 €
REFN80 ● ②	Vase REFLEX N 80 Litres, 6 bars	558	512	Gris	148.00 €



Pompe de relevage de condensats chaudières

CONLIFT 1, montage au sol ou au mur, sortie alarme, flexible 10/6 de 6 m

Hauteur en mm : 202 - Largeur en mm : 290

Réf. GRU97936156 ●

85.00 €



Neutraliseur condensats

Neutralizer compact gaz murale condensation jusqu'à 24 KWH, syphon intégré recharge rapide, durée 1 an. Raccords PVC 25 x 32, équerre murale montée

Hauteur en mm : 350 - Largeur en mm : 150

Réf. POLNEUTR12GAZ ●

38.00 €



Pompe de relevage de condensats chaudières

Réf.	Désignation	Hauteur en mm	Largeur en mm	Eco-part.	Prix
SFASANICONDENSECO ● ①	SANICONDENS ECO V.02	170	138	0,25	59.00 €
SFASK3N ● ②	SANICONDENS BEST FLAT	170	138	0,25	120.00 €



Ballon tampon pour pompe à chaleur

Réf.	Désignation	Hauteur en mm	Largeur en mm	Eco-part.	Prix
THEBMEL50SK ● ①	BME50SK, 51 L, isolant en polyuréthane expansé, chauffage et climatisation, 4 piquages de chaque côté, 4 bouchons, répond à la directive 2009/125/CE,	380	380	0,02	255.00 €
THEBMEL100SK ● ②	BME100SK, 95 L, isolant en polyuréthane expansé, chauffage et climatisation, 4 piquages de chaque côté, 4 bouchons, répond à la directive 2009/125/CE	950	460	0,02	325.00 €
THEBMEL200SK ● ③	BME200SK, 195 L, isolant en polyuréthane expansé chauffage et climatisation, 4 piquages de chaque côté, 4 bouchons, répond à la directive 2009/125/CE	1440	510	0,04	425.00 €



Circulateur

Sans raccords union.

Réf.	Désignation	Hauteur en mm	Largeur en mm	Prix
GRU99160579 ● ①	ALPHA1 L 25-40 180 1x230V 50Hz 6H	171	197	160.00 €
GRU99160584 ● ①②	ALPHA1 L 25-60 180 1x230V 50Hz 6H	171	197	185.00 €
GRU99160578 ● ①	ALPHA1 L 25-40 130 1x230V 50Hz 6H	171	197	165.00 €



EQUIPEMENTS & MESURES



Purgeur

Purgeur d'air automatique



Réf.	Désignation	Prix
FLA27740 ●	Flexvent, purgeur d'air automatique, raccordement R 1/2", vanne d'isolement intégrée, diam 30 mm, hauteur 75,5 mm	11.40 €
FLA27750 ●	Flexvent, purgeur d'air automatique, raccordement R 3/8", vanne d'isolement intégrée, diam 30 mm, hauteur 78 mm	8.50 €



Purgeur

Réf.	Désignation	Hauteur en mm	Largeur en mm	Prix
THEPR ● ①	PR, Robocal, purgeur très compact avec clapet automatique, température maxi 110°C	70	45	6.50 €
THEPR2 ● ②	PR2, Purgeur avec mécanisme à pointeau avec ressort de rappel et joint torique d'étanchéité	90	50	6.90 €
THEPVENT15 ● ③	PVENT15, purgeur automatique 1/2" Chromé, grand débit et haut de colonne	110	55	15.30 €



Purgeur séparateur d'air

Réf.	Désignation	Hauteur en mm	Largeur en mm	Profondeur en mm	Prix
REF9250000 ● ①	EXVOID-T 1/2 laiton, purgeur automatique grande capacité, 110°C/10 bar	122		63	49.00 €
REF9251020 ● ②	EXVOID A 1", séparateur d'air en laiton horizontal	182	63		78.00 €
REF9251030 ● ②	EXVOID A 1"1/4, séparateur d'air en laiton horizontal	202	63		115.00 €
REF9251040 ● ②	EXVOID A 1"1/2, séparateur d'air en laiton horizontal	236	63		125.00 €
REF9251050 ● ②	EXVOID A 2", séparateur d'air en laiton horizontal	277	100		350.00 €
REF9256610 ● ③	EXDIRT D 3/4" M, séparateur de boue en laiton avec aimant Easy Clip, horizontal	122	63		90.00 €
REF9256630 ● ③	EXDIRT D 1"1/4 M, séparateur de boue en laiton avec aimant Easy Clip, horizontal	159	63		128.00 €
REF9256640 ● ③	EXDIRT D 1"1/2 M, séparateur de boue en laiton avec aimant Easy Clip, horizontal	193	63		140.00 €
REF9256650 ● ③	EXDIRT D 2" M, séparateur de boue en laiton avec aimant Easy Clip, horizontal	234	100		326.00 €



Soupape mano

Soupape de sécurité Prescor pour installations de chauffage ou de refroidissement.

Réf.	Désignation	Prix
FLA27684 ● 1	Soupape de sécurité avec manomètre (0-4 bar), Prescomano 1/2 x 1/2 - 3bar NF	19.80 €
FLA27025 ● 2	Soupape de sécurité, Prescor 3/4 x 3/4-3bar.	22.80 €
FLA27040 ● 2	Soupape de sécurité, Prescor 1 x 1 1/4-4bar.	47.50 €

POMPES



Vide cave

Pompe submersible monocellulaire pour le relevage d'eaux claires non agressives et d'eaux usées, crépine d'aspiration amovible KP 150AV1, portable, en acier inoxydable avec orifice de refoulement vertical, interrupteur à flotteur vertical pour un fonctionnement automatique

Hauteur en mm : 300 - Largeur en mm : 295
Réf. GRU011H1400 ●
280.00 €



Vide cave

TMW 32/8, Pompe vide-cave avec technologie Twister

Hauteur en mm : 165 - Largeur en mm : 165 - Profondeur en mm : 296
Réf. WIL4048413 ●
135.00 € - Eco-part. 0,42 € HT



RÉGULATION



Thermostat Intelligent Pro

Confort et économies d'énergie combinés au quotidien : haute compatibilité
- Planning de chauffage
- Contrôle à distance
- Fonction Auto-Adapt

Hauteur en mm : 83 - Largeur en mm : 83 - Profondeur en mm : 46 -
Couleur : Blanc
Réf. NETNTH ●
115.00 € - Eco-part. 0,06 € HT



Thermostat programmable

Thermostat filaire programmable T4, programmation hebdomadaire, 4 à 6 niveaux de température/jour, écran rétro éclairé, Mode vacances.

Réf. HONT4H110A1023 ●
108.00 €



Thermostat programmable

Réf.	Désignation	Prix
HONY4H910RF4004 ● 1	Thermostat programmable sans fil T4R	170.00 €
HONY6H910RW4013 ● 2	Thermostat T6R, Kit radio fréquence programmable et connectable, programmation intuitive, 6 niveaux de température par jour, géolocalisation	180.00 €

SALUS
CONTROLS

Thermostat Opentherm RT520 filaire

Contrôle le chauffage en ajustant la température de l'air selon vos préférences
RT520 Thermostat numérique programmable Opentherm

Hauteur en mm : 118
Largeur en mm : 95 - Couleur : Blanc
Réf. SLSRT520 ●

55.00 € - Eco-part. 0,04 € HT



SALUS
CONTROLS

Thermostat Opentherm RT520RF sans fil

Thermostat numérique programmable, sans fil, OpenTherm. Contrôle précis du chauffage, écran LCD, économie d'énergie, facile à utiliser
RT520RF Thermostat numérique programmable sans fil Opentherm

Hauteur en mm : 118
Largeur en mm : 95 - Couleur : Blanc
Réf. SLSRT520RF ●


90.00 € - Eco-part. 0,04 € HT



thermador

Vanne 3 voies

T° 110°C, pression maxi 6 bars, angle rotation 90°C, axe acier inox, pour planchers chauffants et installations en matériaux de synthèse



Réf.	Désignation	Hauteur en mm	Largeur en mm	Prix
THEVC3V20 ●	F 3/4"	95	95	38.00 €
THEVC3V26 ●	F 1"	95	90	38.00 €

thermador

Vanne 4 voies

1", max 6 bars, angle de rotation 90°C, étanchéité de l'axe par 2 joints toriques, pour planchers chauffants et installations en matériaux de synthèse



Hauteur en mm : 95
Largeur en mm : 95
Réf. THEVC4V26 ●
42.00 €

CLIMATISATION



1

2



Pompe de relevage de condensats climatiseurs

Réf.	Désignation	Prix
SMFP24062 ● 1	Mini Aqua la plus fine pompe de relevage, détecteur avec flotteur, pose multiple, relevage à 10mL	81.00 €
SMFP3349 ● 2	Max Hi-Flow	65.00 €

sauermann

Pompe de relevage DELTA PACK

Delta Pack SAUERMANN, goulotte 80X60, pompe Si-10L, 230V CE

DELTA PACK coloris BLANC

Hauteur en mm : 750 - Largeur en mm : 80 - Profondeur en mm : 60 - Couleur : Blanc 9010
Réf. SAUDELTA PACK ●
85.00 € - Eco-part. 0,42 € HT



sauermann

Pompe de relevage Si-83

Pompe de relevage de condensat SAUERMANN Si-83, avec réservoir 2L
Pompe de relevage de condensat à bac SAUERMANN Si-83

Hauteur en mm : 129 - Largeur en mm : 146 - Profondeur en mm : 287 - Puissance en W : 115 - Couleur : Bleu - Indice de protection IP : 44
Réf. SAUSI83 ●

75.00 € - Eco-part. 0,42 € HT



TRAITEMENT & FILTRATION



Filtere réseau de chauffage

Réf.	Désignation	Prix
ADEFL10301689 ● ①	Filtere MICRO 2, 1" (chauffage central individuel jusqu'à 25kW, plancher chauffant env. 80m ² ou 8 radiateurs), mod. fileté	130.00 €
ADEFL10301688 ● ②	Filtere Pro 2, 1" (chauffage central individuel jusqu'à 45kW, plancher chauffant env. 120m ² ou 15 radiateurs), mod. fileté	145.00 €



Produits de traitement de circuit de chauffage

MC3+ Rapide, aérosol 300 ml, nettoie les particules magnétiques et non magnétiques, adapté à toutes chaudières, plancher chauffant et PAC: 125l/100m²/15 radiateurs

Réf. ADECH10301645WE ●
29.00 €



OUTILLAGE PLOMBERIE



Sertisseuse

Mini-Press 22V ACC Li-Ion, sertisseuse électrohydraulique 22 kN, capacités Ø10-(35)40 mm, universelle, très petite, très équilibrée, très rapide, tête pivotable 360°, retour automatique du piston, en coffret empilable L-Boxx avec 1 batterie 21,6V (2,5 Ah) et chargeur

Réf. REM578014R220 ●
1 150.00 €



Pompe de remplissage solaire

Solar-Push I80, pompe à palettes EPDM (80°) pour remplissage et rinçage, débit 27 l./min, refoulement 6,5 bar, auto-amorçante à sec, réservoir 30 l.

Réf. REM115311 ●
849.00 €



for Professionals

Désemboueur de plancher chauffant

Multi-Push S, station mobile de désembouage et de rinçage/désinfection, désembouage hydropneumatique avec mélange eau/air pulsé, conforme EN-NF 806-4, compresseur 100% sans huile, rapports d'intervention

Réf. REM115810R220 ●
1 979.00 €



OUTILLAGE À MAIN



Détecteur de gaz

Indicateur alarme CO ambiant testo 317-5, autonomie 2 ans avec fonctionnement 24/24H, durée de vie de 4 ans sans retour contrôle/étalonnage

Hauteur en mm : 240 - Largeur en mm : 80
Profondeur en mm : 50
Réf. TES06323175 ●
160.00 €



ROBINETTERIE



SOCCLA
Desbordes



Disconnecteur

Réf.	Désignation	Hauteur en mm	Largeur en mm	Prix
SOC149B3781 ● ①	CA2096 DN15 FF, corps en laiton, 10 bars, T°65°, 1/2"	52	83	56.00 €
SOC149B3782 ● ①	CA2096 DN20 FF, corps en laiton, 10 bars, T°65°, 3/4"	53	82	56.00 €
SOC149B3481 ● ②	BA2860 MM 20x27mm	151	145	239.00 €

thermador



Soupape de sécurité sanitaire

Tarage 7 bars, corps bronze, joint NBR



Réf.	Désignation	Prix
THES15GS07 ●	Soupape sanitaire 1/2" en bronze-7 bar-ACS- sélection du volume du ballon<120 Litres	18.50 €
THES20GS07 ●	Soupape sanitaire 3/4" en bronze-7 bar-ACS-sélection du volume du ballon:de 120 à 1000 Litres	27.50 €
THES26GS07 ●	Soupape sanitaire 1" en bronze-7 bar-ACS-sélection du volume du ballon:de 1000 à 8000 Litres	50.00 €

SOCCLA
Desbordes



Réducteur de pression

Longévité inégalée, aucun entretien, pression aval toujours stable



Réf.	Désignation	Hauteur en mm	Largeur en mm	Prix
SOC149B7209 ●	RDP JUNIOR ACS 7BIS F/F 1/2"	88	51	42.00 €
SOC149B7210 ●	RDP JUNIOR ACS 7BIS F/F 3/4	97	58	42.00 €

PÉRIPHÉRIQUES

**WATTS****Groupe de sécurité**

Grand débit de remplissage de plus de 4000 L/h

Réf.	Désignation	Hauteur en mm	Largeur en mm	Eco-part.	Prix
SFR52550 ● ①	Droit 3/4" Standard	120	53	0,02	12.50 €
SFR52570 ● ②	Droit 3/4" Inox	120	53	0,02	22.00 €

EQUIPEMENTS & MESURES

DISTRILABO

Kit de prise de pressionKit constitué d'un manomètre 0/6b, d'un robinet d'isolement, de rallonges de montage, de tubes de liaison et raccords laiton
Kit de prise de pression pour pompes 0/6b

Hauteur en mm : 355 - Largeur en mm : 235

Réf. KAKIT13D ●

52.00 €



MESURE ET CONTRÔLE



Compteur d'eau

Gamme Maddalena ou B-Meter - Calibre 15

Réf.	Désignation	Hauteur en mm	Largeur en mm	Eco-part.	Prix
SFE1701015 ● ①	Compteur divisionnaire MID Sferaco de la gamme BMeters, modèle eau froide, certifié ACS 4MS, corps en laiton, lecture directe Ts 0°C à +30°C			0,01	17.00 €
SFE1702015 ● ②	Compteur divisionnaire MID Sferaco de la gamme BMeters, modèle eau chaude, certifié ACS 4MS, corps en laiton, lecture directe Ts 30°C à +90°C	79	81	0,01	17.00 €

ETANCHÉITÉ



Etanchéité des raccords


Filetfix® III, application aisée, polymérisation rapide, conforme GDF, norme européenne EN 751-1 Classe H, Agrément WRAS et DVGW (NG-5146BN0170)

Hauteur en mm : 22 - Largeur en mm : 22

Réf. VIR262600 ●

24.00 €





10, rue des Frères Eberts
67100 STRASBOURG
Tél. : 03 88 40 10 10

OFFRES RESERVEES AUX PROFESSIONNELS | PRIX NETS HORS TAXES

RCS : 44232724300014 - Prix nets en euros H.T. hors Eco-participation. Le montant de l'Eco-participation vient en sus du prix de vente H.T. Les indications, illustrations et photos du présent document ne sont pas contractuelles. Les prix professionnels indiqués s'entendent unitaires et hors taxes. Les prix sont susceptibles d'évolution pendant la période de l'opération. Dans la limite des stocks disponibles, pour toute commande du 14 octobre au 31 décembre 2024, sous réserves de la participation à l'opération du distributeur. Les crédits d'impôt sont indiqués à titre indicatif et sont soumis à la loi des finances en vigueur. Ils peuvent être sujets à modification. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Ne pas jeter sur la voie publique.