

LES ESSENTIELS

du 1^{er} avril au 30 juin 2024


Votre rdv web : www.regmatherm.fr

PAGE 8

TOSHIBA

POMPE À CHALEUR DE
TYPE AIR AIR YUKAI

485€



PRIX
CHOC

Panasonic

heating & cooling solutions

PAGE 9

POMPE À CHALEUR DE TYPE AIR EAU
T-CAP BI-BLOC GÉNÉRATION H

3945€



RegMATHERM
RÉGULATION THERMIQUE ET ÉNERGIES RENOUVELABLES



CHAUDIÈRE <=70KW



CHAUDIÈRE MURALE GAZ À CONDENSATION

ecoTEC pro VUW FR 286/5-3


PRIX CHOC

Réf. VA0010021868

1 250.00 € hors éco-part. 5,0000 € HT



EQUIPEMENTS CHAUFFAGE



Console pour vase d'expansion

Réf.	Désignation	Prix
REF7611000 ● 1	Console avec collier de serrage pour vase Reflex 8-25L, montage vertical	9.50 €
REF7613000 ● 2	Vanne d'arrêt R 3/4" pour la vidange et l'isolement du vase d'expansion	41.00 €
REF9119198 ● 3	Contrôleur de pression digital jusqu'à 9 bars	22.00 €



Vase d'expansion sanitaire

Vase Sanitaire REFIX DE à vessie, 10 bars, vessie interchangeable à partir du modèle 50 litres



Réf.	Désignation	Hauteur en mm	Largeur en mm	Prix
REFDE8 ●	Vase REFIX DE 8 Litres	332	206	43.00 €
REFDE12 ●	Vase REFIX DE 12 Litres	310	280	47.00 €
REFDE18 ●	Vase REFIX DE 18 Litres	407	280	54.00 €





reflex
Thinking solutions

GARANTIE
5
ANS

Vase d'expansion chauffage

Vase d'expansion Reflex N pour application chauffage ou climatisation 4 bars, gris, membrane non interchangeable, conforme à la norme DIN EN 13831

Réf.	Désignation	Hauteur en mm	Largeur en mm	Coul.	Prix
REFN12 ● ①	Vase REFLEX N 12 Litres, 4 bars	317	272	Gris	28.50 €
REFN18 ● ①	Vase REFLEX N 18 Litres, 4 bars	360	308	Gris	28.00 €
REFN25 ● ①	Vase REFLEX N 25 Litres, 4 bars	481	308	Gris	34.00 €
REFN35 ● ②	Vase REFLEX N 35 Litres, 4 bars	466	376	Gris	52.00 €
REFN50 ● ②	Vase REFLEX N 50 Litres, 6 bars	487	441	Gris	83.00 €
REFN80 ● ②	Vase REFLEX N 80 Litres, 6 bars	558	512	Gris	147.00 €

GRUNDFOS

Pompe de relevage de condensats chaudières


CONLIFT 1, montage au sol ou au mur, sortie alarme, flexible 10/6 de 6 m

●
Réf. GRU97936156
81.00 €



Neutraliseur condensats

Réf.	Désignation	Prix
POLNEUTR12GAZ ● ① ②	Neutralizer compact gaz murale condensation jusqu'à 24 KWH, syphon intégré recharge rapide, durée 1 an. Raccords PVC 25 x 32, équerre murale montée	40.00 €
POLNEUTR150GAZ ● ① ② ③	Neutralizer Condensat gaz <150 KWH, charge pour entretien annuel 12 mois	305.00 €



SFA
Arbitrateur d'eau



Pompe de relevage de condensats chaudières


Réf.	Désignation	Eco-part. HT	Prix
SFASANCONDENSECO ● ①	SANICONDENS ECO V.02	0,2500	59.00 €
SFASK3N ● ②	SANICONDENS BEST FLAT	0,2500	120.00 €



Ballon tampon pour pompe à chaleur



Réf.	Désignation	Eco-part. HT	Prix
THEBMEL50SK ● ①	BMEL50SK, 51 L, isolant en polyuréthane expansé, chauffage et climatisation, 4 piquages de chaque côté, 4 bouchons, répond à la directive 2009/125/CE,	0,0100	265.00 €
THEBMEL100SK ● ②	BMEL100SK, 95 L, isolant en polyuréthane expansé, chauffage et climatisation, 4 piquages de chaque côté, 4 bouchons, répond à la directive 2009/125/CE	0,0100	345.00 €
THEBMEL200SK ● ③	BMEL200SK, 195 L, isolant en polyuréthane expansé chauffage et climatisation, 4 piquages de chaque côté, 4 bouchons, répond à la directive 2009/125/CE	0,0200	435.00 €



Isolant auto-adhésif

Tube K-FLEX ST FAST adhésif à recouvrement, long 2 ml

Réf.	Désignation	Eco-part. HT	Prix
SAGRU19X018R ●	Ep. 19 mm diam. 18 mm	0,0100	3.95 €
SAGRU19X022R ●	Ep. 19 mm diam. 22 mm	0,0100	4.10 €
SAGRU19X028R ●	Ep. 19 mm diam. 28 mm	0,0100	5.20 €
SAGRU19X035R ●	Ep. 19 mm diam. 35 mm	0,0100	5.40 €
SAGRU19X042R ●	Ep. 19 mm diam. 42 mm	0,0100	8.00 €
SAGRU19X054R ●	Ep. 19 mm diam. 54 mm	0,0100	8.90 €
SAGRU19X060R ●	Ep. 19 mm diam. 60 mm	0,0100	9.40 €

EQUIPEMENTS & MESURES



Thermomètre

Thermomètre bimétallique version plongeur axial
Thermomètre bimétallique A45D
0/120°C, boîtier acier chromé, classe 2, Ø63mm, plongeur horizontal 40mm, doigt de gant laiton emboîtable fileté 1/2"



Réf. KA74A45302
7.00 € hors éco-part. 0,0100 € HT



Purgeur

Purgeur d'air automatique




Réf.	Désignation	Prix
FLA27740 ●	Flexvent, purgeur d'air automatique, raccordement R 1 1/2", vanne d'isolement intégrée, diam 30 mm, hauteur 75,5 mm	11.50 €
FLA27750 ●	Flexvent, purgeur d'air automatique, raccordement R 3/8", vanne d'isolement intégrée, diam 30 mm, hauteur 78 mm	8.50 €



Purgeur

Réf.	Désignation	Prix
THEPR ● ①	PR, Robocal, purgeur très compact avec clapet automatique, température maxi 110°C	6.50 €
THEPR2 ● ②	PR2, Purgeur avec mécanisme à pointe avec ressort de rappel et joint torique d'étanchéité	6.90 €
THEPVENT15 ● ③	PVENT15, purgeur automatique 1/2" Chromé, grand débit et haut de colonne	14.50 €




reflex
Thinking solutions

GARANTIE
5
ANS

Purgeur séparateur d'air

Réf.	Désignation	Hauteur en mm	Largeur en mm	Profondeur en mm	Prix
REF9250000 ● 1	EXVOID-T 1/2 laiton, purgeur automatique grande capacité, 110°C/10 bar	122		63	49.00 €
REF9251010 ● 2	EXVOID A 3/4", séparateur d'air en laiton horizontal	165	63		75.00 €
REF9251020 ● 2	EXVOID A 1", séparateur d'air en laiton horizontal	182	63		78.00 €
REF9251030 ● 2	EXVOID A 1"1/4, séparateur d'air en laiton horizontal	202	63		108.00 €
REF9251040 ● 2	EXVOID A 1"1/2, séparateur d'air en laiton horizontal	236	63		125.00 €
REF9251050 ● 2	EXVOID A 2", séparateur d'air en laiton horizontal	277	100		350.00 €
REF9256610 ● 3	EXDIRT D 3/4" M, séparateur de boue en laiton avec aimant Easy Clip, horizontal	122	63		89.00 €
REF9256630 ● 3	EXDIRT D 1"1/4 M, séparateur de boue en laiton avec aimant Easy Clip, horizontal	159	63		125.00 €
REF9256640 ● 3	EXDIRT D 1"1/2 M, séparateur de boue en laiton avec aimant Easy Clip, horizontal	193	63		140.00 €
REF9256650 ● 3	EXDIRT D 2" M, séparateur de boue en laiton avec aimant Easy Clip, horizontal	234	100		325.00 €



flamco CE

Souape mano

Souape de sécurité Prescor pour installations de chauffage ou de refroidissement.

Réf.	Désignation	Prix
FLA27684 ● 1	Souape de sécurité avec manomètre (0-4 bar), Prescomano 1/2 x 1/2 - 3bar NF	19.80 €
FLA27025 ● 2	Souape de sécurité, Prescor 3/4 x 3/4-3bar.	22.80 €
FLA27040 ● 2	Souape de sécurité, Prescor 1 x 1 1/4-4bar.	47.50 €

POMPES



GRUNDFOS CE

Circulateur

Sans raccords union

Réf.	Désignation	Prix
GRU99160584 ● 1	ALPHA1 L 25-60 180 1x230V 50Hz 6H	197.00 €
GRU99160579 ● 1	ALPHA 1L 25-40/180, moteur électronique (ECM)	170.00 €
GRU99160578 ● 1	ALPHA1 L 25-40 130 1x230V 50Hz 6H	175.00 €
GRU99160583 ● 1	ALPHA1 L 25-60 130 1x230V 50Hz 6H	205.00 €
GRU99160590 ● 1	ALPHA1 L 32-60 180 1x230V 50Hz 6H	250.00 €
GRU99411175 ● 2	ALPHA2 25-60 180 1x230V 50Hz 6H	285.00 €
GRU99411165 ● 3	ALPHA2 25-40 180 1x230V 50Hz 6H	240.00 €



Vide cave

Pompe submersible monocellulaire pour le relevage d'eaux claires non agressives et d'eaux usées, crépine d'aspiration amovible KP 150AV1, portable, en acier inoxydable avec orifice de refoulement vertical, interrupteur à flotteur vertical pour un fonctionnement automatique

● Réf. GRU011H1400
295.00 €



wilo

Vide cave

TMW 32/8, Pompe vide-cave avec technologie Twister

● - Hauteur en mm : 165 - Largeur en mm : 165 - Profondeur en mm : 296
Réf. WIL4048413
132.00 € hors éco-part. 0,4200 € HT



wilo

Pompe de relevage eau chargées Rexa Mini3

Alimentation réseau : 1~ 230 V, 50 Hz ou 3~ 400 V, 50 Hz, mode de fonctionnement immergé : S1, mode de fonctionnement non immergé : S3 15 %, classe de protection : IP68, classe d'isolation : F
REXA MINI3-V04.11/T06-540/O-5M

● - Hauteur en mm : 250 - Largeur en mm : 210 - Profondeur en mm : 530
Réf. WIL3094005
375.00 €




Surpresseur domestique

SCALA 2 3-45, surpresseur compact et silencieux qui fournit une pression d'eau constante en ajustant sa performance en fonction des besoins.

● Réf. GRU98562862
595.00 €



RÉGULATION

NOU
VEAUéconomie
de l'énergie

Netatmo

Thermostat Intelligent Pro

Confort et économies d'énergie combinés au quotidien : haute compatibilité

- Planning de chauffage
- Contrôle à distance
- Fonction Auto-Adapt

● - Hauteur en mm : 83 - Largeur en mm : 83 - Profondeur en mm :

46 - Couleur : Blanc

Réf. NETNTH

129.00 € hors éco-part. 0,0600 € HT



resideo

Thermostat programmable

Réf.	Désignation	Prix
HONT4H110A1023 ● ①	Thermostat filaire programmable T4, programmation hebdomadaire, 4 à 6 niveaux de température/jour, écran rétro éclairé, Mode vacances.	108.00 €
HONY6H910RW4013 ● ②	Thermostat T6R, Kit radio fréquence programmable et connectable, programmation intuitive, 6 niveaux de température par jour, géolocalisation	180.00 €

resideo

Thermostat programmable radio fréquence

Thermostat programmable sans fil T4R

●
Réf. HONY4H910RF4004
170.00 €SALUS
CONTROLS

Thermostat Opentherm RT520 filaire

Contrôle le chauffage en ajustant la température de l'air selon vos préférences

RT520 Thermostat numérique programmable Opentherm

● - Couleur : Blanc

Réf. SLSRT520

55.00 € hors éco-part. 0,0400 € HT

SALUS
CONTROLS

Thermostat Opentherm RT520RF sans fil

Thermostat numérique programmable, sans fil, OpenTherm. Contrôle précis du chauffage, écran LCD, économie d'énergie, facile à utiliser
RT520RF Thermostat numérique programmable sans fil Opentherm

● - Couleur : Blanc

Réf. SLSRT520RF


90.00 € hors éco-part. 0,0400 € HT



thermador

Vanne 3 voies

T° 110°C, pression maxi 6 bars, angle rotation 90°C, axe acier inox, pour planchers chauffants et installations en matériaux de synthèse




Réf.	Désignation	Prix
THEVC3V20 ●	F 3/4"	36.00 €
THEVC3V26 ●	F 1"	38.00 €

thermador

Vanne 4 voies

1", max 6 bars, angle de rotation 90°C, étanchéité de l'axe par 2 joints toriques, pour planchers chauffants et installations en matériaux de synthèse

●
Réf. THEVC4V26
42.00 €

CLIMATISATION


Panasonic

heating & cooling solutions



POMPE À CHALEUR DE TYPE AIR AIR MONOSPLIT TZ ZKE

Unité murale très compacte pour une installation dans tous les espaces, le nouveau châssis assure un gain de temps lors de la maintenance
Prix promo dans la limite des stocks disponibles.



Réf.	Désignation	Hauteur en mm	Largeur en mm	Profondeur en mm	P.(W)	Coul.	Eco-part. HT	Prix
PANCSTZ25ZKEW ● ①	CS-TZ25ZKEW - U. int Gamme TZ Blanc 2,5 kW - Comp. en Multi	290	779	209	2500	Blanc	1,6700	205.00 €
PANCUTZ25ZKE ● ②	CU-TZ25ZKE - Unité extérieure Gamme TZ 2,5 kW R32	542	780	289	2500	Blanc	6,6700	280.00 €
PANCSTZ35ZKEW ● ①	CS-TZ35ZKEW - U. int Gamme TZ Blanc 3,5 kW - Comp. en Multi	290	779	209	3500	Blanc	1,6700	265.00 €
PANCUTZ35TKE1 ● ②	CU-TZ35ZKE - Unité extérieure Gamme TZ 3,5 kW R32	542	780	289	3500	Blanc	6,6700	350.00 €

TOSHIBA



POMPE À CHALEUR DE TYPE AIR AIR YUKAI

Le YUKAI est la solution économique qui procure un confort et des performances élevées tout en silence et préserve la QAI grâce au filtre Ultra-Fresh
Prix promo dans la limite des stocks disponibles.



Réf.	Désignation	Eco-part. HT	Prix
TOSRAS10E2AVGE ● ①	RAS-10E2AVG-E, unité ext. monosplit réversible Inverter R32, puiss froid 2,5kW, puiss chaud 3,2kW, SEER/SCOP 7,0/4,6, niveau sonore PV 43 dBA	6,6700	275.00 €
TOSRASB10E2KVGE ● ②	RAS-B10E2KVG-E, unité int. murale mono/multisplit réversible R32, puiss froid 2,5kW, puiss chaud 2,5kW, SEER/SCOP 7,0/4,6, niveau sonore PV 20 dBA	1,6700	210.00 €
TOSRAS13E2AVGE ● ①	RAS-13E2AVG-E, unité ext. monosplit réversible Inverter R32, puiss froid 3,3kW, puiss chaud 3,6kW, SEER/SCOP 6,1/4, niveau sonore PV 43 dBA	6,6700	365.00 €
TOSRASB13E2KVGE ● ②	RAS-B13E2KVG-E, unité int. murale mono/multisplit réversible R32, puiss froid 3,3kW, puiss chaud 3,6kW, SEER/SCOP 7,0/4,6, 20 dBA	1,6700	250.00 €



Pompe de relevage de condensats climatiseurs

Réf.	Désignation	Prix
SMFP24062 ● ①	Mini Aqua la plus fine pompe de relevage, détecteur avec flotteur, pose multiple, relevage à 10mL	81.00 €
SMFP3349 ● ②	Max Hi-Flow	69.00 €



Pompe de relevage DELTA PACK

Delta Pack SAUERMAN, goulotte 80X60, pompe Si-10L, 230V CE

DELTA PACK coloris BLANC

- - Hauteur en mm : 750 - Largeur en mm : 80
 - Profondeur en mm : 60 - Couleur : Blanc
- Réf. SAUDELTA PACK
89.00 € hors éco-part. 0,4200 € HT



sauermann®

KIMO
INSTRUMENTS**Pompe de relevage Si-83**

Pompe de relevage de condensat SAUERMAN Si-83, avec réservoir 2L
Pompe de relevage de condensat à bac SAUERMAN Si-83

● - Hauteur en mm : 129 - Largeur en mm : 146 - Profondeur en mm : 287 -
Couleur : Bleu
Réf. SAUSI83

75.00 € hors éco-part. 0,4200 € HT



sauermann®

KIMO
INSTRUMENTS**Pompe de relevage Si-10L**

Pompe SAUERMAN Si-10L, 20 l/h,
compatible avec la DELTA PACK
Pompe SAUERMAN Si-10L monobloc 20l/h

● - Hauteur en mm : 76 - Largeur en mm : 44 - Profondeur en mm : 96
Réf. SAUSI10

85.00 € hors éco-part. 0,4200 € HT

**POMPE À CHALEUR**

Panasonic

heating & cooling solutions

PRIX
CHOC**Pompe à chaleur de type Air Eau T-CAP Bi-bloc Génération H**

PAC AQUAREA T-CAP, Idéal rénovation, maintient de 100% de la puissance et de la température jusqu'à -20°C/-15°C, régulation intégrée



Réf.	Désignation	Hauteur en mm	Largeur en mm	Profondeur en mm	P.(W)	Coul.	Eco-part. HT	Prix
PANWHSXC09H3E5 + PANWHUX09HE5 ● ① ②	UI WH-SXC09H3E5 + Groupe WH-UX09HE5, T-CAP, 60°C, 9kW, COP de 4,84	892	500	340	9000	Blanc	13,3400	3 945.00 €
PANWHSXC12H6E5 + PANWHUX12HE5 ● ① ②	UI WH-SXC12H6E5 + Groupe WH-UX12HE5, T-CAP, 60°C, 12kW, COP de 4,74	892	500	340	12000	Blanc	13,3400	4 750.00 €

TRAITEMENT & FILTRATION

ADEY

Filtre réseau de chauffage

Réf.	Désignation	Prix
ADEFL10301689 ● ①	Filtre MICRO 2, 1" (chauffage central individuel jusqu'à 25kW, plancher chauffant env. 80m² ou 8 radiateurs), mod. fileté	120.00 €
ADEFL10301688 ● ②	Filtre Pro 2, 1" (chauffage central individuel jusqu'à 45kW, plancher chauffant env. 120m² ou 15 radiateurs), mod. fileté	135.00 €
ADEFL10301690 ● ③	Filtre Pro 2 XP, 1", PAC et petit collectif, avec deux vannes, une clé pour les vannes et une clé pour le couvercle, rotation des vannes sur 360°, mod. fileté	195.00 €

ADEY

Produits de traitement de circuit de chauffage

MC3+ Rapide, aérosol 300 ml, nettoie les particules magnétiques et non magnétiques, adapté à toutes chaudières, plancher chauffant et PAC: 125l/100m²/15 radiateurs

● Réf. ADECH10301645WE
29.00 €



ROBINETTERIE




Vanne à sphère NF079

Garantie fabrication 10 ans, fabriquée en Italie, passage intégral, axe injectable, bille pleine, sphère percée, NF079




Réf.	Désignation	Prix
SFE577004	1 Vanne sphère laiton titré 4MS NF femelle femelle poignée plate verte 1/2" PN40	5.00 €
SFE577005	1 Vanne sphère laiton titré 4MS NF femelle femelle poignée plate verte 3/4" PN40	7.50 €
SFE577006	1 Vanne à sphère laiton titré 4MS NF femelle femelle poignée plate verte 1" PN25	11.50 €
SFE577007	1 Vanne à sphère laiton titré 4MS NF femelle femelle poignée plate verte 1"1/4 PN25	19.80 €
SFE577008	1 Vanne sphère laiton titré 4MS NF femelle femelle poignée plate verte 1"1/2 PN25	28.00 €
SFE577009	1 Vanne à sphère laiton titré 4MS NF femelle femelle poignée plate verte 2" PN16	43.00 €
SFE528004	2 Vanne à sphère laiton NF mâle/femelle à poignée acier plate verte Ø1/2"	5.55 €
SFE528005	2 Vanne à sphère laiton NF mâle/femelle à poignée acier plate verte Ø3/4"	8.60 €
SFE528006	2 Vanne à sphère laiton certifiée NF mâle/femelle à poignée acier plate verte Ø1"	13.80 €



VANNE A SPHERE LAITON 4MS ACS PN30 SERIE BATIMENT +

PN40, ACS, corps laiton sans plomb CW510L, passage intégral, Ts -10°C à +120°C, axe injectable, presse étoupe PTFE

Réf.	Désignation	Prix
SFE580003	1 Vanne à sphère laiton titré Bâtiment+ femelle/femelle poignée acier plate rouge Ø3/8"	3.30 €
SFE580004	1 Vanne à sphère laiton titré Bâtiment+ femelle/femelle poignée acier plate rouge Ø1/2"	3.90 €
SFE580005	1 Vanne à sphère laiton titré Bâtiment+ femelle/femelle poignée acier plate rouge Ø3/4"	5.50 €
SFE580006	1 Vanne à sphère laiton titré Bâtiment+ femelle/femelle poignée acier plate rouge Ø1"	8.30 €
SFE580007	1 Vanne à sphère laiton titré Bâtiment+ femelle/femelle poignée acier plate rouge Ø1"1/4	13.40 €
SFE580008	1 Vanne à sphère laiton titré Bâtiment+ femelle/femelle poignée acier plate rouge Ø1"1/2	20.50 €
SFE580009	1 Vanne à sphère laiton titré Bâtiment+ femelle/femelle poignée acier plate rouge Ø2"	33.80 €
SFE581004	2 Vanne à sphère laiton titré Bâtiment+ mâle/femelle poignée acier plate rouge Ø1/2"	3.90 €
SFE581005	2 Vanne à sphère laiton titré Bâtiment+ mâle/femelle poignée acier plate rouge Ø3/4"	5.80 €
SFE581006	2 Vanne à sphère laiton titré Bâtiment+ mâle/femelle poignée acier plate rouge Ø1"	8.70 €
SFE581007	2 Vanne à sphère laiton titré Bâtiment+ mâle/femelle poignée acier plate rouge Ø1"1/4	14.50 €
SFE581008	2 Vanne à sphère laiton titré Bâtiment+ mâle/femelle poignée acier plate rouge Ø1"1/2	21.80 €
SFE581009	2 Vanne à sphère laiton titré Bâtiment+ mâle/femelle poignée acier plate rouge Ø2"	36.00 €
SFE586004	3 Vanne à sphère laiton titré Bâtiment+ femelle/femelle manette papillon alu rouge Ø1/2"	3.85 €
SFE586005	3 Vanne à sphère laiton titré Bâtiment+ femelle/femelle manette papillon alu rouge Ø3/4"	5.75 €
SFE586006	3 Vanne à sphère laiton titré Bâtiment+ femelle/femelle manette papillon alu rouge Ø1"	9.30 €
SFE587004	4 Vanne à sphère laiton titré Bâtiment+ mâle/femelle manette papillon alu rouge Ø1/2"	4.10 €
SFE587005	4 Vanne à sphère laiton titré Bâtiment+ mâle/femelle manette papillon alu rouge Ø3/4"	6.00 €
SFE587006	4 Vanne à sphère laiton titré Bâtiment+ mâle/femelle manette papillon alu rouge Ø1"	9.10 €



VANNE A SPHERE LAITON ACS PN40 SERIE REFERENCE + SANS PLOMB 4MS

Corps laiton sans plomb CW510L, PN40, ACS, sans plomb, passage intégral, axe inéjectable, presse étoupe PTFE, température d'utilisation -10°C à +120°C

Réf.	Désignation	Prix
SFE525004 ● 1	Vanne à sphère laiton Sans Plomb PN40 F.F.-Manette papillon rouge DN 1/2"	5.25 €
SFE525005 ● 1	Vanne à sphère laiton Sans Plomb PN40 F.F.-Manette papillon rouge DN 3/4"	7.30 €
SFE525006 ● 1	Vanne à sphère laiton Sans Plomb PN40 F.F.-Manette papillon rouge DN 1"	12.45 €
SFE571004 ● 2	Vanne à sphère laiton Sans Plomb PN40 -M.F.-poignée plate rouge DN 1/2"	5.80 €
SFE571005 ● 2	Vanne à sphère laiton Sans Plomb PN40 -M.F.-poignée plate rouge DN 3/4"	7.80 €
SFE571006 ● 2	Vanne à sphère laiton Sans Plomb PN40 -M.F.-poignée plate rouge DN 1"	13.80 €




Clapet antipollution

PS 10 bars, TS +5°C à +90°C, garantie 10 ans fabrication F.M. - EA 3046 SCUDO - Après Compteur - Bouchons Hostaform Clapet antipollution EA3046 NF ACS femelle mâle purges polyamide 3/4"-3/4"



Réf. SFE340055
6.20 €



Disconnecteur

Réf.	Désignation	Prix
SOC149B3781 ● 1	CA2096 DN15 FF, corps en laiton, 10 bars, T°65°, 1/2"	56.00 €
SOC149B3782 ● 1	CA2096 DN20 FF, corps en laiton, 10 bars, T°65°, 3/4"	56.00 €
SOC149B3481 ● 2	BA2860 MM 20x27mm	239.00 €

● EN STOCK ● SUR COMMANDE




Soupape de sécurité sanitaire

Tarage 7 bars, corps bronze, joint NBR



Réf.	Désignation	Prix
THES15GS07 ●	Soupape sanitaire 1/2" en bronze-7 bar-ACS- sélection du volume du ballon<120 Litres	18.50 €
THES20GS07 ●	Soupape sanitaire 3/4" en bronze-7 bar-ACS-sélection du volume du ballon:de 120 à 1000 Litres	27.50 €
THES26GS07 ●	Soupape sanitaire 1" en bronze-7 bar-ACS-sélection du volume du ballon:de 1000 à 8000 Litres	46.00 €



Réducteur de pression

Longévité inégalée, aucun entretien, pression aval toujours stable


Réf.	Désignation	Prix
SOC149B7057 ● 1	Type 11 BIS DN 3/4 FF, NF	109.00 €
SOC149B7209 ● 2	RDP JUNIOR ACS 7BIS F/F 1/2"	42.00 €
SOC149B7210 ● 2	RDP JUNIOR ACS 7BIS F/F 3/4"	42.00 €

PÉRIPHÉRIQUES




Groupe de sécurité

GS standard,3/4", NF, antipollution(norme en 1487), à garde d'air incorporée, raccordement eau froide et chauffe-eau 3/4"



Réf. THEGS
14.00 €





WATTS

Groupe de sécurité

Grand débit de remplissage de plus de 4000 L/h

Réf.	Désignation	Prix
SFR52550 ● 1	Droit 3/4" Standard	12.50 €
SFR52570 ● 2	Droit 3/4" Inox	22.00 €

EQUIPEMENTS & MESURES



Manomètre

Manomètre mécanique, raccord et mécanisme en laiton, température du fluide -20°C/+60°C

Manomètre sec radial, Ø80mm, 0/10 b, boîtier acier, tube de bourdon et raccord laiton 1/2", classe 1.6



Réf. KA1164RV14

8.90 € hors éco-part. 0,0100 € HT



Kit de prise de pression

Kit constitué d'un manomètre 0/6b, d'un robinet d'isolement, de rallonges de montage, de tubes de liaison et raccords laiton

Kit de prise de pression pour pompes 0/6b

Réf. KAKIT13D

52.00 €



MESURE ET CONTRÔLE



Compteur d'eau

NARVAL+ combiné pour utilisation en eau chaude/eau froide, DN 15, Lg 110, en boîte individuelle

Réf. SCHN+110

22.00 € hors éco-part. 0,0100 € HT



Compteur d'eau

Gamme Maddalena ou B-Meter



Réf.	Désignation	Prix
SFE1701015 ● 1	Compteur divisionnaire MID Sferaco de la gamme BMeters, modèle eau froide, certifié ACS 4MS, corps en laiton, lecture directe Ts 0°C à + 30°C	17.00 €
SFE1702015 ● 2	Compteur divisionnaire MID Sferaco de la gamme BMeters, modèle eau chaude, certifié ACS 4MS, corps en laiton, lecture directe Ts 30°C à + 90°C	17.00 €

GAZ




Robinet à boisseau en laiton

Robinet à boisseau en laiton, fileté/taraudé 1/2", PN 16

Robinet à boisseau en laiton, fileté/taraudé 1/2", pression nominale 16 b

Réf. KA611L3

8.70 € hors éco-part. 0,0100 € HT



ETANCHÉITÉ



Etanchéité des raccords

Filetfix® III, application aisée, polymérisation rapide, conforme GDF, norme européenne EN 751-1 Classe H, Agrément WRAS et DVGW (NG-5146BN0170)

● Réf. **VIR262600**
24.00 €



GEBATOUT 2

Pâte à joint non durcissante pour raccords filetés métalliques en plomberie et chauffage
Compatibilité à l'eau potable en association avec la filasse RT1 pour les réseaux sanitaires

● - Hauteur en mm : 194 - Largeur en mm : 48 -
Profondeur en mm : 78

Réf. **GEB103960**

6.20 € hors éco-part. 0,0100 € HT



DROGUERIE



Ramonage, entretien de cheminée

Gamme dédiée au ramonage mécanique et chimique.

Bistre A 9 pot de 1 kg, ramonage chimique destiné à l'élimination des bistres et des goudrons

● Réf. **PRO3260**
15.00 €



TRAITEMENT DE L'EAU

LES ESSENTIELS

ADOUCCISSEUR



Adoucisseur résidentiel

Réglage de la régénération jusqu'à 999 m³, de l'heure de régénération, de la durée des cycles. Sécurisant avec son flotteur anti-débordement.

Adoucisseur monobloc 20 litre volumétrique, vanne run. Entrée-sortie 3/4" M, conduite à l'égout 1/2" M, conduite à saumur 3/8" M, clapet anti-retour.

● Réf. **PRO838197**
699.00 €



OUTILLAGE PLOMBERIE



REMS
for Professionals

Sertisseuse

Mini-Press 22V ACC Li-Ion, sertisseuse électrohydraulique 22 kN, capacités Ø10-(35)40 mm, universelle, très petite, très équilibrée, très rapide, tête pivotable 180°, retour automatique du piston, en coffret empilable L-Boxx avec 1 batterie 14,4V (2,5 Ah) et chargeur

● Réf. REM578014R220
1 150.00 €



REMS
for Professionals

Pompe de remplissage solaire

Solar-Push 180, pompe électrique à palettes EPDM pour remplissage rinçage et désembouage avec additifs, 1000W, débit élevé 27 l./min, pression de refoulement 6,5 bar, pompe auto-amorçante à sec, réservoir 30 litres

● Réf. REM115311
849.00 €



OUTILLAGE À MAIN

Be sure. **testo**

Détecteur de gaz

Indicateur alarme CO ambiant testo 317-5, autonomie 2 ans avec fonctionnement 24/24H, durée de vie de 4 ans sans retour contrôle/étalonnage

● - Hauteur en mm : 240 - Largeur en mm : 80 - Profondeur en mm : 50
Réf. TES06323175
139.00 €




POSTE DE TRAVAIL & ACCESSOIRES

PROGALVA
Energie

Aspirateur eau et poussières

Adpaté pour le ramonage : gaz, fioul, bois et divers travaux de nettoyage. La majorité de nos aspirateurs sont équipés de système de décolmatage. NESO 8, moteur 1000 watts - Bypass, 220-240 volts, 100 m3/h - 1700 mm/CE. Filtration HEPA H14. Eau, poussières et soufflerie.

● - Hauteur en mm : 300 - Largeur en mm : 380 - Profondeur en mm : 380 - Puissance en W : 1000
Réf. PRO2070
83.00 €





Chauffage



Sanitaire




Électricité



Carrelage

Plus de 850 points de vente pour vous servir



1^{er} RÉSEAU NATIONAL DE DISTRIBUTION
chauffage - sanitaire - électricité - carrelage



UM **REGMATHERM**
RÉGULATION THERMIQUE ET ÉNERGIES RENOUVELABLES

**10, rue des Frères Eberts
67100 STRASBOURG
Tél. : 03 88 40 10 10**

OFFRES RESERVEES AUX PROFESSIONNELS | PRIX NETS HORS TAXES

RCS : 44232724300014 - Prix nets en euros H.T. hors Eco-participation. Le montant de l'Eco-participation vient en sus du prix de vente H.T. Les indications, illustrations et photos du présent document ne sont pas contractuelles. Les prix professionnels indiqués s'entendent unitaires et hors taxes. Les prix sont susceptibles d'évolution pendant la période de l'opération. Dans la limite des stocks disponibles, pour toute commande du 1er avril au 30 juin 2024, sous réserves de la participation à l'opération du distributeur. Les crédits d'impôt sont indiqués à titre indicatif et sont soumis à la loi des finances en vigueur. Ils peuvent être sujets à modification. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Ne pas jeter sur la voie publique.

MEMBRE DU RÉSEAU ALGOREL