

**PRO
COMME
PROJETS**

CATALOGUE GÉNIE CLIMATIQUE

/ 2024
2025

CHAUFFAGE / CLIMATISATION / VENTILATION / OUTILLAGE



Ets Tosolini

MEMBRE DU RÉSEAU ALGOREL

Les professionnels sont là

BLEU ROUGE

VOUS ACCOMPAGNE /

NOS ENGAGEMENTS

Nous vous aidons à exercer votre métier de la manière la plus efficace et la plus épanouissante !



PROXIMITÉ

Proche de vos attentes et de celles de vos clients, Bleu Rouge vous propose les meilleures solutions pour faciliter votre quotidien et votre activité.



CONSEIL

Bleu Rouge est à votre écoute et vous propose son expertise afin de vous accompagner au mieux dans la réalisation des projets de vos clients.



FIABILITÉ

Bleu Rouge vous garantit des produits professionnels représentés par les plus grandes marques, conformes aux normes de qualité et de sécurité du marché.



GAIN DE TEMPS

Bleu Rouge vous offre un panel de services pour vous faire gagner en efficacité et réactivité au quotidien.



NOS SERVICES PRO



**+ 120 000 références disponibles
en quelques clics 7j/7, 24h/24**

Vous êtes un professionnel du bâtiment ? Venez découvrir notre large offre produit sur les métiers du chauffage, sanitaire, plomberie, outillage et EPI, électricité, carrelage sur mybleurouge.fr !



**Gagnez du temps avec
la gestion en ligne de votre
activité professionnelle !**

Optimisez votre productivité pour satisfaire vos clients !
Grâce à MyBuro bénéficiez d'une solution personnalisée pour piloter efficacement votre activité.



Les professionnels sont là

bleurouge.fr



AU FIL DU BAIN, A VOS COTES POUR VOS PROJETS

Au fil du bain, c'est un réseau de 120 salles d'exposition réparties sur toute la France. Les experts qui le composent sont à votre écoute pour vous accompagner de la conception à la réalisation des projets de vos clients.

Pour guider vos clients dans leur recherche d'inspiration, nous mettons également à leur disposition des outils de tendances comme le FilGood'mag ou encore nos moodboards d'inspiration déco. Ils sont disponibles chez votre distributeur, sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux.

Gagnez en visibilité auprès des clients particuliers grâce à notre club d'installateurs ProFil Expert et bénéficiez de nos soutiens techniques pour offrir les meilleures solutions. Les marques de nos partenaires, nos produits exclusifs FilGoog'Only ainsi que notre marque distributeur DOMAO, composent notre large éventail de produits conçus pour satisfaire les besoins de tous vos clients.



Tous nos services
sont à votre
disposition pour
vous aider à offrir
à vos clients les
plus belles
émotions salle de
bains.



VOTRE CONFIANCE, NOTRE SAVOIR-FAIRE

DOMAO vous propose **des gammes de chauffage exclusives et des solutions adaptées à tous les besoins**. Les produits DOMAO sont appréciés pour **leur fiabilité, leur design et leur facilité d'installation**. Rendez-vous chez nos partenaires agréés, où nos experts vous accompagneront dans le choix et l'installation de vos équipements. Chez DOMAO, **votre satisfaction est notre priorité**.



DOMAO vous propose **4 gammes et plus de 700 références produits** en sanitaire et chauffage, pour répondre à votre projet :



L'efficacité
en toute simplicité



La fonctionnalité au meilleur
rapport qualité-prix



Quand qualité rime
avec esthétique



L'alliance de l'élégance
et de la performance


DÉCOUVREZ PLUS,
MAÎTRISEZ MIEUX EN UN FLASH !

NOUVEAU

SCANNEZ LE QR CODE

et accédez à l'**Espace Génie Climatique Connect** pour y trouver rapidement : fiches techniques, notices de montage, étiquettes énergétiques, plaquettes commerciales, photos et bien plus d'informations encore !

Scannez



LE PETIT LEXIQUE DES PICTOGRAMMES

pour se repérer facilement !

ÉTIQUETAGE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

- Classe d'efficacité de la fonction chauffage
- Classe d'efficacité de la fonction chauffage de l'eau et le profil de soutirage déclaré
- Classe d'efficacité de la fonction climatisation
- Classe d'efficacité de la fonction ventilation (en résidentiel)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Garantie 5 ANS
- Choix des couleurs
- Aide financière
- Nous consulter (prix)
- Produit connecté
- Fabrication française
- Non Applicable

NORMES, LABELS ET CERTIFICATIONS

- Certificat de conformité à la législation européenne
- Certification effectuée par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment)
- Marque de certification délivrée par l'AFNOR : le produit NF respecte un référentiel national ou international
- Produit soumis à la réglementation F-Gaz, ne peut être vendu que sur justification de l'assemblage et de la mise en service par un opérateur disposant d'une attestation de capacité.

Prix valables au 1^{er} janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation liée aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), prévue à l'article R543-172 du Code de l'environnement est intégrée au prix des produits. Attention, les prix mentionnés ne comprennent pas l'éco-participation au titre de la REP PMCB, laquelle est applicable depuis le 1^{er} mai 2023 (consultez-nous pour connaître les tarifs en vigueur). Les indications, illustrations, photos ne sont pas contractuelles et sont valables au moment de l'impression, sauf erreur de composition.



ACCOMPAGNEZ VOS CLIENTS FINAUX DANS LEUR PARCOURS DE RÉNOVATION !

Découvrez les dernières actualités sur les aides gouvernementales disponibles pour la rénovation énergétique, notamment **MaPrimeRénov'** et les **Certificats d'Économie d'Énergie (CEE)** !

Le Ministère de la Transition Écologique et le Conseil national de la refondation Logement ont récemment annoncé des changements significatifs pour MaPrimeRénov' en 2024. **Avec pour objectif d'atteindre 200 000 rénovations énergétiques globales** d'ici la fin de l'année, ce programme vise à plus que doubler le nombre de rénovations réalisées en 2023 !

Comment ce but sera-t-il atteint ? Principalement en redéfinissant MaPrimeRénov' autour de 2 axes clés : **la décarbonation et la rénovation d'ampleur**.

En tant que professionnel certifié RGE, vous avez la possibilité d'aider vos clients à accéder à ces aides gouvernementales pour leurs projets de rénovation énergétique.

LES SUBVENTIONS DE L'ÉTAT : MAPRIMERÉNOV' EN 2024

Que vos clients souhaitent entreprendre des rénovations énergétiques majeures ou des améliorations plus ciblées, MaPrimeRénov' est conçue pour les accompagner à chaque étape de leur projet.


En 2024, MaPrimeRénov' évolue pour mieux répondre aux besoins des ménages, en prenant en compte leur situation financière, leurs projets de travaux et les caractéristiques de leur logement, tout en s'alignant sur les enjeux de la transition écologique.

Ce dispositif revu se décline désormais en 2 parcours distincts :

► **MaPrimeRénov' en parcours non accompagné :** le mono geste / le bouquet de travaux

► **MaPrimeRénov' en parcours accompagné :** la rénovation globale

MAPRIMERÉNOV'



ZOOM : MA PRIMERÉNOV' EN PARCOURS NON ACCOMPAGNÉ

Dans le cadre du parcours non accompagné, 2 types de financement des travaux sont envisageables :

► LE MONO GESTE

► LE BOUQUET DE TRAVAUX

MONO GESTE

Comme son nom l'indique, offre une aide pour réaliser un geste de travaux de chauffage ou isolation par exemple.



CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ :

- Fournir un **DPE** ou un **audit énergétique** (à partir du 1/01/25)
- Ouvert aux logements avec les **étiquettes A à E**
- Ouvert aux logements avec les **étiquettes F et G jusqu'au 31 décembre 2024**
- Ouvert aux propriétaires ou propriétaires bailleurs d'un logement **achevé depuis plus de 15 ans**
- Les foyers aux revenus supérieurs sont uniquement acceptés **en outre-mer**.

LES TRAVAUX CONCERNÉS :

CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE SANITAIRE	
Raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid	Pompe à chaleur géothermique ou solarothermique (dont PAC hybrides)
Partie thermique d'un équipement PVT eau (système hybride photovoltaïque et thermique)	Chaudière bois à alimentation manuelle
Chauffe-eau thermodynamique	Chaudière bois à alimentation automatique
Poêle à buches et cuisinière à bûches	Chauffe-eau solaire individuel (et dispositifs solaires pour le chauffage d'eau)
Pompe à chaleur air/eau (dont PAC hybrides)	Système solaire combiné (et dispositifs solaires pour le chauffage des locaux)
Poêle à granulés et cuisinière à granulés	Foyer fermé et insert à buches ou à granulés

www.anah.gouv.fr

Les mono gestes suivants ont été réintroduits au dispositif au moins jusqu'au 31 décembre 2024 : isolation des murs extérieurs ou intérieurs, le remplacement de la ventilation, le changement de fenêtres, etc.

Informations non contractuelles, résumées et données à titre indicatif en date du 20 mars 2024.
Une étude exhaustive et approfondie de la législation est indispensable avant tout engagement auprès de la clientèle.

LE BOUQUET DE TRAVAUX

Lorsque vos clients adoptent **une approche progressive** pour améliorer l'efficacité énergétique de leur habitation, ils ont la possibilité de **combinaison le «mono-geste» avec d'autres travaux de rénovation**. Ces interventions peuvent **inclure l'isolation, l'audit énergétique et la ventilation**. Les conditions de revenus et d'éligibilité restent inchangées.

LES TRAVAUX CONCERNÉS :

CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE SANITAIRE	ISOLATION THERMIQUE	AUTRES TRAVAUX
Raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid	Isolation thermique des murs par l'extérieur (surface de murs limitée à 100m ²)	Audit énergétique hors obligation réglementaire* (l'aide ne peut être demandée qu'une seule fois par logement, et est conditionnée à la réalisation d'au moins un geste de travaux)
Chauffe-eau thermodynamique		
Pompe à chaleur air/eau (dont PAC hybrides)		
Pompe à chaleur géothermique ou solarothermique (dont PAC hybrides)		
Chauffe-eau solaire individuel (et dispositifs solaires pour le chauffage d'eau)	Isolation thermique des murs par l'intérieur	Dépose de cuve à fioul
Système solaire combiné (et dispositifs solaires pour le chauffage des locaux)	Isolation thermique des rampants de toiture ou des plafonds de combles	Ventilation double flux
Partie thermique d'un équipement PVT eau (système hybride photovoltaïque et thermique)	Isolation thermique des toitures terrasses	
Poêle à bûches et cuisinière à bûches	Isolation thermique des parois vitrées (fenêtres et portes fenêtres) en remplacement de simple vitrage	
Poêle à granulés et cuisinière à granulés		
Chaudière bois à alimentation manuelle	Protection des parois vitrées ou opaques contre le rayonnement solaire (uniquement pour l'outre-mer)	
Chaudière bois à alimentation automatique		
Foyer fermé et insert à bûches ou à granulés		

* Réalisé par un professionnel « RGE études » ou architecte référencé ou entreprise certifiée « offre globale » ou entreprise qualifiée « RGE audit ». Les architectes référencés ne doivent pas être nécessairement RGE pour réaliser l'audit énergétique.

LES CONDITIONS DE REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE DE L'ANNÉE N-1** (communes au mono-geste et bouquet de travaux) :

NOMBRE DE PERSONNES COMPOSANT LE MÉNAGE	MÉNAGES AUX REVENUS TRÈS MODESTES	MÉNAGES AUX REVENUS MODESTES	MÉNAGES AUX REVENUS INTERMÉDIAIRES	MÉNAGES AUX REVENUS SUPÉRIEURS
1	Jusqu'à 17 009 €	Jusqu'à 21 805 €	Jusqu'à 30 549 €	Non éligible
2	Jusqu'à 24 875 €	Jusqu'à 31 889 €	Jusqu'à 44 907 €	Non éligible
3	Jusqu'à 29 917 €	Jusqu'à 38 349 €	Jusqu'à 54 071 €	Non éligible
4	Jusqu'à 34 948 €	Jusqu'à 44 802 €	Jusqu'à 63 235 €	Non éligible
5	Jusqu'à 40 002 €	Jusqu'à 51 281 €	Jusqu'à 72 400 €	Non éligible
Par personne supplémentaire	+ 5 045 €	+ 6 462 €	+ 9 165 €	

www.anah.gouv.fr

** Hors Île-de-France, conditions de revenus en vigueur au 1^{er} février 2024

ZOOM : MAPRIMERÉNOV'

EN PARCOURS ACCOMPAGNÉ

MaPrimeRénov' en parcours accompagné encourage activement les ménages à entreprendre des rénovations globales et ambitieuses en finançant une part significative des travaux.

Avec un **objectif principal et obligatoire de saut minimum de 2 classes**, la rénovation peut se faire en 2 étapes.

CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ :

- ▶ Ouvert à toutes les classes énergétiques de **A à G**
- ▶ Obligation de fournir un **DPE énergétique**
- ▶ Obligation de se faire accompagner par un **Accompagnateur (le MAR)**
- ▶ **2 gestes d'isolation minimum** (mur, toit, plancher bas, fenêtres)

LES CONDITIONS DE REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE DE L'ANNÉE N-1* :

NOMBRE DE PERSONNES COMPOSANT LE MÉNAGE	MÉNAGES AUX REVENUS TRÈS MODESTES	MÉNAGES AUX REVENUS MODESTES	MÉNAGES AUX REVENUS INTERMÉDIAIRES	MÉNAGES AUX REVENUS SUPÉRIEURS
1	Jusqu'à 17 009 €	Jusqu'à 21 805 €	Jusqu'à 30 549 €	Jusqu'à 30 549 €
2	Jusqu'à 24 875 €	Jusqu'à 31 889 €	Jusqu'à 44 907 €	Jusqu'à 44 907 €
3	Jusqu'à 29 917 €	Jusqu'à 38 349 €	Jusqu'à 54 071 €	Jusqu'à 54 071 €
4	Jusqu'à 34 948 €	Jusqu'à 44 802 €	Jusqu'à 63 235 €	Jusqu'à 63 235 €
5	Jusqu'à 40 002 €	Jusqu'à 51 281 €	Jusqu'à 72 400 €	Jusqu'à 72 400 €
Par personne supplémentaire	+ 5 045 €	+ 6 462 €	+ 9 165 €	+ 9 165 €

* Hors Île-de-France, conditions de revenus en vigueur au 1^{er} février 2024

LE MONTANT DES PRIMES EN FONCTION DES TRAVAUX RÉALISÉS** :

SAUT DE CLASSES	PLAFONDS DES DÉPENSES ÉLIGIBLES	MÉNAGES AUX REVENUS TRÈS MODESTES	MÉNAGES AUX REVENUS MODESTES	MÉNAGES AUX REVENUS INTERMÉDIAIRES	MÉNAGES AUX REVENUS SUPÉRIEURS
Gain de 2 classes	40 000 € HT	80 %	60 %	45 %	30 %
Gain de 3 classes	55 000 € HT			50 %	35 %
Gain de 4 classes ou +	70 000 € HT				
Bonification « sortie de passoire énergétique »		+10%	+10%	+10%	+10%
Écrêtement*		100 %	80 %	60 %	40 %

**Montant des primes en vigueur au 1^{er} février 2024



Qu'est-ce que l'écrêtement ?

L'écrêtement dans Ma Prime Rénov 2024 limite la prime accordée en fonction du revenu du ménage ou du coût des travaux. Si le montant des travaux ou les revenus du ménage dépassent un certain seuil déterminé par les réglementations en vigueur, la prime accordée peut être réduite ou plafonnée, même si les travaux sont éligibles au programme. L'objectif de l'écrêtement est souvent de cibler les aides financières vers les ménages les plus nécessiteux ou les projets les plus économes en énergie.

www.anah.gouv.fr

LES CEE : UNE AUTRE SUBVENTION POUR LES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Les Certificats d'Économies d'Énergie (CEE) sont des aides financières pour la rénovation énergétique. Ces aides ont pour but d'encourager les particuliers à entamer des travaux d'amélioration visant à économiser de l'énergie.

Contrairement à ce que l'on pense souvent, elle n'est pas financée par l'État mais par les fournisseurs d'énergie, selon le principe du pollueur-payeur.

En 2024 le dispositif des CEE valorise encore davantage les poses de pompes à chaleur au détriment, entre autres, des chaudières gaz à haute performance énergétique.



CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ :

- ▶ **Aide ouverte à tous**, sans restriction de revenus (particuliers, syndicats de copropriété, entreprises)
- ▶ Les travaux doivent concerner un **logement qui a plus de 2 ans**
- ▶ Les travaux doivent être réalisés par un **professionnel RGE** (hors PAC air/air)

QUELQUES EXEMPLES DE TRAVAUX CONCERNÉS POUR LES CEE CHAUFFAGE :

- ▶ Chauffage
- ▶ Chauffe-eau solaire
- ▶ Pompe à chaleur air/eau ou eau/eau
- ▶ Radiateur basse température pour un chauffage central
- ▶ Appareil indépendant de chauffage au bois
- ▶ Chaudière biomasse, Récupérateur de chaleur à condensation
- ▶ Robinet thermostatique, Système solaire combiné



SOMMAIRE

POMPES À CHALEUR 14 - 30

► Pompe à chaleur air/eau Monobloc	16
► Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc	24
► Solutions hybrides	28
► Géothermie	30
► Pompes à chaleur et équipements de piscine	30

CLIMATISATION 32 - 41

► Mono-split résidentiel (ensemble complet)	34
► Multi-splits (UE+UI)	37
► DRV (UE + UI)	38
► Accessoires	39

CHAUDIERES 42 - 57

► Murales Gaz	44
► Électrique	50
► Sol Gaz	52
► Sol Fioul	55
► Biomasse	57

FUMISTERIE 58 - 60

► Conduits étanches	60
---------------------	----

ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE 62 - 66

► Vases d'expansion	64
► Pompes de relevage de condensat	64
► Bouteilles de mélange	65
► Isolation	65

PLANCHERS CHAUFFANTS 68 - 70

► Composants	70
--------------	----

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE 72 - 97

► Décoratifs	74
► Sèche-serviettes	83
► Panneaux	90
► Gaz	94
► Robinetterie de radiateurs	95

TRAITEMENT ET FILTRATION 98 - 109

► Filtration	100
► Produits de traitement circuit chauffage	107

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE 110 - 123

► Sèche-serviettes	112
► Radiateurs	119



RÉGULATION 124 - 129

- Thermostats d'ambiance 126

EAU CHAUDE SANITAIRE 130 - 142

- Thermodynamiques 132
- Solaires 137
- Électriques 139
- Accumulateurs et instantanés gaz 141
- Sécurisation des chauffe-eaux 142

VENTILATION 144 - 150

- Résidentiel 146

POMPES 152 - 157

- Eau chaude domestique 154
- Eau froide domestique 154
- Eau froide collectif 157

COMPTAGE, MESURE DES INSTALLATIONS ET MÉTROLOGIE 158 - 160

- Mesure/Métrologie 160

OUTILLAGE 162 - 182

- Outillage énergisé plomberie 164
- Outillage manuel plomberie 169
- Brasage 173
- Outillage d'entretien des circuits de chauffage 175
- Frigoriste 177
- Outillage électroportatif 179
- EPI 180

MIEUX COMPRENDRE

1


LA POMPE À CHALEUR AIR-EAU :

UNE BONNE ADAPTATION AUX BESOINS ET À L'ENVIRONNEMENT

► **Les versions basse et moyenne température :** seront privilégiées pour les logements neufs et les régions à climat tempéré.

► **La version haute température :** convient davantage pour la rénovation et les régions plus froides.

La majorité des PAC sont réversibles et assurent le rafraîchissement. **L'offre triple service se multiplie** pour assurer le chauffage, le rafraîchissement et la production de l'eau chaude sanitaire.



Il en existe 2 types :

1. Les monoblocs sont les moins répandues mais plus simples d'installation. Les liaisons entre la PAC installée à l'extérieur et les radiateurs, le plancher chauffant ou ventilo-convecteurs sont hydrauliques. Pas de manipulation de fluide frigorigène donc pas besoin d'attestation de capacité. Le gain de place à l'intérieur du logement est assuré.



2. Les bi-blocs sont largement répandues. Les liaisons entre l'unité extérieure et le module hydraulique intérieur sont frigorifiques et elles devront être réalisées par un professionnel ayant son attestation.

2

LES SOLUTIONS HYBRIDES

Qu'elles soient gaz ou fioul, elles offriront un confort et un coût d'utilisation maîtrisé (en rénovation principalement).

3

LA GÉOTHERMIE

C'est la version la **plus performante mais la moins répandue**, cela est dû en particulier à l'installation d'un système de captage en extérieur (horizontal ou vertical) qui reste encombrant et coûteux.



La réglementation F-gaz

Elle pousse la transition vers des fluides frigorigènes à GWP (potentiel de réchauffement global) réduit. D'ici 2030, il devra être inférieur à 150. D'ici 2050, la consommation d'HFC sera totalement interdite. L'utilisation de gaz fluorés dans les systèmes de pompes à chaleur sera prohibée à partir de :

-2032 pour les pac monoblocs < 12 kW

-2035 pour les pac bi bloc (voir avant selon le PRG)

Les réfrigérants naturels et les hydrocarbures (R290) se présentent comme des alternatives intéressantes, tant pour leurs propriétés thermiques que pour leurs impacts environnementaux.

Il apparaît également un nouveau gaz le R454C qui comme le R32 est légèrement inflammable mais il présente un GWP inférieur à 150 (4 fois moins que celui du R32).

POMPES À CHALEUR



016

POMPE À CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC

024

POMPE À CHALEUR AIR/EAU BI-BLOC

028

SOLUTIONS HYBRIDES

030

GÉOTHERMIE

030

POMPES À CHALEUR ET ÉQUIPEMENTS DE PISCINE

POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc



+ Idéale pour remplacer votre chaudière en toute discrétion !

GeniaSet Max

POMPE À CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC
HAUTE TEMPÉRATURE DOUBLE SERVICE



À PARTIR DE : **2 505€ HT** | **3 006€ TTC** dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -25°C ▶ T° ext. max. : 43°C ▶ T° de départ d'eau : 75°C ▶ Température de départ jusqu'à 75°C ▶ Facile d'installation : aucune manipulation de fluide frigorigène
- ▶ Facile d'utilisation : régulation intelligente MiPro Sense filaire ou radio (option obligatoire)
- ▶ Connectivité : compatible avec MiGo Link pour un pilotage à distance avec l'application MiGo Link

ACCESSOIRE(S)

- ▶ MiPro Sense (avec sonde extérieure fournie) - Régulation filaire (réf.: 0020260 971)
- **Prix: 268,14 € HT** | 321,77 € TTC dont **0,14 € HT** | 0,17 € TTC d'éco-part
- ▶ MiPro Sense R (avec sonde extérieure fournie) - Régulation radio (réf.: 0020260 979)
- **Prix: 475,14 € HT** | 570,17 € TTC dont **0,14 € HT** | 0,17 € TTC d'éco-part

35°
A+++

55°
A++

L
A

GARANTIE
2 ANS

Autres composants


GARANTIE
5 ANS

Compresseur*, cuve

15 ans
années de
échange

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Puissance (kW)	Capacité du ballon (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
GeniaAir Max 4	0010031692	4.1	230 V (mono)	4,6 à air +7 °C / eau +35 °C	4,1 kW à -7 °C / 35 °C	N/A	6 500,67 7 800,80 €	6,67 8 €
GeniaAir Max 5	0010031693	5.9	230 V (mono)	4,4 à air +7 °C / eau +35 °C	5,9 kW à -7 °C / 35 °C	N/A	7 206,67 8 648 €	6,67 8 €
GeniaAir Max 8	0010031695	8.2	230 V (mono)	4,4 à air +7 °C / eau +35 °C	8,2 kW à -7 °C / 35 °C	N/A	9 732,67 11 679,20 €	6,67 8 €
GeniaAir Max 12	0010031696	10.6	230 V (mono)	4,7 à air +7 °C / eau +35 °C	10,6 kW à -7 °C / 35 °C	N/A	11 695,67 14 034,80 €	6,67 8 €
GeniaAir Max 15	0010031698	12.7	230 V (mono)	4,3 à air +7 °C / eau +35 °C	12,7 kW à -7 °C / 35 °C	N/A	12 403,67 14 884,40 €	6,67 8 €
GeniaAir Max 12	0010031697	10.6	400 V (tri)	4,7 à air +7 °C / eau +35 °C	10,6 kW à -7 °C / 35 °C	N/A	12 063,67 14 476,40 €	6,67 8 €
GeniaAir Max 15	0010031699	12.7	400 V (tri)	4,3 à air +7 °C / eau +35 °C	12,7 kW à -7 °C / 35 °C	N/A	12 794,67 15 353,60 €	6,67 8 €
GeniaSet Max colonne hydraulique	0010036670	N/A	230 V (mono) et/ou 400 V (tri)	N/A	N/A	188	4 056 4 867,20 €	5 6 €
Module mural - GeniaAir Max	0010023615	N/A	230 V (mono) ou 400 V (tri)	N/A	N/A	N/A	2 505 3 006 €	5 6 €

*Si mise en service effectuée par un professionnel agréé Saunier Duval.



MYBLEUROUGE.FR
EXCLUSIVEMENT
DÉDIÉ AUX
**PROFESSIONNELS
DU BÂTIMENT !**

**+ de
120 000
produits**

**Accédez à l'ensemble de
l'offre proposée et profitez
du **click & collect** sur une
sélection de produits !**



© INFOS

POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc



aroTHERM plus

POMPE À CHALEUR MONOBLOC AIR/EAU
HAUTE TEMPÉRATURE



Un fluide naturel R290



À PARTIR DE : **6 750,67€ HT** | **8 100,80€ TTC** dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- T° ext. min. : -25°C ► T° ext. max. : 43°C ► T° de départ d'eau : 75°C
- La solution haute température flexible pour tous les projets de rénovation
- L'unité extérieure est ultra-silencieuse avec une pression acoustique de 32 dB(A) à 5 m
- Fonctionne au fluide naturel R290 qui est à la fois écologique, approvisionnable et disponible
- Stockage d'eau chaude sanitaire jusqu'à 70 °C, pour le confort des familles les plus nombreuses

ACCESSOIRE(S)

- Double service : uniTOWER plus VIH QW 190/6 E (réf.: 0010022 087)
- Prix: **4 410 € HT** | 5 292 € TTC dont **6 € HT** | 7,20 € TTC d'éco-part
- Simple service : module hydraulique VWZ MEH 97/6 (réf.: 0010023 613)
- Prix: **2 704,50 € HT** | 3 245,40 € TTC dont **0,50 € HT** | 0,60 € TTC d'éco-part
- Régulateur sensoCOMFORT 720f (radio) (réf.: 0020260 929)
- Prix: **624,14 € HT** | 748,97 € TTC dont **0,14 € HT** | 0,17 € TTC d'éco-part



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
aroTHERM plus VWL 45/6 - S3	0010021638	4.1	230 V (mono)	4,6	6 750,67 8 100,80 €	6,67 8 €
aroTHERM plus VWL 55/6 - S3	0010021639	5.9	230 V (mono)	4,4	7 544,67 9 053,60 €	6,67 8 €
aroTHERM plus VWL 85/6 - S3	0010021641	8.2	230 V (mono)	4,4	10 248,67 12 298,40 €	6,67 8 €
aroTHERM plus VWL 125/6 - S3	0010021642	10.6	230 V (mono)	4,7	12 135,67 14 562,80 €	6,67 8 €
aroTHERM plus VWL 155/6 - S3	0010021644	12.7	230 V (mono)	4,3	12 873,67 15 448,40 €	6,67 8 €
aroTHERM plus VWL 125/6 - S3	0010021643	10.6	400 V (tri)	4,7	12 506,67 15 008 €	6,67 8 €
aroTHERM plus VWL 155/6 - S3	0010031660	12.7	400 V (tri)	4,3	13 277,67 15 933,20 €	6,67 8 €




BOSCH

Compress 2000 AWF

POMPE À CHALEUR AIR/EAU -
RÉVERSIBLE FULL MONOBLOC



Flexible, compacte, économe,
toute intégrée et réversible



À PARTIR DE : **5 211,67€ HT** | **6 254€ TTC** dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- T° ext. min. : -25°C ► T° ext. max. : 43°C ► T° de départ d'eau : 65°C ► Gain de place grâce à la conception full monobloc limitant l'encombrement à seulement 2 m² ► UE compacte sans UI permettant de gagner 1 jour d'installation ► Pilotage jusqu'à 6 pompes à chaleur en cascade (180 kW)
- Niveaux sonores réduits avec 3 modes



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CS2000AWF 4 R-S	7 738 602 277	6.26	230 V (mono)	5,01	5 211,67 6 254 €	6,67 8 €
CS2000AWF 6 R-S	7 738 602 278	7.41	230 V (mono)	4,95	5 790,67 6 948,80 €	6,67 8 €
CS2000AWF 8 R-S	7 738 602 279	9.11	230 V (mono)	5,15	6 368,67 7 642,40 €	6,67 8 €
CS2000AWF 10 R-S	7 738 602 280	10.3	230 V (mono)	4,95	6 946,67 8 336 €	6,67 8 €
CS2000AWF 12 R-S	7 738 602 281	14.6	230 V (mono)	4,95	7 640,67 9 168,80 €	6,67 8 €
CS2000AWF 14 R-S	7 738 602 282	15.5	230 V (mono)	4,6	8 771,67 10 526 €	6,67 8 €
CS2000AWF 16 R-S	7 738 602 283	16.8	230 V (mono)	4,5	9 462,67 11 355,20 €	6,67 8 €
CS2000AWF 18 R-T	7 738 602 287	20.74	400 V (tri)	4,7	12 730,67 15 276,80 €	6,67 8 €
CS2000AWF 22 R-T	7 738 602 288	24.93	400 V (tri)	4,4	13 366,67 16 040 €	6,67 8 €
CS2000AWF 26 R-T	7 738 602 289	29.08	400 V (tri)	4,08	14 321,67 17 186 €	6,67 8 €

© INFOS



Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc



Compress 7000i AW

POMPE À CHALEUR AIR/EAU -
RÉVERSIBLE MONOBLOC



Performante et silencieuse

À PARTIR DE : 5 860,67€ HT | 7 032,80€ TTC dont 6,67€ HT | 8€ TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -20°C ► T° ext. max. : 35°C ► T° de départ d'eau : 62°C ► Structure en EPP pour un démontage facile et très rapide ► Pression sonore très basse : 39 dB(A) ► Liaison hydraulique : pas de manipulation de fluides frigorigènes ► A+++ et Etas jusqu'à 203 %

35° A+++	55° A++	GARANTIE 10 ANS	Garantie optionnelle toutes pièces	GARANTIE À VIE	Compresseur
-------------	------------	--------------------	--	-------------------	-------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
CS7000iAW 5 OR-S	8 738 210 255	7	230 V (mono)	4,7	5 860,67 7 032,80 €	6,67 8 €
CS7000iAW 7 OR-S	8 738 210 256	8,4	230 V (mono)	5,3	6 735,67 8 082,80 €	6,67 8 €
CS7000iAW 9 OR-S	8 738 210 257	10,9	230 V (mono)	5,0	7 606,67 9 128 €	6,67 8 €
CS7000iAW 13 OR-S	7 738 602 089	16,9	230 V (mono)	5,0	9 675,67 11 610,80 €	6,67 8 €
CS7000iAW 13 OR-T	7 738 601 997	16,9	400 V (tri)	5,0	10 259,67 12 311,60 €	6,67 8 €
CS7000iAW 17 OR-T	7 738 601 998	19,9	400 V (tri)	4,9	12 006,67 14 408 €	6,67 8 €



Compress 5800i AW

POMPES À CHALEUR AIR/EAU -
RÉVERSIBLE MONOBLOC



Simple à installer,
performante et innovante

À PARTIR DE : 7 026,67€ HT | 8 432€ TTC dont 6,67€ HT | 8€ TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -22°C ► T° ext. max. : 45°C ► T° de départ d'eau : 75°C ► Signature visuelle Bosch : design sobre et élégant ► Utilisation de fluide naturel R290 propane en accord avec la réglementation F-Gaz ► Temps d'installation réduit avec l'intégration de circuit de chauffage et de volume tampon ► Interface de pilotage tactile et connectivité

35° A+++	55° A++	GARANTIE 5 ANS	Pièces	GARANTIE 5 ANS	Compresseur
-------------	------------	-------------------	--------	-------------------	-------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
CS5800iAW 4 OR-S	8 738 213 464	5	230 V (mono)	4,9	7 026,67 8 432 €	6,67 8 €
CS5800iAW 5 OR-S	8 738 213 465	6,8	230 V (mono)	4,9	7 823,67 9 388,40 €	6,67 8 €
CS5800iAW 7 OR-S	8 738 213 466	7,97	230 V (mono)	4,9	9 632,67 11 559,20 €	6,67 8 €
CS5800iAW 10 OR-T	8 738 213 467	12,67	400 V (tri)	4,8	13 686,67 16 424 €	6,67 8 €
CS5800iAW 12 OR-T	8 738 213 468	12,9	400 V (tri)	4,8	14 481,67 17 378 €	6,67 8 €



© INFOS

POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc



Auréa

POMPE À CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC
(IDÉALE EN RÉNOVATION)



Silencieuse et facile à installer



À PARTIR DE : **7 565,67 € HT** | **9 078,80 € TTC** dont **6,67 € HT** | **8 € TTC** d'éco-part

- T° ext. min. : -20°C ► T° ext. max. : 35°C ► T° de départ d'eau : 60°C
- Tout-en-1 : la technologie monobloc couplée au Smart Protect pour simplifier l'installation
- Performance : ETAS jusqu'à 195%, SCOP jusqu'à 4,94, classe énergétique A++ à A+++ (chauffage)
- Silencieuse : une des plus silencieuses du marché, entre 30 et 35 db(A) à 5 m selon modèle
- Connectée de série : pilotable à distance sans bridge, nécessite l'achat d'un thermostat d'ambiance

ACCESSOIRE(S)

- Thermostat d'ambiance connecté 225 - filaire (communication radio) (réf.: 474 002)
- **Prix: 199,12 € HT** | 238,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Thermostat d'ambiance connecté 228 - à piles (communication radio) (réf.: 474 003)
- **Prix: 199,12 € HT** | 238,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Thermostat d'ambiance AÉROLIA (réf.: 474 000)
- **Prix: 156,12 € HT** | 187,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/h)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Auréa 6	527030	6	230 V (mono)	4,99	1080	7 565,67 9 078,80 €	6,67 8 €
Auréa 8	527031	8	230 V (mono)	5,08	1720	9 056,67 10 868 €	6,67 8 €
Auréa 11	527032	11	230 V (mono)	4,70	2160	10 359,67 12 431,60 €	6,67 8 €
Auréa Duo 6	527033	6	230 V (mono)	4,99	1080	9 776,67 11 732 €	6,67 8 €
Auréa Duo 8	527034	8	230 V (mono)	5,08	1720	11 281,67 13 538 €	6,67 8 €
Auréa Duo 11	527035	11	230 V (mono)	4,70	2160	12 581,67 15 098 €	6,67 8 €



HRC70 Premium+

POMPE À CHALEUR MONOBLOC AIR/EAU -
CHAUFFAGE ET/OU ECS - R290



COP exceptionnel : jusqu'à 80% d'économies sur le chauffage



À PARTIR DE : **16 178,67 € HT** | **19 414,40 € TTC** dont **6,67 € HT** | **8 € TTC** d'éco-part

- T° ext. min. : -20°C ► T° ext. max. : 40°C ► T° de départ d'eau : 70°C ► PAC à Haute Température 70°C, conçue et fabriquée en France ► Puissance modulaire de 2 compresseurs : Haut Rapport de Compression pour 3 niveaux de puissance ► Kit complet incluant PAC + pilote + liaison hydraulique + filtre + kit de découplage + appoint 6 kW étagé intégré mono ou tri
- S'installe en remplacement ou en accompagnement d'une ancienne chaudière

ACCESSOIRE(S)

- Limiteur de température plancher chauffant 65°C à réarmement manuel (réf.: 710 111)
- **Prix: 104 € HT** | 124,80 € TTC
- Kit 2° circuit à température identique Premium+ (réf.: 753 105) - **Prix: 373 € HT** | 447,60 € TTC
- Sonde / ECS/ Piscine / Cascade (réf.: 710 029) - **Prix: 87 € HT** | 104,40 € TTC



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Rendement (%)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
HRC70 Premium+	151431	17	230 V (mono)	4,4	33,33	151% / 125%	17 176,67 20 612 €	6,67 8 €
HRC70 Premium+	151436	17	400 V (tri)	4,9	33,33	165% / 125%	16 178,67 19 414,40 €	6,67 8 €
HRC70 Premium+	151446	20	400 V (tri)	4,6	40,83	164% / 129%	17 834,67 21 401,60 €	6,67 8 €
HRC70 Premium+	151451	25	400 V (tri)	4,6	50	150% / 119%	19 545,67 23 454,80 €	6,67 8 €



Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

**DE LA PERFORMANCE
POUR VOS CLIENTS**

**DE LA SIMPLICITÉ
POUR VOUS**

Solutions HTi⁷⁰ et HRC⁷⁰

Des pompes à chaleur pour le chauffage, le rafraîchissement et l'ECS. Fabriquées en France et résolument tournées vers l'avenir, elles offrent des performances adaptées à tous les habitats.

Retrouvez toutes nos solutions sur intuis.fr



intuis

PLUS DE CONFORT, MOINS D'ÉNERGIE.

SOLUTIONS THERMODYNAMIQUES RÉSIDENTIELLES ET TERTIAIRE

* Concerne la HTi⁷⁰ 6 mono et 8 mono et tri avec les pilotes Premium+ et DS170 D. Informations sous réserve d'erreurs typographiques. En raison de l'évolution de la technique, la société Auer (Intuis) se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Illustrations et photos non contractuelles. Édition 10/2023. Société Industrielle Auer (Intuis) S.A.S. au Capital de 5 280 0000 €. RCS : PARIS 772 041 845 SIRET : 772 041 845 00149 - N° TVA : FR 20 772 041 845 - CODE APE : 2752Z

POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc



HRC70 Premium+ 2S / 170 L

POMPE À CHALEUR MONOBLOC AIR/EAU - CHAUFFAGE ET ECS INTÉGRÉE - R290



Gère des installations résidentielles moyennes et tertiaire

À PARTIR DE : **17 889,67€ HT** | **21 467,60€ TTC** dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -20°C ► T° ext. max. : 40°C ► T° de départ d'eau : 70°C ► PAC à Haute Température 70°C conçue et fabriquée en France ► Puissance modulaire de 2 compresseurs : Haut Rapport de Compression pour 3 niveaux de puissance ► Assure le chauffage et ECS incluse avec une cuve de 170 L ► Kit complet incluant PAC + pilote + liaison hydraulique + filtre + kit de découplage + appoint 6 kW étagé intégré mono ou tri

ACCESSOIRE(S)

► Limiteur de température plancher chauffant 65°C à réarmement manuel (réf.: 710 111) - **Prix: 104 € HT** | 124,80 € TTC

► Thorix Évolution 2C + sonde extérieure (réf.: 411 003) - **Prix: 1701 € HT** | 2 041,20 € TTC



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Rendement (%)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
HRC70 Premium+ 2S - 170 L	151412	17	230 V (mono)	4,4	33,33	151% / 125%	18 209,67 21 851,60 €	6,67 8 €
HRC70 Premium+ 2S - 170 L	151413	17	400 V (tri)	4,9	33,33	165% / 125%	17 889,67 21 467,60 €	6,67 8 €
HRC70 Premium+ 2S - 170 L	151419	20	400 V (tri)	4,6	40,83	164% / 129%	19 569,67 23 483,60 €	6,67 8 €
HRC70 Premium+ 2S - 170 L	151458	25	400 V (tri)	4,6	50	150% / 119%	20 880,67 25 056,80 €	6,67 8 €



HTI70 DS170 D

POMPE À CHALEUR MONOBLOC AIR/EAU - CHAUFFAGE ET ECS INTÉGRÉE - R290



Ballon tampon Onix 40 L fourni pour les HTI70 11 et 14 kW

À PARTIR DE : **10 660,67€ HT** | **12 792,80€ TTC** dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -20°C ► T° ext. max. : 40°C ► T° de départ d'eau : 70°C ► PAC à Haute Température 70°C, certifiée «Origine France Garantie*» ► Compresseur Inverter pour ultra modulation de la puissance de 15 à 100% ► Pilote compact « Tout en 1 » assurant chauffage et ECS intégrée avec cuve 170 L ► Kit complet incluant PAC + pilote + liaison hydraulique + filtre + kit de découplage + appoint 6 kW étagé intégré mono ou tri

ACCESSOIRE(S)

► Limiteur de température plancher chauffant 65°C à réarmement manuel (réf.: 710 111) - **Prix: 104 € HT** | 124,80 € TTC

► Thorix Évolution 2C + sonde extérieure (réf.: 411 003) - **Prix: 1701 € HT** | 2 041,20 € TTC



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Rendement (%)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
HTI70 DS170 D	155004	6	230 V (mono)	4,59	16,66	187% / 133%	10 660,67 12 792,80 €	6,67 8 €
HTI70 DS170 D	155014	8	230 V (mono)	4,85	22,5	190% / 154%	12 476,67 14 972 €	6,67 8 €
HTI70 DS170 D	155054	8	400 V (tri)	4,71	22,5	190% / 154%	12 476,67 14 972 €	6,67 8 €
HTI70 DS170 D	155024	11	230 V (mono)	4,85	25,83	186% / 144%	14 662,67 17 595,20 €	6,67 8 €
HTI70 DS170 D	155064	11	400 V (tri)	4,85	25,83	186% / 144%	14 886,67 17 864 €	6,67 8 €
HTI70 DS170 D	155034	14	230 V (mono)	4,64	33,33	175% / 143%	16 608,67 19 930,40 €	6,67 8 €
HTI70 DS170 D	155074	14	400 V (tri)	4,64	33,33	175% / 143%	16 830,67 20 196,80 €	6,67 8 €

*Concerne les HTI70 6 kW mono et 8 kW mono et tri



Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc



HRC70 Z1 Cascade

POMPE À CHALEUR MONOBLOC AIR/
EAU - CHAUFFAGE ET ECS - R290



Bouteille tampon de 78 L
multifonctions



NOUS CONSULTER

► T° ext. min. : -20°C ► T° ext. max. : 40°C ► T° de départ d'eau : 70°C ► PAC à Haute Température 70°C conçue et fabriquée en France ► Puissance modulaire de 2 compresseurs : Haut Rapport de Compression pour 3 niveaux de puissance ► Pré-raccordement intégré pour 2^{ème} circuit et pour chaudière prévu ► Kit complet incluant PAC + pilote + liaison hydraulique + filtre + kit de découplage + appoint 6 kW étagé intégré mono ou tri

ACCESSOIRE(S)

► Sonde ECS / Piscine / Cascade (réf.: 710 029) - **Prix: 87 € HT** | 104,40 € TTC



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Rendement (%)	Prix HT TTC
HRC70 Z1 Cascade (2x20 kW)	151448	40	400 V (tri)	4,6	40,83	153% / 127%	NC
HRC70 Z1 Cascade (2x25 kW)	151453	50	400 V (tri)	4,6	50	150% / 119%	NC
HRC70 Z1 Cascade (2x32 kW)	151462	64	400 V (tri)	4,57	62,5	151% / 121%	NC
HRC70 Z1 Cascade (3x25 kW)	151456	75	400 V (tri)	4,6	50	150% / 119%	NC
HRC70 Z1 Cascade (3x32 kW)	151463	96	400 V (tri)	4,57	62,5	151% / 121%	NC



HRC70 Z1 MonoPac

POMPE À CHALEUR MONOBLOC AIR/EAU -
CHAUFFAGE ET ECS DÉPORTÉE - R290



Pilote gérant les puissances
intermédiaires



À PARTIR DE : 23 703,67€ HT | 28 444,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -20°C ► T° ext. max. : 40°C ► T° de départ d'eau : 70°C ► PAC à Haute Température 70°C, conçue et fabriquée en France. ► Puissance modulaire innovante de 2 compresseurs : Haut Rapport de Compression pour 3 niveaux de puissance ► Pilote multiusage assurant circuits de chauffage, préparateurs ECS déportés et appoint chaudière ► Kit complet incluant PAC + pilote + liaison hydraulique + filtre + kit de découplage + appoint 6 kW étagé intégré mono ou tri (en option)

ACCESSOIRE(S)

► Limiteur de température plancher chauffant 65°C à réarmement manuel (réf.: 710 111) - **Prix: 104 € HT** | 124,80 € TTC

► Sonde ECS / piscine / cascade (réf.: 710 029) - **Prix: 87 € HT** | 104,40 € TTC

► Sonde départ V3V pour Z1 (réf.: 710 158) - **Prix: 89 € HT** | 106,80 € TTC



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Rendement (%)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
HRC Z1	151461	32	400 V (tri)	4,57	62,5	151% / 121%	23 703,67 28 444,40 €	6,67 8 €
HRC Z1	151476	40	400 V (tri)	4,64	78,33	157% / 127%	31 181,67 37 418 €	6,67 8 €



POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc



HTi70 Orium

POMPE À CHALEUR MONOBLOC AIR/
EAU - TRIPLE SERVICE - R290



Monobloc, pas de manipulation
de fluide



À PARTIR DE : 8 196,67€ HT | 9 836€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -20°C ► T° ext. max. : 40°C ► T° de départ d'eau : 70°C ► PAC air/eau monobloc à Haute Température 70°C conçue et fabriquée en France ► Compresseur Inverter pour ultra modulation de la puissance de 15 à 100% ► Pilote complet assurant chauffage, rafraîchissement (en option) et ECS déportée ► Kit complet incluant PAC + pilote + liaison hydraulique + filtre + kit de découplage + appoint 6 kW étagé intégré mono ou tri

ACCESSOIRE(S)

► Kit de rafraîchissement (réf.: 754 602) - **Prix: 520 € HT | 624 € TTC**



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Rendement (%)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
HTI70 Orium	155009	6	230 V (mono)	4.59	16,66	187% / 133%	8 196,67 9 836 €	6,67 8 €
HTI70 Orium	155019	8	230 V (mono)	4.85	22,5	190% / 154%	9 631,67 11 558 €	6,67 8 €
HTI70 Orium	155059	8	400 V (tri)	4.71	22,5	190% / 154%	9 631,67 11 558 €	6,67 8 €

POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc



GeniaSet Split

POMPE À CHALEUR AIR/EAU BI-BLOC
DOUBLE SERVICE

+ 32 dB(A) à 5 m : aussi discrète qu'un réfrigérateur récent



À PARTIR DE : 4 653€ HT | 5 583,60€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -20°C ► T° ext. max. : 43°C ► T° de départ d'eau : 55°C ► Économique : COP jusqu'à 4,9 (+7°C / 35°C) ► Facile d'installation : platine de raccordement et accessibilité des composants ► Facile d'utilisation : régulation intelligente MiPro Sense filaire ou radio (option obligatoire) ► Connectivité : compatible avec MiGo Link pour un pilotage à distance avec l'application MiGo Link

ACCESSOIRE(S)

► Module mural Split 10-12 / en 3-5 (0010023 496) et en 7 (0010023 497) (réf.: 0010023 527)

- **Prix: 3 118,50 € HT | 3 742,20 € TTC** dont **0,50 € HT** | 0,60 € TTC d'éco-part

► MiPro Sense R (avec sonde extérieure fournie) - Régulation radio (réf.: 0020260 979)

- **Prix: 475,14 € HT | 570,17 € TTC** dont **0,14 € HT** | 0,17 € TTC d'éco-part

Certification
F-GAZ

35°
A+++

55°
A++

L
A

GARANTIE
2 ANS

Autres
composants

GARANTIE
5 ANS

Compresseur*,
cuve

15 ans
pièces de
remplacement

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Capacité du ballon (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
GeniaAir Split 3	0010021148	3.1	230 V (mono)	4,9 à air +7 °C / eau +35 °C	N/A	4 848,67 5 818,40 €	6,67 8 €
GeniaAir Split 5	0010021149	4.4	230 V (mono)	4,7 à air +7 °C / eau +35 °C	N/A	5 599,67 6 719,60 €	6,67 8 €
GeniaAir Split 7	0010021150	5.8	230 V (mono)	4,6 à air +7 °C / eau +35 °C	N/A	6 750,67 8 100,80 €	6,67 8 €
GeniaAir Split 10	0010021151	9.7	230 V (mono)	4,6 à air +7 °C / eau +35 °C	N/A	8 824,67 10 589,60 €	6,67 8 €
GeniaAir Split 12	0010021153	10.3	230 V (mono)	4,5 à air +7 °C / eau +35 °C	N/A	9 898,67 11 878,40 €	6,67 8 €
GeniaAir Split 10	0010021152	9.7	400 V (tri)	4,6 à air +7 °C / eau +35 °C	N/A	9 299,67 11 159,60 €	6,67 8 €
GeniaAir Split 12	0010021154	10.3	400 V (tri)	4,5 à air +7 °C / eau +35 °C	N/A	10 428,67 12 514,40 €	6,67 8 €
GeniaSet Split 3 / 5	0010023171	N/A	230 V (mono)	N/A	188	4 653 5 583,60 €	5 6 €
GeniaSet Split 7	0010023172	N/A	230 V (mono)	N/A	188	4 659 5 590,80 €	5 6 €
GeniaSet Split 10 / 12	0010023173	N/A	230 V (mono) et/ou 400 V (tri)	N/A	188	4 823 5 787,60 €	5 6 €

*Si mise en service effectuée par un professionnel agréé Saunier Duval.



© **INFOS**

POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc



GeniaSet Tek

POMPES À CHALEUR AIR/EAU SPLIT

+ Empreinte minimale et performance maximale



À PARTIR DE : **3 492,67€ HT** | **4 191,20€ TTC** dont **6,67€ HT** | **8€ TTC** d'éco-part

► T° ext. min. : -25°C ► T° ext. max. : 43°C ► T° de départ d'eau : 60°C ► Module mural complet intégrant de série filtre magnétique, appoint électrique, vanne 3 voies ECS ► Colonne complète : intégration de série d'un filtre magnétique et d'un vase d'expansion de 12 L ► 2 versions dédiées 1 zone et 2 zones de série avec les mêmes encombrements ► Empreinte au sol réduite avec seulement 60 x 60 cm, colonne pouvant être collée au mur à l'arrière

ACCESSOIRE(S)

► Kit de raccordement standard (réf.: 0010038 389) - **Prix: 113 € HT** | 135,60 € TTC

► Kit de raccordement complet (réf.: 0010038 387) - **Prix: 160 € HT** | 192 € TTC

► MiPro Sense Radio (réf.: 0020260979) - **Prix: 475,12 € HT** | 570,14 € TTC dont **0,12 € HT** | **0,14 € TTC** d'éco-part

Certification
F-GAZ

35°
A+++

55°
A++

L
A

GARANTIE
5 ANS

Compresseur
et cuve

GARANTIE
2 ANS

Autres
composants



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
GeniaAir Tek 4	0010038671	4.2	230 V (mono)	5,3	3 492,67 4 191,20 €	6,67 8 €
GeniaAir Tek 6	0010038672	6.1	230 V (mono)	5,1	4 400,67 5 280,80 €	6,67 8 €
GeniaAir Tek 8	0010038673	7.9	230 V (mono)	4,7	6 222,67 7 467,20 €	6,67 8 €
GeniaAir Tek 10	0010038674	9.9	230 V (mono)	4,7	6 670,67 8 004,80 €	6,67 8 €
Colonne GeniaSet Tek - 1 zone ou 2 zones (température identique)	0010038166	N/A	230 V (mono)	N/A	5 122 6 146,40 €	5 6 €
Colonne GeniaSet Tek - 2 zones (températures différentes)	0010038167	N/A	230 V (mono)	N/A	6 345 7 614 €	5 6 €

Notes:



Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc



aroTHERM Split

POMPE À CHALEUR BI-BLOC AIR/EAU
RÉVERSIBLE



Nouvelle version disponible
fin 2024



À PARTIR DE : **4 775€ HT** | **5 730€ TTC** dont **5€ HT** | **6€ TTC** d'éco-part

- T° ext. min. : -20°C ► T° ext. max. : 43°C ► T° de départ d'eau : 55°C ► La solution performante pour tous vos projets ► Une discrétion acoustique hors du commun, seulement 32 dB(A) à 5 mètres
- Un produit de la R&D Vaillant ► La conception au service de la maintenance

ACCESSOIRE(S)

- Module hydraulique Split VWL 127/5 IS Existe aussi en 3/5 et 7 (réf.: 0010023 525)
- **Prix: 3 242,50 € HT** | **3 891 € TTC** dont **0,50 € HT** | **0,60 € TTC** d'éco-part
- Régulateur sensoCOMFORT 720f (radio) (réf.: 0020260 929)
- **Prix: 624,14 € HT** | **748,97 € TTC** dont **0,14 € HT** | **0,17 € TTC** d'éco-part



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
aroTHERM Split VWL 35/5 AS	0010021617	3.6	230 V (mono)	4,9	5 229,67 6 275,60 €	6,67 8 €
aroTHERM Split VWL 55/5 AS	0010021618	4.9	230 V (mono)	4,7	6 022,67 7 227,20 €	6,67 8 €
aroTHERM Split VWL 75/5 AS	0010021619	6.7	230 V (mono)	4,6	7 355,67 8 826,80 €	6,67 8 €
aroTHERM Split VWL 105/5 AS	0010021620	10.2	230 V (mono)	4,6	9 346,67 11 216 €	6,67 8 €
aroTHERM Split VWL 125/5 AS	0010021622	11.8	230 V (mono)	4,5	10 480,67 12 576,80 €	6,67 8 €
aroTHERM Split VWL 105/5 AS	0010021621	10.2	400 V (tri)	4,6	9 848,67 11 818,40 €	6,67 8 €
aroTHERM Split VWL 125/5 AS	0010021623	11.8	400 V (tri)	4,5	11 038,67 13 246,40 €	6,67 8 €
uniTOWER Split VWL 58/5 IS	0010022084	-	230 V (mono) ou 400 V (tri)	-	4 775 5 730 €	5 6 €
uniTOWER Split VWL 78/5 IS	0010022085	-	230 V (mono) ou 400 V (tri)	-	4 787 5 744,40 €	5 6 €
uniTOWER Split VWL 128/5 IS	0010022086	-	230 V (mono) ou 400 V (tri)	-	5 038 6 045,60 €	5 6 €



BOSCH

Compress 3400i AWS

POMPE À CHALEUR AIR/EAU -
RÉVERSIBLE SPLIT (LIAISON FRIGORIFIQUE)



Confort et économie



À PARTIR DE : **3 424,67€ HT** | **4 109,60€ TTC** dont **6,67€ HT** | **8€ TTC** d'éco-part

- T° ext. min. : -20°C ► T° ext. max. : 45°C ► T° de départ d'eau : 60°C ► Utilisation d'un fluide frigorigène à faible impact environnemental : R32 ► Étendue des puissances ► Gestion jusqu'à 4 circuits de chauffage ► Installation et entretien facilités : accès rapide aux alimentations et interface technicien



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CS3400iAWS 4 OR-S	8 750 722 680	5.21	230 V (mono)	4,7	3 424,67 4 109,60 €	6,67 8 €
CS3400iAWS 6 OR-S	8 750 722 681	6.16	230 V (mono)	4,75	4 336,67 5 204 €	6,67 8 €
CS3400iAWS 8 OR-S	8 750 722 682	8.02	230 V (mono)	4,7	4 623,67 5 548,40 €	6,67 8 €
CS3400iAWS 10 OR-S	8 750 722 683	9.4	230 V (mono)	4,69	7 360,67 8 832,80 €	6,67 8 €
CS3400iAWS 12 OR-S	8 750 722 684	12.12	230 V (mono)	4,32	8 273,67 9 928,40 €	6,67 8 €
CS3400iAWS 14 OR-S	8 750 722 685	13.81	230 V (mono)	4,08	9 185,67 11 022,80 €	6,67 8 €
CS3400iAWS 10 OR-T	8 750 722 686	9.98	400 V (tri)	4,77	7 973,67 9 568,40 €	6,67 8 €
CS3400iAWS 12 OR-T	8 750 722 687	11.6	400 V (tri)	4,64	8 886,67 10 664 €	6,67 8 €
CS3400iAWS 14 OR-T	8 750 722 688	14.58	400 V (tri)	4,61	9 799,67 11 759,60 €	6,67 8 €



© INFOS

POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc

Thermor

Aérolia

POMPE À CHALEUR AIR/EAU SPLIT MONO
ET DUO DE 8 À 17 KW



Idéale en rénovation



À PARTIR DE : 7 496,67€ HT | 8 996€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -25°C ► T° ext. max. : 35°C ► T° de départ d'eau : 60°C ► Gamme optimale pour la rénovation (puissance et température) ► Économique - Classe énergétique A+ à A+++ (chauffage), ETAS jusqu'à 177%, SCOP jusqu'à 4,5 ► Échangeur coaxial : technologie brevetée avec volume tampon plus robuste que les échangeurs à plaque ► Facile à installer et entretenir

ACCESSOIRE(S)

► Thermostat d'ambiance AÉROLIA (réf.: 474 000)

- **Prix: 156,12 € HT | 187,34 € TTC** dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification
F-GAZ

35°
A+++

55°
A++

GARANTIE
2 ANS

GARANTIE
5 ANS

Compresseur,
échangeur et
ballon ECS

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/h)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Aérolia 8	526780	8	230 V (mono)	4,43	1616	7 496,67 8 996 €	6,67 8 €
Aérolia 10	526781	10	230 V (mono)	4,50	2047	8 858,67 10 630,40 €	6,67 8 €
Aérolia 11	526782	11	230 V (mono)	4,25	2340	8 745,67 10 494,80 €	6,67 8 €
Aérolia 14	526783	14	230 V (mono)	4,18	2920	9 639,67 11 567,60 €	6,67 8 €
Aérolia 16	526787	16	230 V (mono)	4,15	3439	10 447,67 12 537,20 €	6,67 8 €
Aérolia Duo 8	526789	8	230 V (mono)	4,43	1616	9 383,67 11 260,40 €	6,67 8 €
Aérolia Duo 10	526790	10	230 V (mono)	4,50	2047	10 901,67 13 082 €	6,67 8 €
Aérolia Duo 11	526791	11	230 V (mono)	4,25	2340	11 015,67 13 218,80 €	6,67 8 €
Aérolia Duo 14	526792	14	230 V (mono)	4,18	2920	11 809,67 14 171,60 €	6,67 8 €
Aérolia Duo 16	526796	16	230 V (mono)	4,15	3439	13 075,67 15 690,80 €	6,67 8 €



Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

POMPES À CHALEUR

Solutions hybrides



Compress Hybrid 5800i AW

POMPE À CHALEUR AIR/EAU - RÉVERSIBLE MONOBLOC HYBRIDE

À PARTIR DE : **11 155,67€ HT** | **13 386,80€ TTC** dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- T° ext. min. : -22°C ► T° ext. max. : 45°C ► T° de départ d'eau : 75°C ► Simplicité d'installation
- Confort et économies assurés ► Respect de l'environnement avec un fluide naturel (R290)
- Régulations intelligentes

ACCESSOIRE(S)

- Régulation CH 120 murale d'ambiance à action proportionnelle (réf.: 7 738 112 955)
- Prix: **290,12 € HT** | 348,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part



Combinaison de 2 systèmes performants

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Type d'évacuation	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CSH5800iAW 4 IC 25	7 716 701 558	5	230 V (mono)	4,9	Ventouse	11 155,67 13 386,80 €	6,67 8 €
CSH5800iAW 5 IC 25	7 716 701 560	6.8	230 V (mono)	4,9	Ventouse	11 952,67 14 343,20 €	6,67 8 €
CSH5800iAW 7 IC 25	7 716 701 563	7.97	230 V (mono)	4,9	Ventouse	13 761,67 16 514 €	6,67 8 €
CSH5800iAW 4 IC 30	7 716 701 565	5	230 V (mono)	4,9	Ventouse	11 416,67 13 700 €	6,67 8 €
CSH5800iAW 5 IC 30	7 716 701 568	6.8	230 V (mono)	4,9	Ventouse	12 213,67 14 656,40 €	6,67 8 €
CSH5800iAW 7 IC 30	7 716 701 572	7.97	230 V (mono)	4,9	Ventouse	14 022,67 16 827,20 €	6,67 8 €
CSH5800iAW 4 GC 35	7 716 701 587	5	230 V (mono)	4,9	Ventouse	11 709,67 14 051,60 €	6,67 8 €
CSH5800iAW 5 GC 35	7 716 701 591	6.8	230 V (mono)	4,9	Ventouse	12 506,67 15 008 €	6,67 8 €
CSH5800iAW 7 GC 35	7 716 701 592	7.97	230 V (mono)	4,9	Ventouse	14 315,67 17 178,80 €	6,67 8 €



Hybride Condens AW

POMPE À CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC HYBRIDE

À PARTIR DE : **13 381,67€ HT** | **16 058€ TTC** dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- T° ext. min. : -20°C ► T° ext. max. : 35°C ► T° de départ d'eau : 62°C ► Système compact : 1 PAC + 1 chaudière + 1 ballon ECS sous la chaudière (en option) ► Économies d'énergie : basculement entre le gaz et l'électricité en fonction du coût de l'énergie ► Régulation intelligente et innovante : effacement de la PAC en hiver et stockage d'énergie ► Raccordement rapide du système : liaison hydraulique entre les 2 générateurs avec un kit pré-monté

ACCESSOIRE(S)

- HF-HY-BY25 : Kit hydraulique bypass si aucune production ECS (réf.: 8 732 932 713)
- Prix: **723,12 € HT** | 867,74 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part



Solution idéale pour le mix énergétique

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Type d'évacuation	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
GCH 7 000 F22 / AW7	7 716 780 572	8.4	230 V (mono)	5,3	Ventouse	13 381,67 16 058 €	6,67 8 €
GCH 7 000 F30 / AW7	7 716 780 573	8.4	230 V (mono)	5,3	Ventouse	14 471,67 17 366 €	6,67 8 €
GCH 7 000 F22 / AW9	7 716 710 311	10.9	230 V (mono)	5,0	Ventouse	14 252,67 17 103,20 €	6,67 8 €
GCH 7 000 F30 / AW9	7 716 710 315	10.9	230 V (mono)	5,0	Ventouse	15 292,67 18 351,20 €	6,67 8 €
GCH 7 000 F22 / AW13S	7 716 701 101	16.9	230 V (mono)	5,0	Ventouse	16 321,67 19 586 €	6,67 8 €
GCH 7 000 F30 / AW13S	7 716 701 166	16.9	230 V (mono)	5,0	Ventouse	17 361,67 20 834 €	6,67 8 €



© INFOS



HTi70 Hybride Gaz

POMPE À CHALEUR MONOBLOC AIR/
EAU - HAUTE TEMPÉRATURE 80°C -
CHAUFFAGE ET ECS DÉPORTÉE - R290



Haute Température 80°C avec
chaudière sans limite de T° ext



À PARTIR DE : **11 504,67€ HT** | **13 805,60€ TTC** dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -20°C ► T° ext. max. : 40°C ► T° de départ d'eau : 70°C ► Énergie: gaz ► PAC conçue et fabriquée en France : adaptée à la rénovation par étapes, des maisons mal isolées ► Double modulation PAC : compresseur Inverter (ultra modulation de 15 à 100%), Chaudière : de 19% à 100% ► COP normatif jusqu'à 5 ► Kit complet : PAC + chaudière gaz à condensation 18 kW + pilote + liaison hydraulique + filtre + kit de découplage

ACCESSOIRE(S)

- Limiteur de température plancher chauffant 65°C à réarmement manuel (réf.: 770 111) - **Prix: 104 € HT** | 124,80 € TTC
- Thorix Évolution 2C + sonde extérieure (réf.: 411 003) - **Prix: 1 701 € HT** | 2 041,20 € TTC
- Sonde ECS / Piscine / Cascade (réf.: 710 029) - **Prix: 87 € HT** | 104,40 € TTC



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Type d'évacuation	Rendement (%)	Poids (kg)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
HTi70 Hybride Gaz	155008	6	230 V (mono)	4,59	16,66	Ventouse/cheminée	190% / 137%	81	11 504,67 13 805,60 €	6,67 8 €
HTi70 Hybride Gaz	155018	8	230 V (mono)	4,85	22,5	Ventouse/cheminée	192% / 155%	94	13 604,67 16 325,60 €	6,67 8 €
HTi70 Hybride Gaz	155058	8	400 V (tri)	4,71	22,5	Ventouse/cheminée	191% / 153%	108	14 339,67 17 207,60 €	6,67 8 €
HTi70 Hybride Gaz	155028	11	230 V (mono)	4,85	25,83	Ventouse/cheminée	186% / 144%	136	15 704,67 18 845,60 €	6,67 8 €
HTi70 Hybride Gaz	155068	11	400 V (tri)	4,85	25,83	Ventouse/cheminée	186% / 144%	146	15 914,67 19 097,60 €	6,67 8 €
HTi70 Hybride Gaz	155038	14	230 V (mono)	4,64	33,33	Ventouse/cheminée	177% / 144%	142	17 804,67 21 365,60 €	6,67 8 €
HTi70 Hybride Gaz	155078	14	400 V (tri)	4,64	33,33	Ventouse/cheminée	177% / 144%	150	18 051,67 21 662 €	6,67 8 €

Notes:



POMPES À CHALEUR

Géothermie



GSHP

POMPE À CHALEUR GÉOTHERMIQUE



Modulaire, cascadeable,
raccordement multi-circuit
intégré



À PARTIR DE : **10 594,67€ HT** | **12 713,60€ TTC** dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- T° ext. min. : -15°C ► T° ext. max. : 35°C ► T° de départ d'eau : 60°C ► Réversible, avec captage en boucle fermée sur le sol par capteurs enterrés, par forage ou puisage
- Type d'appoint : électrique ► Taille du module intérieur en cm (H/L/P) : 863/600/785
- Poids du module intérieur à vide : 127 kg

ACCESSOIRE(S)

- Kit appoint électrique 9 kW pour PAC GSHP 05 à 15 kW (réf.: 7616 680)
- **Prix: 1 034,53 € HT** | 1 241,44 € TTC dont **0,83 € HT** | 1 € TTC d'éco-part
- Kit échangeur de barrage pour PAC GSHP 05 - 09 kW (réf.: 7618 061)
- **Prix: 1 507,70 € HT** | 1 809,24 € TTC
- Kit hydraulique de raccordement PAC GSHP - circuit avec V (réf.: 7610 411)
- **Prix: 1 147,92 € HT** | 1 377,50 € TTC dont **0,02 € HT** | 0,02 € TTC d'éco-part



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
PAC mixte eau/eau réversible GSHP 5 MR-E	7612336	5.70	230 V (mono)	4,12	10 594,67 12 713,60 €	6,67 8 €
PAC mixte eau/eau réversible GSHP 5 TR-E	7611946	5.70	400 V (tri)	4,12	10 594,67 12 713,60 €	6,67 8 €
PAC mixte eau/eau réversible GSHP 9 MR-E	7600538	9.88	230 V (mono)	4,13	11 687,67 14 025,20 €	6,67 8 €
PAC mixte eau/eau réversible GSHP 9 TR-E	7612220	9.88	400 V (tri)	4,13	11 687,67 14 025,20 €	6,67 8 €
PAC mixte eau/eau réversible GSHP 12 MR-E	7612330	12.66	230 V (mono)	4,09	12 616,67 15 140 €	6,67 8 €
PAC mixte eau/eau réversible GSHP 12 TR-E	7612245	12.66	400 V (tri)	4,09	12 616,67 15 140 €	6,67 8 €
PAC mixte eau/eau réversible GSHP 15 MR-E	7611656	17.09	400 V (tri)	4,23	13 552,67 16 263,20 €	6,67 8 €
PAC mixte eau/eau réversible GSHP 19 MR-E	7612360	20.40	400 V (tri)	4,04	14 643,67 17 572,40 €	6,67 8 €
PAC mixte eau/eau réversible GSHP 27 MR-E	7612590	27.99	400 V (tri)	4,04	17 196,67 20 636 €	6,67 8 €

POMPES À CHALEUR ET ÉQUIPEMENTS DE PISCINE



Aeromax Piscine 2

POMPE À CHALEUR PISCINE



Parmi les plus silencieuses
du marché : à partir de 56 dB



À PARTIR DE : **1 478,67€ HT** | **1 774,40€ TTC** dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- Écologique : utilise les calories de l'air pour chauffer l'eau de la piscine - Fluide R32
- PAC réversible, idéale pour un maintien permanent de la température souhaitée
- Acier galvanisé avec traitement de surface résistant à toutes les conditions
- Facilité et confort de pose ► COP performant entre = 4,3 et 5,52



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Aéromax Piscine 2	297108	8	230 V (mono)	4,4	1 478,67 1 774,40 €	6,67 8 €
Aéromax Piscine 2	297110	10	230 V (mono)	4,3	1 884,67 2 261,60 €	6,67 8 €
Aéromax Piscine 2	297112	12	230 V (mono)	4,7	2 524,67 3 029,60 €	6,67 8 €
Aéromax Inverter	297126	14	230 V (mono)	5,12	5 180,67 6 216,80 €	6,67 8 €



© INFOS

MIEUX COMPRENDRE

1

DEUX TECHNOLOGIES : POUR UN CONFORT EN TOUTES SAISONS

1. La détente directe : qui utilise directement un **fluide frigorigène** comme vecteur de chaleur entre l'unité extérieure et intérieure.

La détente directe est la plus répandue avec des produits majoritairement réversibles.

Les versions mono, multi-split ou gainable seront privilégiées pour les marchés résidentiels et petits tertiaires.



2. La climatisation à eau glacée : utilise de l'**eau**, qu'elle soit pure ou glycolée, comme fluide caloporteur.

La version DRV (à Débit de Réfrigérant Variable) couvre les besoins des marchés tertiaires et grands collectifs.



2

SOLUTION MULTI-SPLIT OU GAINABLE ?

Pour une construction neuve, les 2 versions sont envisageables.

La solution gainable apportera un meilleur confort thermique, un fonctionnement silencieux et seules les grilles des bouches de soufflage seront visibles.

Pour une rénovation, privilégiez la version multi-split. Elle est souvent **plus simple** à installer et ne nécessite pas la création de faux-plafond.



DRV ou DRV 3 tubes

La solution DRV permet de raccorder jusqu'à 64 unités intérieures.

La version DRV 3 tubes permettra un fonctionnement indépendant de chacune des unités intérieures en mode rafraîchissement ou chauffage.

CLIMATISATION



- 034 MONO-SPLIT RÉSIDENTIEL (ENSEMBLE COMPLET)
- 037 MULTI-SPLITS (UE+UI)
- 038 DRV (UE + UI)
- 039 ACCESSOIRES

Thermor



Niseko

POMPE À CHALEUR AIR/AIR

+ Le confort essentiel en climatisation réversible

À PARTIR DE : **306,67€ HT** | **368€ TTC** dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Type de gaz: R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Design : affichage digital en façade pour indiquer la température de consigne - Finition brillante ► Performance : classe énergétique chaud/froid A+/A++ - Eligible aux CEE ► Connectée de série : pilotage à distance depuis un smartphone ► Confort : rafraîchissement ou chauffage - Très silencieux 20 dB(A) selon modèle

Certification F-GAZ	A++	A+	GARANTIE 2 ANS	GARANTIE 5 ANS	Compresseur	SAV 24h R32
---------------------	-----	----	----------------	----------------	-------------	-------------

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Couleur	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Niseko UI Murale 2000W R32	873871	2200	2400	Blanc brillant	6,1/4,0	290x805x200	306,67 368 €	1,67 2 €
Niseko UE Mono-split 2000W R32	872170	2200	2400	N/A	6,1/4,0	544x700x245	525,67 630,80 €	6,67 8 €
Niseko UI Murale 2600W R32	873872	2600	2800	Blanc brillant	6,1/4,0	290x805x200	330,67 396,80 €	1,67 2 €
Niseko UE Mono-split 2600W R32	872171	2600	2800	N/A	6,1/4,0	544x700x245	528,67 634,40 €	6,67 8 €
Niseko UI Murale 3500W R32	873873	3200	3400	Blanc brillant	6,1/4,0	290x805x200	369,67 443,60 €	1,67 2 €
Niseko UE Mono-split 3500W R32	872172	3200	3400	N/A	6,1/4,0	544x700x245	632,67 759,20 €	6,67 8 €
Niseko UI Murale 4200W R32	873892	4200	4400	Blanc brillant	6,1/4,0	307x875x217	526,67 632 €	1,67 2 €
PAC Air-Air / Climatisation réversible Niseko UE Monosplit 4200W R32	872189	4200	4400	N/A	6,1/4,0	553x800x275	806,67 968 €	6,67 8 €
Niseko UI Murale 5200W R32	873874	5000	5200	Blanc brillant	6,1/4,0	320x975x220	619,67 743,60 €	1,67 2 €
Niseko UE Mono-split 5200W R32	872173	5000	5200	N/A	6,1/4,0	553x800x275	1199,67 1439,60 €	6,67 8 €

Thermor



Nagano Murale Pure

CLIMATISATION RÉVERSIBLE CONNECTÉE AVEC PURIFICATION D'AIR

+ Existe en coloris noir

À PARTIR DE : **436,67€ HT** | **524€ TTC** dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Type de gaz: Fluide R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Performance : SCOP jusqu'à 4,6, soit A++, éligible aux CEE - SEER jusqu'à 8,5, soit A+++ ► Intelligence : fonction Ecopilot avec détection d'absence ► Confort : fonctionnement très silencieux : 19dB(A) ► Connecté : pilotage à distance depuis smartphone

Certification F-GAZ	A+++	A++	GARANTIE 2 ANS	GARANTIE 5 ANS	Compresseur	SAV 24h
---------------------	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
UI Murale Pure - 2000W R32	873862	2200	3000	4,00 / 8,50/4,00 / 4,60	300x856x197	436,67 524 €	1,67 2 €
UE Monosplit - 2000W R32	872184	2200	3000	4,00 / 8,50/4,00 / 4,60	553x800x275	774,67 929,60 €	6,67 8 €
UI Murale Pure - 2600W R32	873863	2600	3200	4,00 / 8,50/4,00 / 4,60	300x856x197	464,67 557,60 €	1,67 2 €
UE Monosplit - 2600W (9) R32	872185	2600	3200	4,00 / 8,50/4,00 / 4,60	553x800x275	801,67 962 €	6,67 8 €
UI Murale Pure - 3500W R32	873864	3500	4200	4,00 / 8,50/3,81 / 4,60	300x856x197	565,67 678,80 €	1,67 2 €
UE Monosplit - 3500W (12) R32	872186	3500	4200	4,00 / 8,50/3,81 / 4,60	553x800x275	1003,67 1204,40 €	6,67 8 €
UI Murale Pure - 4200W R32	873865	4200	4400	3,5 / 7,0/3,74 / 4,0	300x856x197	659,67 791,60 €	1,67 2 €
UE Monosplit - 4200W R32	872953	4200	4400	3,5 / 7,0/3,74 / 4,0	553x800x275	1268,67 1522,40 €	6,67 8 €
UI Murale Pure - 5200W R32	873866	5200	6000	3,68 / 7,20/4,00 / 4,60	323x999x225	752,67 903,20 €	1,67 2 €
UE Monosplit - 5200W (18) R32 V2	872042	5200	6000	3,68 / 7,20/4,00 / 4,60	614x820x338	1663,67 1996,40 €	6,67 8 €



© INFOS

CLIMATISATION

Mono-split résidentiel (ensemble complet)



Nagano Console

CLIMATISATION CONSOLE



Fonctionnement très silencieux (20 dBA)

À PARTIR DE : **1 548,67€ HT** | **1 858,40€ TTC** dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Type de gaz : Fluide R32 ► Type d'unité intérieure : console ► Réversible : rafraîchissement ou chauffage ► Double sortie d'air (haut et bas) ► Connectée de série : pilotable à distance depuis un smartphone ► Fixation au sol ou accroché au mur - Semi-encastrable pour réduire l'épaisseur jusqu'à 9,5 cm

Certification F-GAZ	A*	A**	XXS A	GARANTIE 2 ANS	GARANTIE 5 ANS	Compresseur	SAV EXPRESS 24h
---------------------	----	-----	-------	----------------	----------------	-------------	-----------------

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Couleur	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Climatisation réversible Nagano UI Console 2600W V3	873292	2500	3000	Blanc	8/4,2	600x700x210	1 548,67 1 858,40 €	1,67 2 €
Climatisation réversible Nagano UI Console 3500W V3	873293	3400	3500	Blanc	7,5/4,2	600x700x210	1 603,67 1 924,40 €	1,67 2 €
Climatisation réversible Nagano UI Console 4200W V3	873294	4200	4700	Blanc	7/4	600x700x210	1 678,67 2 014,40 €	1,67 2 €



Climate 3000i

POMPE À CHALEUR AIR/AIR MONO-SPLIT R32 INVERTER



Accessible à tous les budgets



À PARTIR DE : **778,67€ HT** | **934,40€ TTC** dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► Type de gaz : R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Hautes performances : SCOP 4,2 / SEER 7,4 ► Unité silencieuse : jusqu'à 20 dB(A) ► Production de froid possible de -15°C à 50°C en extérieur, idéale en période de fortes chaleurs ► Compatible mono et multi-split

ACCESSOIRE(S)

- 6 10 CL-1 - Module IP - Bosch HomeCom Easy (réf.: 7 736 604 250)
- Prix: **113,67 € HT** | 136,40 € TTC dont **1,67 € HT** | 2 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ	A*	A**	GARANTIE 3 ANS	Pièces	GARANTIE 5 ANS	Compresseur
---------------------	----	-----	----------------	--------	----------------	-------------

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CL3000i-Set 26 WE - ensemble (hauteur UE : 49 cm)	7 733 701 735	2 600	2 900	7,4/4,1	292x729x200	778,67 934,40 €	6,67 8 €
CL3000i-Set 35 WE - ensemble (hauteur UE : 49 cm)	7 733 701 736	3 500	3 800	7/4,2	295x802x200	852,67 1 023,20 €	6,67 8 €
CL3000i-Set 53 WE - ensemble (hauteur UE : 55 cm)	7 733 701 737	5 300	5 600	7/4	321x971x228	1 400,67 1 680,80 €	6,67 8 €
CL3000i-Set 70 WE - ensemble (hauteur UE : 67 cm)	7 733 701 738	7 000	7 300	6,4/4	337x1082x234	1 924,67 2 309,60 €	6,67 8 €



Vos clients ont des questions?

Je souhaite bénéficier de MaPrimeRénov' par geste, comment procéder?

- Prendre un rendez-vous dans un Espace Conseil France Rénov'
- Réaliser un diagnostic de performance énergétique (DPE), obligatoire à partir du 1/01/25
- Faire appel à un professionnel RGE pour les travaux souhaités
- Constituer et déposer le dossier sur www.maprimerenov.gouv.fr
- Déposer les factures une fois les travaux terminés

Source : www.service-public.fr - février 2024

© INFOS



Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

CLIMATISATION

Mono-split résidentiel (ensemble complet)



Climate 6000i

POMPE À CHALEUR AIR/AIR RÉVERSIBLE
MONO-SPLIT - R32 - DC INVERTER



Un environnement sain à prix accessible

À PARTIR DE : 901,67€ HT | 1082€ TTC dont 6,67€ HT | 8€ TTC d'éco-part

► Type de gaz: R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Hautes performances : SCOP 4,6 / SEER 8,6
► Refroidissement, chauffage, déshumidification, ventilation ► Détecteur de présence pour encore plus d'économies d'énergie ► Ioniseur intégré pour un air intérieur pur et sain

Certification F-GAZ	A**	A***	GARANTIE 3 ANS	Pièces	GARANTIE 5 ANS	Compresseur
---------------------	-----	------	----------------	--------	----------------	-------------

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CL6000i-Set 26 WE - Clé Wi-Fi intégrée dans la livraison	7733701843	2 600	3 000	8,6/4,6	295 x 795 x 225	901,67 1082 €	6,67 8 €
CL6000i-Set 35 WE - Clé Wi-Fi intégrée dans la livraison	7733701844	3 500	3 900	8,5/4,6	295 x 795 x 225	1009,67 1211,60 €	6,67 8 €
CL6000i-Set 53 WE - Clé Wi-Fi intégrée dans la livraison	7733701845	5 300	5 600	8,5/4,3	319 x 965 x 239	1481,67 1778 €	6,67 8 €
CL6000i-Set 70 WE - Clé Wi-Fi intégrée dans la livraison	7733701846	7 000	7 300	8,5/4,2	370 x 1140 x 275	1962,67 2 355,20 €	6,67 8 €



Climate Class 8000i

POMPE À CHALEUR AIR/AIR RÉVERSIBLE
MONO-SPLIT - R32 - DC INVERTER



Qualité d'air intérieur optimale

À PARTIR DE : 2 501,67€ HT | 3 002€ TTC dont 6,67€ HT | 8€ TTC d'éco-part

► Type de gaz: R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Économie d'énergie et de coûts en toute simplicité ► Connectivité intégrée et pré-montée ► Système Coanda Flux d'air surpuissant - Full power +/- 5°C en 5 min ► Couleurs disponibles : blanc, rouge, acier, titane

A***	A***	GARANTIE 3 ANS	Pièces	GARANTIE 5 ANS	Compresseur
------	------	----------------	--------	----------------	-------------

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Couleur	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CLC8000i-Set 25 E - Ensemble (groupe extérieur + UI)	7 733 701 688	2500	3290	Blanc	8,5/5,1	289 x 879 x 229	2501,67 3 002 €	6,67 8 €
CLC8000i-Set 35 E - Ensemble (groupe extérieur + UI)	7 733 701 692	3500	4200	Blanc	8,5/5,1	289 x 879 x 229	2861,67 3 434 €	6,67 8 €

Notes:



© INFOS



Pompes à chaleur air/air - Réversibles

UNITÉS INTÉRIEURES

À PARTIR DE : 248,67€ HT | 298,40€ TTC dont 1,67€ HT | 2€ TTC d'éco-part

- Type de gaz: R32 ► UI Climate 3000i disponible en : 2,1 kW / 2,6 kW / 3,5 kW / 5,3 kW / 7 kW
- UI Climate 6000i disponible en : 2,6 kW / 3,5 kW / 5,3 kW / 7 kW ► Climate 5000i M/U 4CC/4C disponible en : 2 kW / 3,5 kW / 5,3 kW / 7 kW ► Climate 5000i M/U CN disponible en : 2,6 kW / 3,5 kW / 5 kW

ACCESSOIRE(S)

- Façade CL5000iU 4CC 35 E (réf.: 7 733 701 886) - Prix: 169 € HT | 202,80 € TTC
- Façade CL5000iU 4C 70 E (réf.: 7 733 701 887) - Prix: 184 € HT | 220,80 € TTC



Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CL5000iM D 21 E - Climate 5000i M/U D gainables	7 733 701 941	2000	2300	200x700x506	748,67 898,40 €	1,67 2 €
CL5000iM D 26 E - Climate 5000i M/U D gainables	7 733 701 942	2600	2900	200x700x506	873,67 1048,40 €	1,67 2 €
CL3000iU W 20 E - Climate 3000iU W murales	7 733 701 997	2100	2600	292x729x200	248,67 298,40 €	1,67 2 €
CL3000iU W 35 E - Climate 3000iU W murales	7 733 701 566	2300	2900	295x802x200	312,67 375,20 €	1,67 2 €
CL6000iU W 53 E - Climate 6000iU W murales	7 733 701 810	5300	5600	319x965x239	510,67 612,80 €	1,67 2 €
CL6000iU W 70 E - Climate 6000iU W murales	7 733 701 812	7000	7500	275x1140x370	581,67 698 €	1,67 2 €
CL5000iU 4CC 35 E (sans façade) - cassettes 4 voies	7 733 701 878	3500	3800	260x572x570	1146,67 1376 €	1,67 2 €
CL5000iU 4C 70 E - (sans façade) - cassettes 4 voies	7 733 701 880	7000	7600	205x830x830	1438,67 1726,40 €	1,67 2 €
CL5000iM CN 26 E - Consoles Double Flux	7 733 701 994	2600	2900	621x794x206	985,67 1182,80 €	1,67 2 €
CL5000iU CN 50 E -	7 733 701 996	5000	5300	621x794x206	1159,67 1391,80 €	1,67 2 €



Climate 5000 M

UNITÉS EXTÉRIEURES MULTI-SPLIT

À PARTIR DE : 1201,67€ HT | 1442€ TTC dont 6,67€ HT | 8€ TTC d'éco-part

- Type de gaz: R32 ► Grande adaptabilité - Différentes combinaisons d'UI ► Installation flexible
- Performance saisonnière améliorée avec un SCOP supérieur à 4 et un SEER supérieur à 6
- Redémarrage automatique



A*	A**	GARANTIE 3 ANS	Pièces	GARANTIE 5 ANS	Compresseur
----	-----	----------------	--------	----------------	-------------

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CL5000M 4I/2 E	7 733 701 932	4100	4400	6,8/4	554x805x330	1201,67 1442 €	6,67 8 €
CL5000M 53/2 E	7 733 701 933	5300	5600	6,1/4	554x805x330	1493,67 1792,40 €	6,67 8 €
CL5000M 62/3 E	7 733 701 934	6200	6500	6,5/4	673x890x342	1866,67 2240 €	6,67 8 €
CL5000M 79/3 E	7 733 701 935	7900	8200	6,1/4	673x890x342	2222,67 2667,20 €	6,67 8 €
CL5000M 82/4 E	7 733 701 936	8200	8800	7/4	810x946x410	2534,67 3041,60 €	6,67 8 €
CL5000M 105/4 E	7 733 701 937	10500	10500	6,5/4	810x946x410	3019,67 3623,60 €	6,67 8 €
CL5000M 125/5 E	7 733 701 938	12300	12300	6,5/3,8	810x946x410	3418,67 4102,40 €	6,67 8 €





Climate 5000L

UNITÉS INTÉRIEURES

À PARTIR DE : 1 039,67€ HT | 1 247,60€ TTC dont 6,67€ HT | 8€ TTC d'éco-part

- Type de gaz: R32 ► CL5000i 4CC/4CE disponible en : 3,5 - 5,3 - 7 - 8,8 - 10,5 - 12,5 - 14 - 16 kW
- Climate CL5000i U/L D disponible en : 3,5 - 5,3 - 7 - 8,8 - 10,5 - 12,5 - 14 - 16 kW
- Climate CL5000iL CF disponible en : 5,3 - 7 - 10,5 - 14 - 16 kW
- Climate 5000i U CN disponible en : 3,5 - 5 kW

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CL5000iL 4C 88 E (Sans façade) - Cassettes 4 Voies	7 733 701 881	8790	9380	6,6/4,2	245 x 830 x 830	1 475,67 1 770,80 €	6,67 8 €
CL5000iL 4C 105 E (Sans façade) - Cassettes 4 Voies	7 733 701 882	10550	11140	6,7/4	245 x 830 x 830	1 498,67 1 798,40 €	6,67 8 €
CL5000iL D 88 E - Gainables	7 733 701 891	8790	9380	6,5/4	249 x 1360 x 774	1 214,67 1 457,60 €	6,67 8 €
CL5000iL D 105 E - Gainables	7 733 701 892	10550	11720	6,2/4	249 x 1360 x 774	1 470,67 1 764,80 €	6,67 8 €
CL5000iL CF 105 E - Consoles et convertibles plafonniers	7 733 701 898	10550	11720	6,2/4	235 x 1650 x 675	1 443,67 1 732,40 €	6,67 8 €
CL5000iL CF 160 E - Consoles et convertibles plafonniers	7 733 701 900	15830	18170	6,1/4	235 x 1650 x 675	1 814,67 2 177,60 €	6,67 8 €
CL5000iU CN 35E - Consoles Double Flux	7 733 701 995	3520	3810	7,3/4	621 x 794 x 206	1 039,67 1 247,60 €	6,67 8 €
CL5000iU CN 50E - Consoles Double Flux	7 733 701 996	4980	5280	6,7/4	621 x 794 x 206	1 164,67 1 397,60 €	6,67 8 €



Climate 5000 L

UNITÉS EXTÉRIEURES DE 3,5 À 16 KW

À PARTIR DE : 1 266,67€ HT | 1 520€ TTC dont 6,67€ HT | 8€ TTC d'éco-part

- Type de gaz: R32 ► Compatibles mono-multi ► Hautes performances SCOP 4,2 SEER 6,7
- Maintenance facile

		GARANTIE 3 ANS Pièces	GARANTIE 5 ANS Compresseur
--	--	------------------------------	-----------------------------------



Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CL5000L 35 E	7 733 701 869	3500	3800	555 x 765 x 303	1 266,67 1 520 €	6,67 8 €
CL5000L 53 E	7 733 701 870	5300	5600	554 x 805 x 330	1 510,67 1 812,80 €	6,67 8 €
CL5000L 70 E	7 733 701 871	7000	7600	673 x 890 x 342	1 794,67 2 153,60 €	6,67 8 €
CL5000L 88 E	7 733 701 872	8800	9400	810 x 946 x 410	2 192,67 2 631,20 €	6,67 8 €
CL5000L 105 E	7 733 701 873	10600	11100	810 x 946 x 410	2 598,67 3 118,40 €	6,67 8 €
CL5000L 105 E-3	7 733 701 874	10600	11100	810 x 946 x 410	2 698,67 3 238,40 €	6,67 8 €
CL5000L 125 E	7 733 701 875	12000	13500	810 x 946 x 410	2 725,67 3 270,80 €	6,67 8 €
CL5000L 140 E-3	7 733 701 876	14100	16100	1333 x 952 x 415	3 470,67 4 164,80 €	6,67 8 €
CL5000L 160 E-3	7 733 701 877	15200	18200	1333 x 952 x 415	3 871,67 4 646 €	6,67 8 €



© INFOS



Air Flux 4300A

MINI VRF RÉVERSIBLE 2 TUBES



Groupes mono-ventilateurs
R32

NOUS CONSULTER

- Type de gaz: R32 ► Dégivrage intelligent ► Modes silence (15 niveaux) ► Communication 2 fils
- Contrôle précis 0,1 °C



		GARANTIE	Pièces	GARANTIE	Compresseur
A	A*	5 ANS		3 ANS	

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
AF4300A 8-1	7 733 702 217	7200	9000	864x1038x409	NC
AF4300A 10-1	7 733 702 218	9000	10800	864x1038x409	NC
AF4300A 12-1	7 733 702 219	12300	14000	864x1038x409	NC
AF4300A 14-1	7 733 702 220	14000	16000	864x1038x409	NC
AF4300A 16-1	7 733 702 221	15500	17500	864x1038x409	NC
AF4300A 18-1	7 733 702 222	17500	19500	864x1038x409	NC
AF4300A 12-3	7 733 702 223	12300	14000	864x1038x409	NC
AF4300A 14-3	7 733 702 224	14000	16000	864x1038x409	NC
AF4300A 16-3	7 733 702 225	15500	17500	864x1038x409	NC

ACCESSOIRES



Delta Pack

KIT POMPE EN GOULOTTE
POUR CLIMATISEUR MURAL



Installation et maintenance
rapides et faciles



132,10€ HT | 158,52€ TTC dont **0,42€ HT** | 0,50€ TTC d'éco-part
(réf.: DP10CE05UN23)

- Kit incluant une pompe Si-10 Univers'L 20 L/h ► Dimensions 80 x 60 cm - Coude avec large espace pour la tuyauterie ► 22 dBA : faible niveau sonore en fonctionnement ► RAL 9003 (blanc)
- Design épuré

Également disponible en : Goulotte crème (réf. DP10CE06UN23)

ACCESSOIRE(S)

- Connecteur rigide droit pour tube Ø 6 mm (réf.: ACC00 900) - **Prix: 4,25 € HT** | 5,10 € TTC
- Tube PVC transparent Ø 6 mm, bobine 50 mètres (réf.: ACC00910) - **Prix: 23,97 € HT** | 28,76 € TTC



Si-20

POMPE DE RELEVAGE DE CONDENSATS



Rapport taille/performances/
bruit à la pointe du marché



130,20€ HT | 156,24€ TTC dont **0,42€ HT** | 0,50€ TTC d'éco-part
(réf.: SI20CE02UN23)

- Pompe la plus fine de sa catégorie ► Performances élevées ► Silence absolu
- Fiabilité maximale

ACCESSOIRE(S)

- Raccord auto-étanche Ø 6 mm (lot de 5 pièces) (réf.: ACC00919) - **Prix: 21,95 € HT** | 26,34 € TTC
- Collier de serrage double fil pour tube clair, Ø 6 mm (lot de 25 pièces) (réf.: ACC00 912) - **Prix: 19,73 € HT** | 23,68 € TTC





Nouvelle Si-20

DISCRÉTION REMARQUABLE

Pompe de relevage des condensats

27 mm



Installation à l'intérieur
des climatiseurs



Silence
absolu



Puissance
exceptionnelle



≤ 20 kW

Pour climatiseurs
jusqu'à 20 kW



Fiabilité
maximale





Si-30

POMPE DE RELEVAGE DE CONDENSATS

123,78€ HT | 148,54€ TTC dont **0,42€ HT | 0,50€ TTC** d'éco-part
(réf.: SI30CE02UN23)

► Pompe bi-bloc 20 L/h, adaptée à tous les climatiseurs jusqu'à 20 kW ► Grande fiabilité, fonctionnement silencieux ► Anti-siphon monté : prolonge la durée de vie de la pompe

ACCESSOIRE(S)

- Raccord auto-étanche Ø 6 mm (lot de 5 pièces) (réf.: ACC00919) - **Prix: 21,95 € HT | 26,34 € TTC**
- Rallonge câble 3 m pour bloc de détection (réf.: ACC00 942) - **Prix: 28,25 € HT | 33,90 € TTC**



+ Performance élevée et niveau sonore réduit



Sanicondens Clim

POMPES DE RELEVAGE POUR CLIMATISEUR

NOUS CONSULTER

► Seulement 21 dB(A) ► Relevage de 6 m de haut ► Climatiseur jusqu'à 8 kW ► Protecteur thermique de 130 °C et alarme antidébordement ► Accessoires de montage inclus

GARANTIE
2 ANS

+ Contrôle facilité grâce à la base transparente

Modèle	Référence	Prix HT TTC
Sanicondens Clim Mini S	3308815083520	NC
Sanicondens Clim Pack S	3308815083919	NC



MIEUX COMPRENDRE

1

LA SOLUTION COMPACTE ET DESIGN

Compatibles avec diverses typologies d'évacuation des fumées pour les versions gaz, elles peuvent parfaitement s'intégrer aux pièces de vie y compris dans les meubles de cuisine.

Elles sont disponibles avec ou sans production d'eau chaude sanitaire avec des débits adaptés à la taille du foyer.

Un système de micro accumulation permettra une distribution instantanée de l'eau chaude.



2

LES CHAUDIÈRES À GAZ CONDENSATION : LES PLUS PERFORMANTES ET LES MOINS POLLUANTES

La chaudière à condensation présente de nombreux avantages :

- ▶ de meilleures performances
- ▶ une réduction de la consommation d'énergie
- ▶ elle sera plus respectueuse de l'environnement

Les fumées émises contiennent de la vapeur d'eau. Celle-ci en se condensant libère de la chaleur pour réchauffer l'eau de retour du circuit de chauffage. **Leur rendement dépasse couramment les 100 %.**

3

LES CHAUDIÈRES BASSE TEMPÉRATURE BAS NOx : LA SOLUTION ADAPTÉE À LA RÉNOVATION DES BÂTIMENTS COLLECTIFS ANCIENS

Depuis le 26 septembre 2018, **seules les chaudières basse température bas NOx** également appelées chaudières type B1 sont autorisées à être installées dans un logement collectif ayant un conduit d'évacuation des fumées commun ou ayant un conduit individuel d'une longueur supérieure à 10 mètres.



Le brûleur bas NOx : comment ça marche ?

Ce type de brûleur retarde le mélange de l'air et du gaz ce qui réduit la température de combustion et limite la production d'oxyde d'azote NOx.

4

LES CHAUDIÈRES BIOMASSE : LA SOLUTION ÉCOLOGIQUE EN FORT DÉVELOPPEMENT

La chaudière à granulés à alimentation automatique avec un silo de stockage est la solution la plus simple d'utilisation. Certains modèles intègrent une technologie à condensation permettant d'obtenir un **rendement supérieur à 100%**.

Dans les régions froides, ces chaudières peuvent être installées en relèvement d'une pompe à chaleur air/eau pour limiter l'appoint électrique.



Crédits photos : Chappee / Froling / Atlantic



ECS Solaire

Le couplage d'une production d'eau chaude solaire réduira également la facture d'énergie.

CHAUDIÈRES



044

MURALES GAZ

050

ÉLECTRIQUE

052

SOL GAZ

055

SOL FIOUL

057

BIOMASSE



IsoTwin Condens / IsoMax Condens Fit®

CHAUDIERE MURALE GAZ À CONDENSATION
(CHAUFFAGE + EAU CHAUDE ACCUMULÉE DYNAMIQUE)

+ Confort ECS maximal : 2 ballons en inox de 21 L intégrés

À PARTIR DE : **4 106€ HT** | 4 927,20€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

- Énergie : gaz naturel ou propane ► Technologie brevetée IsoDyn3 : de l'eau chaude à volonté grâce aux 2 ballons intégrés ► Débit jusqu'à 23 L/min, idéal pour une maison avec plusieurs salles de bains ► Technologie FlameFit® : une combustion automatique et sans réglage ► Facilité de maintenance : tous les composants sont accessibles par l'avant

ACCESSOIRE(S)

- Plaque raccordement IsoTwin/IsoMax (réf.: 0010040 213) - **Prix: 152 € HT** | 182,40 € TTC
- Kit ventouse avec coude 60/100 (réf.: 0010031 039) - **Prix: 88 € HT** | 105,60 € TTC

		GARANTIE 2 ANS	Autres composants	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe	
--	--	-----------------------	-------------------	-----------------------	------------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
IsoTwin Condens 26 GN/P	0010025210	26	19	Ventouse	892x470x514	4 106 4 927,20 €	5 6 €
IsoTwin Condens 31 GN/P	0010025212	31	21	Ventouse	892x470x582	4 472 5 366,40 €	3 3,60 €
IsoMax Condens 31 GN/P	0010025208	31	21	Ventouse	892x470x582	4 766 5 719,20 €	5 6 €
IsoMax Condens 35 GN/P	0010025209	35	23	Ventouse	892x470x582	5 008 6 009,60 €	5 6 €



ThemaPlus Condens Fit®

CHAUDIERE MURALE GAZ À CONDENSATION
(CHAUFFAGE + EAU CHAUDE MINI-ACCUMULÉE)

+ MicroFast® : la vraie mini-accumulation revisitée

À PARTIR DE : **3 137€ HT** | 3 764,40€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

- Énergie : gaz naturel ou propane ► Rendement énergétique jusqu'à 109,1% ► Ballon en inox de 3,2 L : de l'eau chaude disponible immédiatement à température stable ► Technologie FlameFit®, une combustion automatique et sans réglage ► Facilité de maintenance : tous les composants sont accessibles par l'avant

ACCESSOIRE(S)

- Plaque pour le neuf et le remplacement SD (réf.: 0010040 209) - **Prix: 173 € HT** | 207,60 € TTC
- Douilles pour le neuf et le remplacement SD (réf.: 0020210 110) - **Prix: 22 € HT** | 26,40 € TTC
- Kit ventouse avec coude 60/100 (réf.: 0010031 039) - **Prix: 88 € HT** | 105,60 € TTC

		GARANTIE 2 ANS	Autres composants	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe	
--	--	-----------------------	-------------------	-----------------------	------------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
ThemaPlus Condens 26 GN/P	0010025107	26	12	Ventouse	740x418x344	3 137 3 764,40 €	5 6 €
ThemaPlus Condens 31 GN/P	0010025109	31	15	Ventouse	740x418x344	3 504 4 204,80 €	5 6 €
ThemaPlus Condens 36 GN/P	0010025111	36	17	Ventouse	740x418x344	3 872 4 646,40 €	5 6 €



© INFOS



Thema Bas-NOx

CHAUDIÈRE MURALE GAZ BAS-NOX
(VERSION CHEMINÉE ET VMC)

+ Un confort idéal pour un appartement avec une salle de bains

À PARTIR DE : 1971€ HT | 2 365,20€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part


- Énergie: gaz naturel ► 2 versions dédiées aux logements collectifs: conduits individuels >10 m, Shunt, Alsace, ATG ou VMCgaz ► 2 technologies ECS : AquaFast et MicroFast® (ballon intégré de 3,2 L)
- Remplacement rapide et facile grâce aux tubulures « express »

ACCESSOIRE(S)

- Kit de transformation en propane (pour évacuation cheminée) (réf.: 0020301 013)
- **Prix: 61 € HT** | 73,20 € TTC
- Plaque de raccordement (robinet NF) (réf.: 0010040 209) - **Prix: 173 € HT** | 207,60 € TTC



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
ThemaClassic Bas-NOx C 25	0010023630	24	12	Ventouse	740 x 410 x 313	1971 2 365,20 €	5 6 €
ThemaClassic Bas-NOx V 25	0010023631	24	12	Ventouse	740 x 410 x 313	2 083 2 499,60 €	5 6 €
ThemaPlus Bas-NOx C 25	0010023632	24	12	Ventouse	740 x 410 x 383	2 147 2 576,40 €	5 6 €
ThemaPlus Bas-NOx V 25	0010023633	24	12	Ventouse	740 x 410 x 383	2 259 2 710,80 €	5 6 €



acléis BAS NOx / égalis BAS NOx PLUS

CHAUDIÈRE MURALE MIXTE BAS NOX

+ De hautes performances avec un taux d'émission de NOx réduit

À PARTIR DE : 2 103€ HT | 2 523,60€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

- Énergie: gaz naturel ou propane ► Hautes performances : gage d'efficacité et de performances énergétiques ► Régulation intégrée Cotronic ► Brûleur échangeur à flamme refroidie : moins d'oxydes d'azote avec de hautes performances ► Très grand confort d'eau chaude

ACCESSOIRE(S)

- DOS GB5/1 : dossier standard 1^{ère} installation égalis BAS NOx PLUS (réf.: 7716780 467)
- **Prix: 184 € HT** | 220,80 € TTC
- DOS GA5 : dossier standard 1^{ère} installation acléis BAS NOx (réf.: 7716780 460)
- **Prix: 123 € HT** | 147,60 € TTC



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
NGLM 24-7XN	7716705075	24	11	Cheminée	865 x 400 x 385	2 103 2 523,60 €	5 6 €
NGLM23-8XN5	7716705084	23	11	Cheminée	865 x 400 x 385	2 148 2 577,60 €	5 6 €
NGLS24/B50-7XN	7716705078	24	11,8	Cheminée	865 x 400 x 385	3 156 3 787,20 €	5 6 €
NGLS24/B121-7XN	7716705079	24	17,1	Cheminée	865 x 400 x 385	3 094 3 712,80 €	5 6 €
NGLS24/B151-7XN	7716705080	24	20,6	Cheminée	865 x 400 x 385	3 307 3 968,40 €	5 6 €
NGLS23/B50-7XN5	7716705081	23	11,8	Cheminée	865 x 400 x 385	3 200 3 840 €	5 6 €
NGLS23/B121-7XN5	7716705082	23	17,1	Cheminée	865 x 400 x 385	3 139 3 766,80 €	5 6 €
NGLS23/B151-7XN5	7716705083	23	20,6	Cheminée	865 x 400 x 385	3 350 4 020 €	5 6 €



CHAUDIÈRES

Murales Gaz



mégalis iCONDENS

CHAUDIÈRE MURALE MIXTE
À MICRO-ACCUMULATION



Design moderne, format
compact et performances
optimisées



À PARTIR DE : **2 544 € HT** | **3 052,80 € TTC** dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Énergie : gaz naturel ou propane ► Design et connectivité ► Très hautes performances énergétiques ► Installation et maintenance simplifiées

ACCESSOIRE(S)

- iDOS GA6 : dossier de remplacement elm.leblanc (réf.: 7716780 400)
- **Prix: 187 € HT** | 224,40 € TTC
- FC-Set60-C13x : ventouse horizontale (réf.: 7738113 485) - **Prix: 109 € HT** | 130,80 € TTC
- EasyControl CT 200 (réf.: 7736701 341)
- **Prix: 405,12 € HT** | 486,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part



GARANTIE
2 ANS
Pièces



GARANTIE
5 ANS
Corps de chauffe

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
N GVA iC 18-25	7716704735	18	12	Ventouse	710 x 400 x 300	2 544 3 052,80 €	5 6 €
N GVA iC 22-30	7716704734	22	14	Ventouse	710 x 400 x 300	2 805 3 366 €	5 6 €
N GVA iC 30-35	7736902448	29,5	17	Ventouse	780 x 440 x 365	3 089 3 706,80 €	5 6 €



égalis iCONDENS

CHAUDIÈRE MURALE CHAUFFAGE SEUL
(OPTION BALLON)



Design moderne
et format compact



À PARTIR DE : **2 492 € HT** | **2 990,40 € TTC** dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Énergie : gaz naturel ou propane ► Design et connectivité ► Très hautes performances énergétiques ► Installation et maintenance facilitées

ACCESSOIRE(S)

- iDOS GS 6 : dossier de remplacement (réf.: 7716780 407) - **Prix: 187 € HT** | 224,40 € TTC
- FC-Set60-C13x : ventouse horizontale (réf.: 7738113 485) - **Prix: 109 € HT** | 130,80 € TTC



GARANTIE
2 ANS
Pièces



GARANTIE
5 ANS
Corps de chauffe

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
N GVS iC 15	7716704736	15	Ventouse	710 x 400 x 300	2 492 2 990,40 €	5 6 €
N GVS iC 22	7716704737	22	Ventouse	710 x 400 x 300	2 823 3 387,60 €	5 6 €
N GVS iC 35	7736902449	33	Ventouse	780 x 440 x 365	3 058 3 669,60 €	5 6 €

MYBLEUROUGE.FR
EXCLUSIVEMENT
DÉDIÉ AUX
**PROFESSIONNELS
DU BÂTIMENT !**

my
**BLEU
ROUGE**



Accédez à plus de **120 000 produits**
en quelques clics **7j/7, 24h/24** sur
les métiers du chauffage, sanitaire,
plomberie, outillage et EPI, électricité
et carrelage !



© INFOS



oxylis iCONDENS

CHAUDIÈRE MURALE MIXTE
À MICRO-ACCUMULATION

+ Compacité et légèreté

À PARTIR DE : 2 290€ HT | 2 748€ TTC dont 5€ HT | 6€ TTC d'éco-part


► Énergie : gaz naturel ou propane ► Fiabilité ► Simplicité ► Efficacité ► Accessibilité

ACCESSOIRE(S)

- xDOS GA 6 : dossieret de remplacement (réf.: 7 716 780 580) - **Prix: 123 € HT | 147,60 € TTC**
- EasyControl CT 200 blanc : régulation (réf.: 7 736 701 341)
- **Prix: 405,12 € HT | 486,14 € TTC** dont 0,12 € HT | 0,14 € TTC d'éco-part
- FC-Set60-C13x : ventouse (réf.: 7 738 113 485) - **Prix: 109 € HT | 130,80 € TTC**

		GARANTIE 2 ANS	Pièces	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe
--	--	--------------------------	--------	--------------------------	------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
OX GVA iC 18-24	7 716 704 750	18	12	Ventouse	665 x 395 x 285	2 290 2 748 €	5 6 €
OX GVA iC 24-30	7 716 704 752	24	14	Ventouse	665 x 395 x 285	2 525 3 030 €	5 6 €



égalis BALLON iCONDENS

CHAUDIÈRE MURALE AVEC BALLON
D'ACCUMULATION INTÉGRÉ

+ Design moderne,
ballon intégré

À PARTIR DE : 4 202€ HT | 5 042,40€ TTC dont 5€ HT | 6€ TTC d'éco-part

► Énergie : gaz naturel ou propane ► Design et connectivité ► Très hautes performances énergétiques ► Grand confort sanitaire ► Installation et maintenance facilitées

ACCESSOIRE(S)

- FC-Set60-C13x : ventouse horizontale (réf.: 7738113 485) - **Prix: 109 € HT | 130,80 € TTC**
- EasyControl CT 200 (réf.: 7736701341) - **Prix: 405,12 € HT | 486,14 € TTC** dont 0,12 € HT | 0,14 € TTC d'éco-part

		GARANTIE 2 ANS	Pièces	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe
--	--	--------------------------	--------	--------------------------	------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
GVB iC 24/48-1MN	7716701550	22	17	Ventouse	900 x 600 x 508	4 202 5 042,40 €	5 6 €

Notes:





Initia + HTE de 2 kW à 40 kW

CHAUDIÈRE MURALE GAZ CONDENSATION
CHAUFFAGE SEUL, MIXTE ET ECS
À ACCUMULATION



Robuste, compacte, simple
à installer et économique

À PARTIR DE : **2 324 € HT** | **2 788,80 € TTC** dont **5 € HT** | 6 € TTC d'éco-part

- Énergie: gaz naturel ou propane
- Performance et économie avec une modulation de 16 à 100%
- Robustesse avec un corps de chauffe en Inox 316 L et un corps hydraulique en laiton
- Filtre chauffage intégré et visitable permettant de protéger le corps de chauffe
- Haute performance ECS avec un système de gestion électronique assurant confort et économie

ACCESSOIRE(S)

- Sonde extérieure filaire (réf.: 7735 714)
 - **Prix: 51,12 € HT** | 61,34 € TTC dont **0,02 € HT** | 0,02 € TTC d'éco-part
- Thermostat d'ambiance filaire avec programme hebdomadaire (réf.: CFF000 028)
 - **Prix: 134,12 € HT** | 160,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Thermostat d'ambiance sans fil avec programme hebdo liaison radio (réf.: 7675 234)
 - **Prix: 324,12 € HT** | 388,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part



GARANTIE 2 ANS
Limité à la
fourniture des
pièces détachées

GARANTIE 5 ANS
Limité à la
fourniture du corps
hydraulique laiton

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Chaudière murale Initia + 1.12 HTE	7218573	12	N/A	Ventouse	763 x 450 x 345	2 877 3 452,40 €	5 6 €
Chaudière murale Initia + 1.24 HTE	7218574	24	N/A	Ventouse	763 x 450 x 345	3 004 3 604,80 €	5 6 €
Chaudière murale Initia + 2.25 HTE	7218576	25	12	Ventouse	763 x 450 x 345	2 918 3 501,60 €	5 6 €
Chaudière murale Initia + 2.29 HTE	7218577	29	14	Ventouse	763 x 450 x 345	3 517 4 220,40 €	5 6 €
Chaudière murale Initia + 2.33 HTE	7218578	33	16	Ventouse	763 x 450 x 345	3 783 4 539,60 €	5 6 €
Chaudière murale Initia + 2.40 HTE	7223632	40	19	Ventouse	763 x 450 x 345	3 957 4 748,40 €	5 6 €
Chaudière murale Initia + COMPACT L 2.29 HTE	7732232	29	14	Ventouse	700 x 400 x 299	2 324 2 788,80 €	5 6 €
Chaudière murale Initia + COMPACT L 2.33 HTE	7732233	33	16	Ventouse	700 x 400 x 299	2 887 3 464,40 €	5 6 €
Chaudière murale Initia + DUO 3.25 HTE CORPS	7218592	25	16	Ventouse	950 x 600 x 466	4 197 5 036,40 €	5 6 €
Chaudière murale Initia + DUO 3.33 HTE CORPS	7218593	33	18	Ventouse	950 x 600 x 466	5 101 6 121,20 €	5 6 €



© INFOS



MPX 2

CHAUDIÈRE MURALE GAZ
À CONDENSATION ET HAUT RENDEMENT



Complète : du modèle
chauffage seul au ballon
accumulé

À PARTIR DE : 2 435€ HT | 2 922€ TTC

- ▶ Énergie: gaz naturel ou propane ▶ Plage de modulation de 16 à 100%, compatible hydrogène 20%
- ▶ Corps de chauffe en inox 316 L ▶ Corps hydraulique en laiton ▶ Équipements : tableau de commandes ergonomique, vase d'expansion, circulateur basse consommation

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Thermostat d'ambiance connecté sans fil Smart TC° RF (réf.: 7691 377)
- Prix: **479,12 € HT** | 574,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- ▶ Sonde ECS pour préparateur à accumulation d'ECS (réf.: 100000 030)
- Prix: **74,52 € HT** | 89,42 € TTC dont **0,02 € HT** | 0,02 € TTC d'éco-part
- ▶ Préparateur d'ECS émaillé SRB 130 à serpentin de 130 L au sol (réf.: 7681 039)
- Prix: **1 594 € HT** | 1 912,80 € TTC dont **5 € HT** | 6 € TTC d'éco-part



GARANTIE
2 ANS

Toutes pièces



GARANTIE
3 ANS

Corps de chauffe
inox

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
MPX 2 24	7841049	24	N/A	Ventouse/cheminée	763 x 450 x 334	2 482 2 978,40 €
MPX 2 29 MI	7841048	20	14	Ventouse/cheminée	763 x 450 x 334	2 584 3 100,80 €
MPX 2 35 MI	7841050	24	16	Ventouse/cheminée	763 x 450 x 334	2 662 3 194,40 €
MPX 2 29 MI COMPACT	7841052	20	14	Ventouse/cheminée	700 x 395 x 279	2 435 2 922 €
MPX 2 35 MI COMPACT	7841053	24	16	Ventouse/cheminée	700 x 395 x 279	2 597 3 116,40 €



MCR 2

CHAUDIÈRE MURALE GAZ À CONDENSATION
ET HAUT RENDEMENT



Nouveau design avec contrôle
de combustion automatique

À PARTIR DE : 3 125€ HT | 3 750€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

- ▶ Énergie: gaz naturel ou propane ▶ Plage de modulation de 16 à 100%, compatible hydrogène 20%
- ▶ Corps de chauffe en inox 316 L ▶ Corps hydraulique en laiton ▶ Équipements : tableau de commandes ergonomique en texte clair avec affichage de la pression d'eau

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Thermostat d'ambiance connecté filaire Smart TC° natif (réf.: 7691 375)
- Prix: **289,12 € HT** | 346,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- ▶ Sonde ECS pour préparateur à accumulation d'ECS (réf.: 100000 030)
- Prix: **74,52 € HT** | 89,42 € TTC dont **0,02 € HT** | 0,02 € TTC d'éco-part
- ▶ Préparateur d'ECS émaillé SRB 130 à serpentin de 130 L au sol (réf.: 7681 039)
- Prix: **1 594 € HT** | 1 912,80 € TTC dont **5 € HT** | 6 € TTC d'éco-part



GARANTIE
2 ANS

Toutes pièces



GARANTIE
3 ANS

Corps de chauffe
inox

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Chaudière murale MCR2 24	7841749	24	N/A	Ventouse/cheminée	700 x 395 x 285	3 125 3 750 €	5 6 €
Chaudière murale MCR2 30 MI	7838805	20	14	Ventouse/cheminée	700 x 395 x 285	3 205 3 846 €	5 6 €
Chaudière murale MCR2 35 MI	7839789	24	17	Ventouse/cheminée	700 x 395 x 285	3 285 3 942 €	5 6 €
Chaudière murale MCR2 35 BIC	7848298	24	19	Ventouse/cheminée	950 x 600 x 466	4 345 5 214 €	5 6 €





ecoTEC plus / systèmes / extraCONDENS / VCI

CHAUDIERE MURALE GAZ CONDENSATION



ecoTEC, une gamme leader
en Europe



À PARTIR DE : **3 684 € HT** | 4 420,80 € TTC dont **5 € HT** | 6 € TTC d'éco-part

► Énergie : gaz naturel ou propane ► Des chaudières performantes et robustes fabriquées en Allemagne ► Installation et mise en service simplifiées ► Maintenance facilitée grâce à un accès direct en façade ► Une combustion optimisée pour un plus grand respect de l'environnement

ACCESSOIRE(S)

- Régulateur radio sensoHOME 380f (réf.: 0020260 953)
- Prix: **512,14 € HT** | 614,57 € TTC dont **0,14 € HT** | 0,17 € TTC d'éco-part
- Régulateur radio sensoCOMFORT 720f (réf.: 0020260 929)
- Prix: **624,14 € HT** | 748,97 € TTC dont **0,14 € HT** | 0,17 € TTC d'éco-part
- Plaque raccordement NF mixte VUV (version chauffage seul VU : 0010035 461)
(réf.: 0010035 460) - Prix: **113 € HT** | 135,60 € TTC



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
ecoTEC plus 25 kW - VUV 32 CS/1-5 (N-FR)	0010043947	25	15	Ventouse	720 x 440 x 348	3 684 4 420,80 €	5 6 €
ecoTEC plus 30 kW - VUV 36 CS/1-5 (N-FR)	0010043948	30	17	Ventouse	720 x 440 x 348	3 980 4 776 €	5 6 €
EcoTEC plus extraCONDENS 22 kW - VUV 30 CF/1-5 (GN uniquement)	0010024579	22	15	Ventouse	720 x 440 x 382	4 057 4 868,40 €	5 6 €
EcoTEC plus extraCONDENS 25 kW - VUV 36 CF/1-5 (GN uniquement)	0010024581	25	18	Ventouse	720 x 440 x 382	4 355 5 226 €	5 6 €
EcoTEC plus VCI 25 kW - VUI 32 CS/1-5 (N-FR)	0010025179	25	17	Ventouse	720 x 440 x 546	4 519 5 422,80 €	5 6 €
EcoTEC plus VCI 30 kW - VUI 36 CS/1-5 (N-FR)	0010025180	30	19	Ventouse	720 x 440 x 546	4 820 5 784 €	5 6 €
EcoTEC plus systèmes 15 kW - VU 15 CS/1-5	0010024575	15	-	Ventouse	720 x 440 x 348	3 854 4 624,80 €	5 6 €
EcoTEC plus systèmes 25 kW - VU 25 CS/1-5	0010043945	25	-	Ventouse	720 x 440 x 348	4 098 4 977,60 €	5 6 €
EcoTEC plus systèmes 35 kW - VU 35 CS/1-5	0010043946	35	-	Ventouse	720 x 440 x 382	4 340 5 208 €	5 6 €

ÉLECTRIQUE



E-Tech W

CHAUDIERE MURALE ÉLECTRIQUE



Circulateur haute performance



À PARTIR DE : **2 178,50 € HT** | 2 614,20 € TTC dont **23,50 € HT** | 28,20 € TTC d'éco-part

► 7 modèles de 9, 15, 22, 28 et 36 kW ► Puissance électrique ajustable selon modèle
► Facilité d'installation et d'entretien ► Adaptée au Décret Tertiaire et DPE



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	Sonde extérieure	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
E-Tech W 09	786831	5,6 / 8,4	230 V (mono)	En option	763 x 442 x 332	2 178,50 2 614,20 €	23,50 28,20 €
E-Tech W 09	786828	5,6 / 8,4	400 V (tri)	En option	763 x 442 x 332	2 178,50 2 614,20 €	23,50 28,20 €
E-Tech W 15	786832	9,6 / 14,4	230 V (mono)	En option	763 x 442 x 332	2 378,50 2 854,20 €	23,50 28,20 €
E-Tech W 15	786826	9,6 / 14,4	400 V (tri)	En option	763 x 442 x 332	2 378,50 2 854,20 €	23,50 28,20 €
E-Tech W 22	786827	14,4 / 21,6	400 V (tri)	En option	763 x 442 x 332	2 418,50 2 902,20 €	23,50 28,20 €
E-Tech W 28	786829	14,4 / 28,8	400 V (tri)	En option	763 x 442 x 332	2 842,50 3 411 €	23,50 28,20 €
E-Tech W 36	786830	18,0 / 36,0	400 V (tri)	En option	763 x 442 x 332	3 880,50 4 656,60 €	23,50 28,20 €



© INFOS



Gialix Domestique

CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE MURALE
MODULANTE DE 6 À 24 KW AVEC UN CORPS
DE CHAUFFE EN FONTE



Ajuste sa puissance de 2 en 2 kW

À PARTIR DE : **2 506,67€ HT** | **3 008€ TTC** dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Idéale en remplacement d'une chaudière fioul ou gaz et sans gros travaux de tubage
- La réactivité et l'inertie de son corps de chauffe en fonte apportent une régularité des T° d'eau
- Gialix ne nécessite pas de cheminée ou d'évacuation de fumées
- Son éco-conception lui confère un excellent rendement proche de 100%
- Appoint idéal pour une PAC et autres énergies renouvelables

ACCESSOIRE(S)

- Thermostat d'ambiance sans fil non chrono-proportionnel (réf.: 770 001)
- **Prix: 335 € HT** | 402 € TTC
- Vanne 3 voies directionnelle pour chauffage et ECS 1" (réf.: 710 098)
- **Prix: 310 € HT** | 372 € TTC



GARANTIE
2 ANS

Pièces (garantie standard)

GARANTIE
20 ANS

Corps de chauffe en fonte (selon les CGV)



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	Sonde extérieure	Sonde ecs	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Gialix MT	132632	6	230 V (mono)	En option	En option	500 x 340 x 280	2 506,67 3 008 €	1,67 2 €
Gialix MT	132631	12	230 V (mono)	En option	En option	500 x 340 x 280	3 225,67 3 870,80 €	1,67 2 €
Gialix MT	132636	12	400 V (tri)	En option	En option	500 x 340 x 280	3 267,67 3 921,20 €	1,67 2 €
Gialix MT	132637	16	400 V (tri)	En option	En option	500 x 340 x 280	3 251,67 3 902 €	1,67 2 €
Gialix MA	132645	24	400 V (tri)	En option	En option	618 x 405 x 280	4 065,67 4 878,80 €	1,67 2 €
Gialix MT 2C Confort + 2 circuits	132635	12	230 V (mono)	De série	De série	500 x 340 x 280	3 976,67 4 772 €	1,67 2 €



Gialix Tertiaire

CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE MURALE
MODULANTE, CORPS DE CHAUFFE EN ACIER



Suppression des risques associés aux émissions de gaz nocifs

NOUS CONSULTER

- Conçue pour le collectif et le tertiaire (prévoir les circulateurs et le vase d'expansion)
- Répond à tous les besoins de chauffage à basse température ou radiateurs haute température et d'ECS
- Chaudières électriques murales tertiaires - Non équipées hydrauliquement
- Régulation électronique avec sonde extérieure
- ECS collective avec échangeur à plaques ou avec ballon réchauffeur

ACCESSOIRE(S)

- Sonde extérieure pour Gialix (réf.: 710 020) - **Prix: 22 € HT** | 26,40 € TTC
- TH RNC/2 radio non chrono (réf.: 770 001) - **Prix: 335 € HT** | 402 € TTC
- TA - Thermostat ambiance (réf.: 710 043) - **Prix: 45 € HT** | 54 € TTC



GARANTIE
2 ANS

Pièces (garantie standard)

GARANTIE
20 ANS

Corps de chauffe (selon les CGV)



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	Sonde extérieure	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Gialix MA	131417	36	400 V (tri)	En option	736 x 460 x 280	NC
Gialix MA	131418	48	400 V (tri)	En option	736 x 460 x 280	NC
Gialix MA	131419	72	400 V (tri)	En option	736 x 460 x 280	NC
Gialix MA	131420	120	400 V (tri)	En option	736 x 570 x 350	NC
Gialix MA	131423	196	400 V (tri)	En option	736 x 630 x 400	NC





Gialix Mobile

CHAUDIERE ÉLECTRIQUE DE SECOURS
POUR CHANTIER



Conçue pour le séchage de dalle
conformément au DTU 65.14

NOUS CONSULTER

► Convient en remplacement de tous types de chaudières ► Compacte et facilement transportable grâce à ses dimensions réduites, sa poignée et ses roulettes ► Puissance ajustable 2 - 4 - 6 - 8 - 10 ou 12kW - S'adapte à toutes les configurations en mono et tri

ACCESSOIRE(S)

- TH RNC/2 radio Thermostat d'ambiance sans fil non chrono-proportionnel (réf.: 770 001)
- **Prix: 335 € HT** | 402 € TTC
- Sonde extérieure (réf.: 710 157) - **Prix: 115 € HT** | 138 € TTC

GARANTIE
2 ANS pièces (garantie standard)



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	Sonde extérieure	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Gialix Mobile Mono ou Tri	132643	12	230 V (mono)	En option	787x340x260	NC

SOL GAZ



DuoMax Condens

CHAUDIERE SOL GAZ À CONDENSATION



Colonne tout-en-un : de l'eau chaude pour toute la famille

À PARTIR DE : 4 972€ HT | 5 966,40€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Énergie : gaz naturel ou propane ► Bien-être sanitaire avec 2 ballons au choix : 90 L (accumulation dynamique) ou 150 L (serpentin) ► Débit sanitaire jusqu'à 28,7 L/min : recharge du ballon en 10 minutes ► Installation simplifiée : appareil séparable en 2 parties et poignées de transport ► Maintenance facilitée : accès à tous les composants de face

ACCESSOIRE(S)

- Kit de raccordement avec remplissage automatique (réf.: 0010040 212)
- **Prix: 232 € HT** | 278,40 € TTC
- Kit de raccordement sans remplissage automatique (réf.: 0010040 211)
- **Prix: 182 € HT** | 218,40 € TTC



GARANTIE
2 ANS

Autres composants

GARANTIE
5 ANS

Corps de chauffe et cuve

15 ans
pièces de rechange

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Débit d'ECS	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
DuoMax Condens F 30 90	0010014601	30	Ventouse	27	1320x600x698	5 418 6 501,60 €	5 6 €
DuoMax Condens F 34 90	0010014602	34	Ventouse	29	1320x600x698	5 898 7 077,60 €	5 6 €
DuoMax Condens F 34 150 C	0010014603	34	Ventouse	27	1640x600x698	5 704 6 844,80 €	5 6 €
DuoMax Condens F 30 90 sans régulation	0010040732	30	Ventouse	27	1320x600x698	4 972 5 966,40 €	5 6 €



Vos clients ont des questions?


Je souhaite bénéficier de MaPrimeRénov' parcours accompagné, comment procéder?

- Prendre un rendez-vous dans un Espace Conseil France Rénov' ou faire appel à un Accompagnateur Rénov'
- Réaliser un audit énergétique
- Faire appel à un professionnel RGE pour les travaux souhaités
- Constituer et déposer le dossier incluant la combinaison de travaux avec 2 gestes d'isolation obligatoires pour un gain de 2 classes énergétiques minimum
- Déposer les factures une fois les travaux terminés

Source : www.service-public.fr - février 2024



© INFOS



ecoVIT & ecoVIT exclusive

CHAUDIÈRE SOL GAZ À CONDENSATION
CHAUFFAGE SEUL



ecoVIT exclusive : 3 piquages
pour une efficacité accrue

À PARTIR DE : **3 404€ HT** | **4 084,80€ TTC** dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

- Énergie: gaz naturel ou propane ► Flexible, 5 niveaux de puissances disponibles de 22 à 65 kW
- La solution sérénité grâce à sa grande contenance en eau ► Design soigné associé à l'actoSTOR VIH K 300 ► Installation en cascade adaptée aux projets de chauffage collectif

ACCESSOIRE(S)

- actoSTOR VIH K 300, ballon sol (réf.: 305 945)
- **Prix: 2 475,50 € HT** | 2 970,60 € TTC dont **0,50 € HT** | 0,60 € TTC d'éco-part
- Kit de raccordement hydraulique pour actoSTOR VIH K 300 (réf.: 0020152 977)
- **Prix: 932,50 € HT** | 1 119 € TTC dont **0,50 € HT** | 0,60 € TTC d'éco-part



GARANTIE
15 ANS

Disponibilité
pièces détachées

GARANTIE
5 ANS

Corps de chauffe
(2 ans autres
composants)



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
ecoVIT exclusive VKK 226/4	0010027275	22.9	Ventouse	1257 x 570 x 691	4 733 5 679,60 €	5 6 €
ecoVIT exclusive VKK 286/4	0010027276	28.1	Ventouse	1257 x 570 x 691	4 861 5 833,20 €	5 6 €
ecoVIT exclusive VKK 366/4	0010027277	36.4	Ventouse	1257 x 570 x 691	5 582 6 698,40 €	5 6 €
ecoVIT exclusive VKK 476/4	0010027278	46.8	Ventouse	1257 x 570 x 691	6 089 7 306,80 €	5 6 €
ecoVIT exclusive VKK 656/4	0010027279	64.5	Ventouse	1257 x 570 x 691	6 652 7 982,40 €	5 6 €
ecoVIT VKK FR 186/5	0010019511	19.1	Ventouse	1255 x 570 x 700	3 404 4 084,80 €	5 6 €
ecoVIT VKK FR 256/5	0010019512	26.5	Ventouse	1255 x 570 x 700	3 727 4 472,40 €	5 6 €
ecoVIT VKK FR 356/5	0010019513	37.3	Ventouse	1255 x 570 x 700	4 284 5 140,80 €	5 6 €



ecoCOMPACT

COLONNE SOL GAZ CONDENSATION



Confort sanitaire à toute
épreuve dans un minimum
d'espace

À PARTIR DE : **4 766€ HT** | **5 719,20€ TTC** dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

- Énergie: gaz naturel ou propane ► De 20 à 30 kW de puissance chauffage, jusqu'à 38 L/min d'ECS
- Jusqu'à 6 modèles et plusieurs configurations possibles ► Concept « tout intégré » : gain de temps et d'espace ► Ballon à stratification ou serpentin

ACCESSOIRE(S)

- Plaque de raccordement ecoCOMPACT NF (réf.: 0010040 210) - **Prix: 299 € HT** | 358,80 € TTC
- Régulateur radio sensoHOME 380f (réf.: 0020260 953)
- **Prix: 512,14 € HT** | 614,57 € TTC dont **0,14 € HT** | 0,17 € TTC d'éco-part
- Régulateur radio sensoCOMFORT 720f (réf.: 0020260 929)
- **Prix: 624,14 € HT** | 748,97 € TTC dont **0,14 € HT** | 0,17 € TTC d'éco-part



GARANTIE
15 ANS

Disponibilité
pièces détachées

GARANTIE
5 ANS

Corps de chauffe
et cuve de
stockage



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Débit d'ECS	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
ecoCOMPACT 20 kW stratification VSC 206/4-5 90	0010015708	20	Ventouse	24,4	1320 x 599 x 693	4 766 5 719,20 €	5 6 €
ecoCOMPACT 25 kW stratification VSC 266/4-5 90	0010019341	25	Ventouse	27	1320 x 599 x 693	5 219 6 262,80 €	5 6 €
ecoCOMPACT 25 kW stratification VSC 266/4-5 150	0010015606	25	Ventouse	35,1	1640 x 599 x 693	5 470 6 564 €	5 6 €
ecoCOMPACT 30 kW stratification VSC 306/4-5 150	0010015709	30	Ventouse	37,9	1640 x 599 x 693	6 167 7 400,40 €	5 6 €
ecoCOMPACT 25 kW serpentin VCC 266/4-5 150	0010015607	25	Ventouse	26,2	1640 x 599 x 693	5 249 6 298,80 €	5 6 €
ecoCOMPACT 30 kW serpentin VCC 306/4-5 150	0010014997	30	Ventouse	26,8	1640 x 599 x 693	6 030 7 236 €	5 6 €





stellis MODULE iCONDENS

CHAUDIÈRE SOL GAZ À CONDENSATION



Design, compact et modulaire

À PARTIR DE : **4 704 € HT** | 5 644,80 € TTC dont **5 € HT** | 6 € TTC d'éco-part

- Énergie: gaz naturel ou propane
- Très hautes performances énergétiques
- simplicité d'utilisation
- Confort maximisé
- Montage facile

		GARANTIE 2 ANS	Pièces	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe
--	--	-----------------------	--------	-----------------------	------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Débit d'ECS	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
N SVB iC 24/100S-1M	7738101013	24	Ventouse	23	1531x600x669	4 704 5 644,80 €	5 6 €
N SVB iC 24/120-1M	7738101014	24	Ventouse	22	1638x600x669	4 943 5 931,60 €	5 6 €



Klista + HTE

CHAUFFAGE SEUL OU AVEC ECS (DE 4 À 32 KW)



Compacte, simple à installer et économique

À PARTIR DE : **3 582 € HT** | 4 298,40 € TTC dont **5 € HT** | 6 € TTC d'éco-part

- Énergie: gaz naturel ou propane
- Plage de modulation de 16 à 100%
- Préparateur en acier émaillé à serpentin de 110 ou 160 L
- Équipements : tableau de commandes ergonomique, vase d'expansion, circulateur basse consommation, dégazeur
- Corps de chauffe en inox 316 L - 2 circuits de chauffage

ACCESSOIRE(S)

- Module intégrable Haute Efficacité Énergétique pour 2^{ème} circuit (réf.: 7613 946)
 - Prix: **1 551,93 € HT** | 1 862,32 € TTC dont **0,83 € HT** | 1 € TTC d'éco-part
- Thermostat d'ambiance filaire avec programme hebdomadaire (réf.: CFF000 028)
 - Prix: **134,12 € HT** | 160,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Thermostat d'ambiance sans fil avec programme hebdo liaison radio (réf.: 7675 234)
 - Prix: **324,12 € HT** | 388,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

	GARANTIE 2 ANS	GARANTIE 3 ANS	Corps de chauffe et ballon
--	-----------------------	-----------------------	----------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Débit d'ECS	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Chaudière au sol Klista + HTE C 24	7647460	24	Ventouse/cheminée	N/A	844x600x720	3 582 4 298,40 €	5 6 €
Chaudière au sol Klista + HTE C 32	7649713	32	Ventouse/cheminée	N/A	844x600x720	4 029 4 834,80 €	5 6 €
Chaudière au sol Klista + 24 kW GBI/GBVI JAT17	7630886	24	Ventouse/cheminée	18	1408x600x720	4 568 5 481,60 €	5 6 €



L'ENSEIGNE EXCLUSIVEMENT DÉDIÉE AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT !

Depuis votre espace pro **mybleurouge.fr**, bénéficiez de vos **prix nets remisés** et accédez à la **disponibilité des produits en stock en temps réel !**

+ de **120 000** produits



© INFOS



IX 145

CHAUDIERE AU SOL GAZ CONDENSATION



Dimensions compactes
et légère 1 kg par kW



À PARTIR DE : **6 104,55€ HT** | 7 325,46€ TTC dont **10,55€ HT** | 12,66€ TTC d'éco-part

► Énergie : gaz naturel ou propane ► Corps de chauffe en acier inoxydable ► Modulation du brûleur de 1 à 9, compatible gaz vert et 20% hydrogène ► Largeur de 600 mm unique pour toute la gamme ► 3 modèles : à équiper avec kit séparateur 3 fonctions ou avec échangeur à plaques

ACCESSOIRE(S)

- Régulateur ISR HSM (VM HSM) (réf.: 7695 735)
- Prix: **1 350,12 € HT** | 1 620,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Système de neutralisation des condensats avec pompe de relevage (réf.: 83877 009)
- Prix: **1 536,20 € HT** | 1 843,44 € TTC
- Recharge granulats pour neutralisation (sac de 25 kg) (réf.: 7613 613)
- Prix: **117 € HT** | 140,40 € TTC

GARANTIE
2 ANS

Tous les produits,
accessoires et
pièces

GARANTIE
3 ANS

Corps de chauffe

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Chaudière sol IX 145-50	7693900	45	Ventouse/cheminée	904x600x630	6 104,55 7 325,46 €	10,55 12,66 €
Chaudière sol IX 145-70	7694352	65	Ventouse/cheminée	904x600x630	7 897,55 9 477,06 €	10,55 12,66 €
Chaudière sol IX 145-90	7689867	85	Ventouse/cheminée	1227x600x630	8 685,55 10 422,66 €	10,55 12,66 €
Chaudière sol IX 145-110	7693601	102	Ventouse/cheminée	1227x600x630	9 603,55 11 524,26 €	10,55 12,66 €
Chaudière sol IX 145 EP-50	7713888	45	Ventouse/cheminée	904x600x930	8 461,55 10 153,86 €	10,55 12,66 €
Chaudière sol IX 145 EP-70	7713889	65	Ventouse/cheminée	904x600x930	10 254,55 12 305,46 €	10,55 12,66 €
Chaudière sol IX 145 EP-90	7713890	85	Ventouse/cheminée	1227x600x930	11 792,85 14 151,42 €	10,55 12,66 €
Chaudière sol IX 145 EP-110	7713891	102	Ventouse/cheminée	1227x600x930	12 710,85 15 253,02 €	10,55 12,66 €
Kit cascade complet avec 2 chaudières pour IX 145 - 90	7713926	170	Ventouse/cheminée	1238x2074x1027	24 598,25 29 517,90 €	10,55 12,66 €
Kit cascade complet avec 2 chaudières pour IX 145 - 110	7713927	204	Ventouse/cheminée	1238x2074x1027	26 434,25 31 721,10 €	10,55 12,66 €

SOL FIOUL



CFU-C F30 / CFU F30

CHAUDIERE COMPACTE AVEC BRÛLEUR
FIOUL SOUFFLÉ INTÉGRÉ



Chaudière homologuée F30 -
Régulation intuitive



À PARTIR DE : **7 547€ HT** | 9 056,40€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Technologie : condensation ► Particulièrement compacte - Raccordement cheminée ou ventouse - Existe en version Basse Température ► Corps de chauffe principal en fonte eutectique - Échangeur-condenseur fumées en céramique/carbone ► Brûleur compact intégré compatible F30 - Flexible ventouse intégrée et raccordée au brûleur ► Tableau de commande E-Pilot connecté et intuitif

ACCESSOIRE(S)

- Ballon EL 110SL (réf.: 7609 915) - Prix: **1 139 € HT** | 1 366,80 € TTC dont **5 € HT** | 6 € TTC d'éco-part
- Ballon EL 160SL (réf.: 7616 405) - Prix: **1 500 € HT** | 1 800 € TTC dont **5 € HT** | 6 € TTC d'éco-part
- Kit de liaison ballon EL110/160 SL (réf.: 7744 614)
- Prix: **457,67 € HT** | 549,20 € TTC dont **1,67 € HT** | 2 € TTC d'éco-part

GARANTIE
A

Tous les produits,
accessoires et
pièces

GARANTIE
3 ANS

Corps de chauffe



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CFU C 24 Plus F30 Chauffage seul	7798339	23,2	Ventouse/cheminée	834x600x1188	7 547 9 056,40 €	5 6 €
CFU C 32 Plus F30 Chauffage seul	7798342	31	Ventouse/cheminée	834x600x1226	8 421 10 105,20 €	5 6 €





Modulens O AFC-S F30

CHAUDIÈRE COMPACTE AU SOL
AVEC BRÛLEUR FIOUL/BIOFIOUL
MODULANT INTÉGRÉ



Habillage de conception
modulaire d'une esthétique
alignée

À PARTIR DE : **11 093 € HT** | **13 311,60 € TTC** dont **5 € HT** | 6 € TTC d'éco-part

► Technologie : condensation ► Particulièrement compacte - Multi-circuits avec pré-équipement hydraulique intégrable ► Échangeur monobloc en acier inoxydable et porte foyer en aluminium ► Brûleur compact intégré compatible F30 - Modulants de 59 à 100% de la puissance ► Tableau de commande Diematic Evolution connecté et intuitif

ACCESSOIRE(S)

- Préparateur L160 SL EC600 (réf.: 100020 079)
- **Prix: 1 701 € HT** | 2 041,20 € TTC dont **5 € HT** | 6 € TTC d'éco-part
- Préparateur d'ECS 160 L avec échangeur à serpentin (réf.: 100016 428)
- **Prix: 1 532 € HT** | 1 838,40 € TTC dont **5 € HT** | 6 € TTC d'éco-part
- Kit de liaison chaudière/ballon (100 HL et L 160 SL HEE) (réf.: 7611 211)
- **Prix: 460,83 € HT** | 553 € TTC dont **0,83 € HT** | 1 € TTC d'éco-part



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Chaudière sol Modulens O AFC-S 18	7742333	18	Ventouse/cheminée	1158 x 600 x 681	11 093 13 311,60 €	5 6 €
Chaudière sol Modulens O AFC-S 24	7742334	24	Ventouse/cheminée	1158 x 600 x 681	11 404 13 684,80 €	5 6 €
Chaudière sol Modulens O AFC-S 30	7742335	30	Ventouse/cheminée	1238 x 600 x 681	11 808 14 169,60 €	5 6 €

Notes:



© INFOS

Bioclass IC/DX/V

CHAUDIERE À GRANULÉS, V VERSION
VENTOUSE, DX AVEC BALLON ECS

+ Simple d'installation,
d'utilisation et d'entretien



À PARTIR DE : 6 323€ HT | 7 587,60€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

- Combustible : granulés ► Modulation de puissance électronique entre 25 et 30%, ballon inox 90 et 120 L pour la version DX ► Nettoyage automatique du brûleur et des carreaux de fumées
- Tableau de bord tactile - Équipement hydraulique intégré sur la version DX - Connectivité de série
- Large gamme de périphériques en option (ballon tampon, système d'aspiration, silo textile, etc.)

ACCESSOIRE(S)

► Kit Bio M (réf.: TKITBI0050) - **Prix: 1 197,12 € HT | 1 436,54 € TTC** dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

A+	GARANTIE 2 ANS	Si mise en service réalisée par un SAV autorisé	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe
-----------	-----------------------	---	-----------------------	------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement à puissance maxi	Capacité du ballon (L)	Débit (L/10 min) $\Delta t 30^{\circ}\text{C}$	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Bioclass IC 12 + Réservoir DX L (369 L)	TBI0000122+T-BI0000160	12	93,1	N/A	N/A	6 323 7 587,60 €	5 6 €
Bioclass IC 18 + Réservoir DX S (369 L)	TBI0000123+T-BI0000160	18	93,6	N/A	N/A	6 735 8 082 €	5 6 €
Bioclass IC 25 + Réservoir DX S (369 L)	TBI0000124+T-BI0000160	25	94,2	N/A	N/A	7 141 8 569,20 €	5 6 €
Bioclass IC 18 DX + Réservoir d'alimentation DX S (369 L)	TBI0000158+T-BI0000160	18	94,1	90	236	7 819 9 382,80 €	5 6 €
Bioclass IC 35 DX + Réservoir d'alimentation DX S (369 L)	TBI0000182+T-BI0000160	35	92,2	120	N/A	9 732 11 678,40 €	5 6 €
Bioclass IC 12 V + Réservoir d'alimentation DX S (369 L)	TBI0000189+T-BI0000160	12	93,1	N/A	N/A	7 547 9 056,40 €	5 6 €
Bioclass IC 18 V + Réservoir d'alimentation DX S (369 L)	TBI0000190+T-BI0000160	18	93,6	N/A	N/A	7 959 9 550,80 €	5 6 €
Bioclass IC 25 V + Réservoir d'alimentation DX S (369 L)	TBI0000191+T-BI0000160	25	94,2	N/A	319	8 365 10 038 €	5 6 €
Bioclass IC 25 DX + Réservoir d'alimentation DX S (369 L)	TBI0000159+T-BI0000160	25	92,2	120	319	8 740 10 488 €	5 6 €



MIEUX COMPRENDRE

L'ÉVACUATION DES FUMÉES ET DES GAZ BRÛLÉS

La RT2012 et la RE2020 ont profondément bouleversé l'offre en matière d'évacuation des fumées et des gaz brûlés. **La directive ErP**, dite également Éco-Conception, impose, désormais, **des générateurs à « très haute performance énergétique »**, ce qui a une influence sur l'offre Fumisterie.

Il faut donc désormais tenir compte de 2 marchés bien distincts, mais complémentaires et porteurs :

- ▶ **Celui des ENR**, incluant poêles, chaudières bois ou granulés et pompes à chaleur,
- ▶ **Celui des systèmes plus traditionnels des chaudières au gaz**, désormais à condensation.

DES SYSTÈMES SONT DÉVELOPPÉS DANS CE SENS POUR ÉVITER TOUTE DÉPÉRDITION THERMIQUE, TOUT EN RESPECTANT LES DISTANCES DE SÉCURITÉ :

1

CONDUITS RIGIDES SIMPLE PAROI OU DOUBLE PEAU ISOLÉS DE LAINE DE ROCHE :


- ▶ Applications Bois Énergie essentiellement
- ▶ Chaufferies
- ▶ En neuf et en rénovation



2

SYSTÈMES CONCENTRIQUES EN ACIER/INOX OU INOX/INOX :

- ▶ Pour poêles et chaudières à granulés, majoritairement
- ▶ Ce type d'applications existe maintenant pour les poêles et inserts gaz



3

CONDUITS RIGIDES CONCENTRIQUES (POLYPROPYLENE INTÉRIEUR ET PVC OU ACIER EXTÉRIEUR) :

- ▶ Chaudières gaz à condensation, souvent appelées ventouses gaz



4

SYSTÈMES DE TUBAGES FLEXIBLES EN POLYPROPYLENE :

- ▶ Rénovation des conduits verticaux existants
- ▶ Vendus sous forme de kits selon les configurations

5

FUMISTERIE TRADITIONNELLE SIMPLE PAROI FLEXIBLE OU RIGIDE :

- ▶ Essentiellement destinée à l'entretien du parc existant (Gaz, Fioul et Bois)

[illegible]

CONDUITS ÉTANCHES



Chemilux B22p B23p Condensation

KIT DE RÉNOVATION 2-EN-1 POUR RACCORDEMENT DE CHAUDIÈRE
NON ÉTANCHE DE TYPE BP

À PARTIR DE : **249,90€ HT** | 299,88€ TTC

► Il permet de réaliser une installation entrée plafond ou entrée murale grâce à un coude recoupable ► Un seul kit pour répondre à toutes les configurations ► Couvre-cheminée discret et esthétique sur le toit ► Kits prêts à poser : installation rapide


ACCESSOIRE(S)

- Flexible en rouleau 50 m 80/125 (prix au mètre) (réf.: 330 054) - **Prix: 35,06 € HT** | 42,07 € TTC
- Conduit Sèkurit Lg 1 m 80/125 (réf.: 229 532) - **Prix: 86,84 € HT** | 104,21 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Kit de rénovation 2-en-1 - Noir 80/125	184 448	249,90 299,88 €
Kit de rénovation 2-en-1 - Ocre 80/125	184 449	249,90 299,88 €

+ Contient tous les éléments nécessaires



Rolux Condensation Rénolux

KIT DE RÉNOVATION 2-EN-1 POUR RACCORDEMENT DE CHAUDIÈRE DE TYPE C

À PARTIR DE : **396,90€ HT** | 476,28€ TTC

► Il permet de réaliser une installation entrée plafond ou entrée murale grâce à un coude recoupable ► Un seul kit pour répondre à toutes les configurations ► Terminal discret et esthétique sur le toit ► Kits prêts à poser : installation rapide

ACCESSOIRE(S)

- Flexible en rouleau 50 m 80/125 (prix au mètre) (réf.: 330 054) - **Prix: 35,06 € HT** | 42,07 € TTC
- Conduit Sèkurit Lg 1 m 80/125 (réf.: 229 532) - **Prix: 86,84 € HT** | 104,21 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Kit de rénovation 2-en-1 - Ocre 80/125	184 445	396,90 476,28 €
Kit de rénovation 2-en-1 - Noir 80/125	184 444	396,90 476,28 €

+ Contient tous les éléments nécessaires



Rolux Renofit 60/100

TERMINAL HORIZONTAL DE RÉNOVATION
Ø 60/100

À PARTIR DE : **89,68€ HT** | 107,62€ TTC

► Ce terminal est destiné au raccordement d'évacuation murale des produits de combustion
► Le concept permet de réutiliser en partie le conduit existant de l'ancienne chaudière
► Limite les travaux de maçonnerie



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Rolux Renofit 60/100	229410	89,68 107,62 €
Rolux Renofit + coude 60/100 - 60/100	229411	165,57 198,68 €
Rolux Renofit + coude 80/125 - 60/100	229412	165,57 198,68 €

+ Installation rapide



MIEUX COMPRENDRE

1 LES VASES D'EXPANSION

Il est **indispensable sur tous les circuits de chauffage** et **fortement conseillé sur les installations de production d'eau chaude sanitaire**. Son rôle est identique dans les 2 cas, il absorbe l'augmentation du volume de l'eau qui se dilate en chauffant et maintient la pression dans le circuit.



2 LE RELEVAGE DES CONDENSATS



Si certains systèmes de chauffage et rafraîchissement peuvent utiliser la gravité pour évacuer les condensats, **dans de nombreux cas, une pompe de relevage s'impose.**

Pour le traitement de condensats, voir le chapitre « Filtration et traitement ».

3 ISOLATION DES CANALISATIONS

Pour les canalisations de chauffage, de climatisation ou de circuit d'eau sanitaire, **une bonne isolation de celles-ci est nécessaire afin d'améliorer l'efficacité et le confort du logement**. Cela permet d'éviter la formation de condensation sur les canalisations et minimise les déperditions d'énergie entre le générateur et l'émetteur.

Tout remplacement ou nouvelle installation de chaudière ou de chauffe-eau entraîne obligatoirement **l'isolation, calorifugeage, du réseau hydraulique** raccordé à l'équipement partout où les conduits traversent des volumes non chauffés.



En règle générale, il est simple d'identifier la bonne utilisation d'un vase :

- ▶ la **couleur rouge foncée** indique qu'il est destiné à un **réseau chauffage**
- ▶ la **couleur blanche** à un **réseau sanitaire**

ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE

.....

- 064 VASES D'EXPANSION
- 064 POMPES DE RELEVAGE DE CONDENSAT
- 065 BOUTEILLES DE MÉLANGE
- 065 ISOLATION

ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE

Vases d'expansion



Zilmet

VASE STANDARD DOMESTIQUE ET
CHAUFFERIE POUR CHAUFFAGE ET
CLIMATISATION

À PARTIR DE : **60,50€ HT** | 72,60€ TTC

- ▶ Vase en acier avec une membrane SBR selon DIN4807 - Température d'utilisation : -10°C à 99°C
- ▶ Maximum +110°C en pointe - Raccordement à l'installation : 3/4
- ▶ Pression de service : 4 bar pour les vases de 4 à 50 L
- ▶ Vase suspendu de 4 à 25 L et vase sur pieds pour les 35 et 50 L - Sur socle jusqu'à 1000 L
- ▶ Teneur en Glycol : 30% maximum

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Potence pour vase jusqu'à 25 L (réf.: ZSMC) - **Prix: 139 € HT** | 166,80 € TTC
- ▶ Raccord rapide pour démontage du vase sans vidange (réf.: ZR558) - **Prix: 38 € HT** | 45,60 € TTC



Fiabilité et facile à installer
avec raccord ZR558 (option)

Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT/TTC
Vase d'expansion chauffage	00V018	18	60,50 72,60 €
Vase d'expansion chauffage	00V025	25	74,30 89,16 €
Vase d'expansion chauffage	00V035	35	133 159,60 €

POMPES DE RELEVAGE DE CONDENSAT



Sanicondens Eco V02

POMPE DE RELEVAGE DE CONDENSATS
DE CHAUDIÈRE

NOUS CONSULTER

(réf.: 3308815083681)

- ▶ 2 entrées pour chaudière, vitrine réfrigérée ou déshumidificateur
- ▶ Silencieuse < 45 dB(A)
- ▶ Raccordements possibles avec chaudières gaz et fioul
- ▶ Fixation murale ou au sol
- ▶ Compatible avec ballons thermodynamiques



Installation facilitée : kit de
montage inclus



Sanicondens Best Flat

POMPE DE RELEVAGE DE CONDENSATS

NOUS CONSULTER

(réf.: 3308815081410)

- ▶ Ø des entrées : 28 mm
- ▶ Nombre d'entrées disponibles : 2
- ▶ Ø de refoulement : 10 mm
- ▶ Volume du réservoir : 3,5 L
- ▶ Débit maximum : 360 L/h



Système de neutralisation
intégrée pour préserver les
tuyaux



ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE

Bouteilles de mélange



BMEL

BOUTEILLE DE MÉLANGE



S'adapte facilement à toutes les dispositions de chauffeerie

À PARTIR DE : **369€ HT** | 442,80€ TTC

- Bouteille isolée réversible pour installation à gauche ou à droite de la chaudière
- Isolant en polyuréthane expansé - Corps acier
- Pose murale
- 4 piquages (fournis avec 4 bouchons)
- Manchons taraudés, piquages supérieurs et inférieurs pour purge d'air, chasse des boues et vidange

ACCESSOIRE(S)

- Kit purgeur pour bouteille de mélange - Raccord 1" M (réf.: KPR226)
- **Prix: 23,80 € HT** | 28,56 € TTC
- Kit purgeur pour bouteille de mélange - Raccord 1" 1/4 M (réf.: KPR233)
- **Prix: 32,40 € HT** | 38,88 € TTC

Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT/TTC
Bouteille de mélange - 4 piquages	BMEL12SK	12	369 442,80 €
Bouteille de mélange - 4 piquages	BMEL25SK	25	477 572,40 €
Bouteille de mélange - 4 piquages	BMEL50SK	50	578 693,60 €

ISOLATION



Insul-Tube L

TUBES ISOLANTS FENDUS + BANDE DE RECOUVREMENT ADHÉSIVE EN PVC



Décolissage des cartons gratuit



NOUS CONSULTER

- Longueur : 2 mètres
- Matière : Mousse à cellule fermée à base de caoutchouc
- Conductivité thermique : 0.038 W/mK à 40°C (ép. 9-25 mm) - 0.040 W/mK à 40°C (ép. 32)
- Classement au feu : Cls3d0

ACCESSOIRE(S)

- Colle NMC fix 250 ml - pot de 0.25 L avec pinceau (réf.: 3002 105) - **Prix: NC**
- I ACCE Tape Insul 50x03/15 m - Bande isolante adhésive Insul (Tape) (réf.: 3002 092) - **Prix: NC**



Modèle	Référence	Diamètre	Épaisseur (mm)	Température de service	Prix HT/TTC
I INTU L 012x13/2m 172m/carton	3011266	12	13	De T° Eau Froide Sanitaire jusqu'à 85°C	NC
I INTU L 015x13/2m 140m/carton	3044255	15	13	De T° Eau Froide Sanitaire jusqu'à 85°C	NC
I INTU L 018x19/2m 78m/carton	3011284	18	19	De T° Eau Froide Sanitaire jusqu'à 85°C	NC
I INTU L 022x19/2m 74m/carton	3011285	22	19	De T° Eau Froide Sanitaire jusqu'à 85°C	NC
I INTU L 028x25/2m 40m/carton	3011304	28	25	De T° Eau Froide Sanitaire jusqu'à 85°C	NC
I INTU L 035x25/2m 32m/carton	3011305	35	25	De T° Eau Froide Sanitaire jusqu'à 85°C	NC
I INTU L 042x32/2m 18m/carton	3001856	42	32	De T° Eau Froide Sanitaire jusqu'à 85°C	NC
I INTU L 048x32/2m 18m/carton	3001857	48	32	De T° Eau Froide Sanitaire jusqu'à 85°C	NC
I INTU L 054x32/2m 16m/carton	3044269	54	32	De T° Eau Froide Sanitaire jusqu'à 85°C	NC



ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE

Isolation



Insul-Tube

TUBES ISOLANTS NON FENDUS

Décolissage des cartons gratuit



NOUS CONSULTER

- ▶ Longueur : 2 mètres ▶ Matière : Mousse à cellules fermées à base de caoutchouc
- ▶ Conductivité thermique : 0.038 W/mK à 40°C (ép. 6-25 mm) - 0.040 W/mK à 40°C (ép. 32-60 mm)
- ▶ Classement au feu : BIs3d0

ACCESSOIRE(S)

- ▶ I ACCE Tape Insul 50x03/15 m - Bande adhésive et isolante (Tape)(réf.: 3002 092) - **Prix: NC**
- ▶ I ACCE Glue NMC fix 250 ml - Colle pour isolant avec pinceau (250 ml)(réf.: 3002 105) - **Prix: NC**



Modèle	Référence	Diamètre	Épaisseur (mm)	Température de service	Prix HT TTC
I INTU 015 x13/2m 140m/carton	3044217	15	13	De -30°C jusqu'à 110°C	NC
I INTU 018 x19/2m 78m/carton	3011144	18	19	De -30°C jusqu'à 110°C	NC
I INTU 022 x19/2m 74m/carton	3010920	22	19	De -30°C jusqu'à 110°C	NC
I INTU 028 x25/2m 40m/carton	3011162	28	25	De -30°C jusqu'à 110°C	NC
I INTU 035 x25/2m 32m/carton	3011163	35	25	De -30°C jusqu'à 110°C	NC
I INTU 042 x32/2m 18m/carton	3011441	42	32	De -30°C jusqu'à 110°C	NC
I INTU 048 x32/2m 18m/carton	3011451	48	32	De -30°C jusqu'à 110°C	NC
I INTU 054 x32/2m 16m/carton	3044226	54	32	De -30°C jusqu'à 110°C	NC
I INTU 060 x40/2m 10m/carton	3015298	60	40	De -30°C jusqu'à 110°C	NC



SOINOS

MIEUX COMPRENDRE

UNE SOLUTION CONFORT, ESTHÉTIQUE ET GAIN DE PLACE

Comme le soleil, le plancher chauffant rayonne la chaleur plus qu'il ne chauffe l'air. La température est douce et homogène. Plus de radiateur pour encombrer les murs, **le gain de place est en moyenne de 8% de la surface habitable.**



1

LE PLANCHER HYDRAULIQUE :

LE PLUS RÉPANDU ET LE PLUS ÉCONOMIQUE À L'UTILISATION

Raccordé à une chaudière ou à un poêle, il assurera uniquement le chauffage. Couplé à une pompe à chaleur réversible, il permettra, en plus de sa fonction chauffage en hiver, d'abaisser la température de quelques degrés en été.

2

LE PLANCHER CHAUFFANT ÉLECTRIQUE :

LA CHALEUR DOUCE D'UN RAYONNEMENT BASSE TEMPÉRATURE

Facile à poser et à raccorder au tableau électrique, il ne nécessite aucun besoin de générateur de chaleur. **Des versions à faible épaisseur**, dont certaines peuvent être noyées dans la colle à carrelage, sont **idéales pour la rénovation.**



3

LE CHOIX DE L'ISOLANT EST PRIMORDIAL, IL EN EXISTE 3 TYPES :

1. Les dalles à plots

permettent un gain de temps à la pose du tube (pas besoin d'agrafage). Mais, à épaisseur égale, elles sont moins performantes.

2. Les dalles lisses en

polyuréthane un peu plus techniques à l'installation, mais plus efficaces.

3. La mousse polyuréthane

projetée permet d'éviter de faire un ravaillage : c'est-à-dire limiter la hauteur tout en optimisant l'isolation.



Recommandez une régulation pièce par pièce

Cet équipement permettra à votre client d'ajuster la température de confort de chacune des pièces de son logement et **d'optimiser ainsi ses dépenses énergétiques.**

PLANCHERS CHAUFFANTS

.....

070 COMPOSANTS



Duance Slyboard


DALLES LISSES PIR



Réduction du bruit de choc :
inférieur à 19 dB

NOUS CONSULTER

(réf.: DLX3.7)



► Dalles 1000 x 1200 - De 30 mm à 120 mm d'épaisseur ► Quadrillage en face supérieure - Marquage CE réglementaire conforme à la norme NF EN 13165 ► Niveau A+ pour les substances volatiles émises dans l'air intérieur ► Finition des bords pour garantir une étanchéité parfaite

Également disponible en : Épaisseurs : 30, 40, 48, 57, 69, 80, 101 et 120 mm

GARANTIE
2 ANS



Tube PER nu ou BAO brique

PER BRIQUE NU EN COURONNE OU BAO EN COURONNE

NOUS CONSULTER

(réf.: PERR16240)



► PER brique nu en couronne de 80/120/240/600 m ou BAO en couronne de 120/240/600 m
► Fabriqué en France ► Sans traitement chimique - Sans carton individuel ► Logistique optimisée

GARANTIE
2 ANS



MIEUX COMPRENDRE

1

LES RADIATEURS À EAU CHAUDE

Qu'ils soient en acier, en fonte ou en aluminium, **ils s'adaptent à la température du circuit de chauffage.**

La diversité des dimensions disponibles et les choix de présentations et de finitions permettront une intégration parfaite quelle que soit la pièce à chauffer.



2

LA ROBINETTERIE DE RADIATEUR

La fonction principale est assurée par le robinet de radiateur qu'il soit manuel ou thermostatique, il ajuste le débit d'eau chaude dans le radiateur et permet le réglage de la température de la pièce. **Les versions thermostatiques** plus précises sont à privilégier pour le **confort et les économies d'énergie.**

3

COMMENT CHOISIR LA TECHNOLOGIE DE L'ÉLÉMENT THERMOSTATIQUE ?

La technologie gaz ayant un coefficient de dilations supérieur au liquide, elle aura une course nominale 50% plus élevée et donc **une meilleure précision de régulation.** Son temps de réaction étant plus court, elle permet de récupérer environ **85% des apports gratuits.**



4

LE RADIATEUR GAZ : UNE SOLUTION AUTONOME

Facile d'installation, il peut être alimenté au gaz naturel, au propane ou butane. L'évacuation des gaz de combustion est possible soit par une ventouse, soit par une cheminée. Les dernières versions sont équipées de brûleur bas NOx.



Une implantation du radiateur simplifiée

Pour les panneaux et les sèche-serviettes acier, la version 6 orifices centraux ou latéraux facilite l'implantation et le montage du radiateur et assure une meilleure esthétique du raccordement.

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE



074

DÉCORATIFS

083

SÈCHE-SERVIETTES

090

PANNEAUX

094

GAZ

095

ROBINETTERIE DE RADIATEURS

IRSAP



Tesi

RADIATEUR DÉCORATIF MULTI-COLONNES



Le meilleur rapport qualité / prix / esthétique

À PARTIR DE : 237,60€ HT | 285,12€ TTC

- Hauteurs disponibles : de 200 à 2500 mm
- Largeurs disponibles : de 90 à 1800 mm
- Puissances disponibles : jusqu'à 5000 W
- Plus de 500 000 configurations possibles
- Large choix de raccords hydrauliques (50 mm, monotube...)
- Idéal pour la basse température (pompe à chaleur...)

ACCESSOIRE(S)

- Robinetterie équerre thermostatizable, blanc (réf.: VALKITSQUCU01)
- Prix: 121,89 € HT | 146,27 € TTC
- Cache-tubes équerre, blanc (réf.: VALKITCOPT16 001) - Prix: 57,03 € HT | 68,44 € TTC

GARANTIE
10 ANS

Peinture et tenue
hydraulique



Modèle	Référence	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance (W)	Épaisseur (mm)	Prix HT/TTC
Tesi3	RT306000901A402N	600	405	545	101	237,60 285,12 €
Tesi3	RT306001201A402N	600	540	727	101	316,80 380,16 €
Tesi3	RT306001701A402N	600	765	1030	101	448,80 538,56 €
Tesi3	RT306002101A402N	600	945	1272	101	554,40 665,28 €
Tesi3	RT306002501A402N	600	1125	1515	101	660 792 €
Tesi3	RT318000601A402N	1800	270	1014	101	425,40 510,48 €
Tesi3	RT318000901A402N	1800	405	1520	101	638,10 765,72 €
Tesi3	RT318001201A402N	1800	540	2027	101	850,80 1 020,96 €
Tesi3	RT320000801A402N	2000	360	1498	101	608,32 729,98 €
Tesi3	RT320001101A402N	2000	495	2059	101	836,44 1 003,73 €

IRSAP



Relax

PANNEAU DÉCORATIF EAU CHAUDE POUR CHAUFFAGE CENTRAL



Également disponible
en version électrique

À PARTIR DE : 796,23€ HT | 955,48€ TTC

- Hauteurs disponibles : de 688 à 2163 mm
- Largeurs disponibles : de 381 à 1401 mm
- Puissances disponibles : de 400 à 2000 W
- Version Renova pour conserver les arrivées d'eau existantes
- Finition haut de gamme avec la robinetterie incluse masquée
- Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure et miroir

GARANTIE
2 ANS




Modèle	Référence	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Prix HT/TTC
Relax	RE01065B011R01AN	682	688	653	796,23 955,48 €
Relax	RE01085B011R01AN	895	688	857	865,56 1 038,67 €
Relax	RE01106B011R01AN	1108	688	1061	941,61 1 129,93 €
Relax	RE01119B011R01AN	1250	688	1197	968,45 1 162,14 €
Relax	RE01140B011R01AN	1463	688	1401	1 045,61 1 254,73 €
Relax	RE0038B011R01AN	1060	1963	381	1 136,19 1 363,43 €
Relax	RE0051B011R01AN	1439	1963	517	1 253,61 1 504,33 €
Relax	RE0065B011R01AN	1817	1963	653	1 369,92 1 643,90 €



© INFO

IRSAP



Ellipsis

RADIATEUR DÉCORATIF
TUBES ELLIPTIQUES

+ Également disponible en version sèche-serviettes

À PARTIR DE : **401,81€ HT** | 482,17€ TTC

- ▶ Hauteurs disponibles : de 520 à 2520 mm ▶ Largeurs disponibles : de 240 à 1800 mm
- ▶ Puissances disponibles : jusqu'à 3200 W ▶ Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure
- ▶ Version verticale ou horizontale, simple ou double
- ▶ Idéal pour la basse température (pompe à chaleur...)

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Raccords hydrauliques équerre, blanc (réf.: VALKITSQUCU01) - **Prix: 121,89 € HT** | 146,27 € TTC
- ▶ Cache-tubes équerre, blanc (réf.: VALKITCOPT16 001) - **Prix: 57,03 € HT** | 68,44 € TTC



Modèle	Référence	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Prix HT/TTC
Ellipsis	TL2065010011R82H	681	600	650	767,49 920,99 €
Ellipsis	TL2070010011R82H	734	600	700	826,09 991,31 €
Ellipsis	TL2092010011R82H	964	600	920	930,65 1 116,78 €
Ellipsis	TL2122010011R82H	1279	600	1220	1 028,16 1 233,79 €
Ellipsis	TL2152010011R82H	1593	600	1520	1 099,17 1 319 €
Ellipsis	TL1182006011R82A	753	1820	360	401,81 482,17 €
Ellipsis	TL1182008011R82A	1004	1820	480	485,79 582,95 €
Ellipsis	TL1182010011R82A	1255	1820	600	569,77 683,72 €
Ellipsis	TL1182012011R82A	1506	1820	720	633,18 759,82 €
Ellipsis	TL1182014011R82A	1757	1820	840	685,86 823,03 €

IRSAP



Relax Hybrid

RADIATEUR TOUTE SAISON
POUR POMPE À CHALEUR

+ Le plus compact du marché (107 mm de profondeur)

À PARTIR DE : **1 951,67€ HT** | 2 342€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- ▶ Hauteurs disponibles : De 650 ou 1800 mm ▶ Largeurs disponibles : De 630 à 1320 mm
- ▶ Puissances disponibles : De 1403 à 3946 W ▶ 6 couleurs disponibles ▶ 3 versions horizontales et 1 version verticale ▶ Également disponible avec éclairage LED intégré



Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
650 x 920 x 107, blanc mat	REH M 092 A J8 IR RH NN	1 951,67 2 342 €	1,67 2 €
650 x 1120 x 107, blanc mat	REH M 112 A J8 IR RH NN	2 151,67 2 582 €	1,67 2 €
650 x 1320 x 107, blanc mat	REH M 132 A J8 IR RH NN	2 351,67 2 822 €	1,67 2 €
1800 x 630 x 107, blanc mat	REH L 060 A J8 IR CH LN	2 801,67 3 362 €	1,67 2 €



IRSAP



Piano

RADIATEUR DÉCORATIF BANDES PLATES

À PARTIR DE : **457,94€ HT** | 549,53€ TTC

- Hauteurs disponibles : de 232 à 2520 mm
- Largeurs disponibles : de 232 à 2520 mm
- Puissances disponibles : jusqu'à 3500 W
- Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure
- Large choix de raccords hydrauliques (50 mm, monotube...)
- Idéal pour la basse température (pompe à chaleur...)

ACCESSOIRE(S)

- Raccord hydraulique équerre, blanc (réf.: VALKITSQUCU01) - **Prix: 121,89 € HT** | 146,27 € TTC
- Cache-tubes équerre, blanc (réf.: VALKITCOPT16 001) - **Prix: 57,03 € HT** | 68,44 € TTC

GARANTIE
2 ANS



Modèle	Référence	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance (W)	Prix HT/TTC
Piano2	PI205201201A482H	680	520	556	496,86 596,23 €
Piano2	PI207001201A482H	680	700	749	599,07 718,88 €
Piano2	PI209201201A482H	680	920	984	721,42 865,70 €
Piano2	PI212201201A482H	680	1220	1305	887,81 1065,37 €
Piano2	PI215201201A482H	680	1520	1625	1045,49 1254,59 €
Piano1	PI120200801A482A	2020	456	973	457,94 549,53 €
Piano2	PI220200801A482A	2020	456	1370	809,99 971,99 €
Piano1	PI120201201A482A	2020	680	1460	624,45 749,34 €
Piano2	PI220201001A482A	2020	568	1713	976,39 1171,67 €
Piano2	PI220201201A482A	2020	680	2056	1143,80 1372,56 €



Robinetterie possible
dans la finition du radiateur

intuis



Campaver Nativ

RADIATEUR CONNECTÉ À FAÇADE ACTIVE EN VERRE TREMPÉ

À PARTIR DE : **1391,67€ HT** | 1670€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Hauteurs disponibles : de 565 à 1650 mm
- Largeurs disponibles : de 450 à 820 mm
- Puissances disponibles : 1000 W
- Inertie de la façade en verre épais de 8 mm
- Écran graphique couleur
- Effacement automatique heures de pointe

GARANTIE
5 ANS



Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Campaver Nativ horizontal - Noir Astrakan	K161123	565	565 x 820	1391,67 1670 €	1,67 2 €
Campaver Nativ vertical - Noir Astrakan	K161223	1650	1650 x 450	1649,67 1979,60 €	1,67 2 €



Design et connecté

Vos clients ont des questions ?

Puis-je cumuler
MaPrimeRénov'
avec d'autres aides ?

Sous certaines conditions, MaPrimeRénov' (parcours non accompagné) peut se cumuler avec d'autres aides à la rénovation énergétique :

- L'éco-prêt à taux zéro
- Les aides des certificats d'économie d'énergie (CEE)
- Les aides des collectivités locales
- La TVA à taux réduit à 5,5 %

Source : france-renov.gouv.fr - février 2024



© INTUIS



intuis
SIGNATURE

matières sublimes,
confort ultime.

KERAMOS nativ, quand votre radiateur devient une pièce d'exception

Chaque radiateur intuis signature est un design à part entière conçu pour offrir une expérience de confort thermique sans égal. Ils allient savoir-faire à la française et matériaux d'exception.

La lave d'Auvergne, la céramique façonnée dans les Vosges ou le verre trempé en Alsace se conjuguent pour donner vie à des radiateurs luxueux et uniques qui apportent une touche exclusive et un design raffiné à votre intérieur.

Retrouvez notre nouvelle ligne de radiateurs et sèche-serviettes sur www.intuis.fr.



Naturay Nativ

RADIATEUR CONNECTÉ À FAÇADE ACTIVE
EN PIERRE DE LAVE



Design et connecté



À PARTIR DE : **1 516,67€ HT** | **1 820€ TTC** dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Hauteurs disponibles : de 565 à 1650 mm
- Largeurs disponibles : de 450 à 820 mm
- Puissances disponibles : 1000 W
- Chaque radiateur est unique
- La pierre de lave est brute de sciage
- 3 finitions : Brut de lave, Greige, Blanc de lave



Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Naturay Nativ - Brut de Lave Horizontal	K160123	565	565 x 820	1 516,67 1 820 €	1,67 2 €
Naturay Nativ - Brut de Lave Vertical	K160223	1650	1650 x 450	1 873,67 2 248,40 €	1,67 2 €



Keramos Hug Nativ

RADIATEUR DE SALLE DE BAINS CONNECTÉ À FAÇADE ACTIVE EN CÉRAMIQUE

À PARTIR DE : **2 944,67€ HT** | **3 533,60€ TTC** dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Hauteurs disponibles : 1650 mm
- Largeurs disponibles : 450 mm
- Puissances disponibles : 1000 W



Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Keramos Hug Nativ - Marbre Blanc	K164713	2 944,67 3 533,60 €	1,67 2 €
Keramos Hug Nativ - Terre De Mars	K164733	2 944,67 3 533,60 €	1,67 2 €

Notes:



Infos

ACOVA



Idéal pour les pièces à vivre



Fassane Prem's Vertical

RADIATEUR ACIER TUBES PLATS SIMPLE OU DOUBLE

À PARTIR DE : **338,25€ HT** | 405,90€ TTC

► Hauteurs disponibles : 2000 mm ► Largeurs disponibles : de 296 à 740 mm ► Puissances disponibles : de 628 à 2310 W ► Un grand classique au design sobre et indémodable disponible en blanc uniquement ► Extra-plat pour une intégration discrète ► 4 possibilités de raccordement : centré ou excentré par le bas, aller à gauche ou à droite

ACCESSOIRE(S)

► Pack robinetterie comprenant 1 robinet droit 1/2" + 1 té de réglage (réf.: 841 068)

- Prix: **104,22 € HT** | 125,06 € TTC



GARANTIE
5 ANS



Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (W)	H x l (mm)	Prix HT/TTC
Fassane Prem's EC simple épaisseur	SHX-200-029	4 orifices ø1/2"	628	2000x296	338,25 405,90 €
Fassane Prem's EC simple épaisseur	SHX-200-044	4 orifices ø1/2"	942	2000x444	441,67 530 €
Fassane Prem's EC simple épaisseur	SHX-200-059	4 orifices ø1/2"	1256	2000x592	559,84 671,81 €
Fassane Prem's EC simple épaisseur	SHX-200-074	4 orifices ø1/2"	1570	2000x740	663,24 795,89 €
Fassane Prem's EC double épaisseur	SHXD-200-029	4 orifices ø1/2"	924	2000x296	692,77 831,32 €
Fassane Prem's EC double épaisseur	SHXD-200-044	4 orifices ø1/2"	1386	2000x444	884,81 1 061,77 €
Fassane Prem's EC double épaisseur	SHXD-200-059	4 orifices ø1/2"	1848	2000x592	1 076,81 1 292,17 €
Fassane Prem's EC double épaisseur	SHXD-200-074	4 orifices ø1/2"	2310	2000x740	1 283,62 1 540,34 €

ACOVA

Vuelta

RADIATEUR ACIER MULTICOLONNES



Nouvelles finitions martelées : Or, Cuivre et Argent



À PARTIR DE : **447,77€ HT** | 537,32€ TTC dont **0,01€ HT** | 0,01€ TTC d'éco-part

► Hauteurs disponibles : 2007 et 2015 mm ► Largeurs disponibles : 368 à 644 mm ► Puissances disponibles : 1104 à 2562 W ► Design rétro pour les décorations esprit vintage ou loft (en blanc RAL 9016) ► Couleurs (46 nuances) +100 € HT - Grande surface de rayonnement pour un confort immédiat et durable ► Particulièrement adapté aux PAC et systèmes basse température

ACCESSOIRE(S)

► Tête thermostatique design laiton (réf.: 853 860) - Prix: **125,60 € HT** | 150,72 € TTC

► Tête thermostatique design cuivre (réf.: 853 850) - Prix: **125,60 € HT** | 150,72 € TTC



GARANTIE
5 ANS



Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (W)	H x l (mm)	Prix HT/TTC
Vuelta Eau Chaude - 2 colonnes - Blanc	M2C2-08-200	2 orifices ø1/2"	1103	2007x406	447,77 537,32 €
Vuelta Eau Chaude - 2 colonnes - Blanc	M2C2-10-200	2 orifices ø1/2"	1379	2007x498	550,57 660,68 €
Vuelta Eau Chaude - 2 colonnes - Blanc	M2C2-12-200	2 orifices ø1/2"	1655	2007x590	653,99 784,79 €
Vuelta Eau Chaude - 2 colonnes - Blanc	M2C2-14-200	2 orifices ø1/2"	1931	2007x682	756,93 908,32 €
Vuelta Eau Chaude - 3 colonnes - Blanc	M2C3-08-200	2 orifices ø1/2"	1461	2015x406	640,69 768,83 €
Vuelta Eau Chaude - 3 colonnes - Blanc	M2C3-10-200	2 orifices ø1/2"	1826	2015x498	792,87 951,44 €
Vuelta Eau Chaude - 3 colonnes - Blanc	M2C3-12-200	2 orifices ø1/2"	2191	2015x590	943,87 1 132,64 €
Vuelta Eau Chaude - 3 colonnes - Blanc	M2C3-14-200	2 orifices ø1/2"	2556	2015x682	1 095,30 1 314,36 €

© INFOS



Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Décoratifs



Teolys

RADIATEURS MULTICOLONNES

À PARTIR DE : 599€ HT | 718,80€ TTC

- Hauteurs disponibles : de 300 à 2000 mm
- Largeurs disponibles : de 450 à 2000 mm
- Puissances disponibles : de 577 à 3548 W
- Nombre d'orifices de raccordement : 4 x Ø15/21 sur-mesure
- Multicolonnes aux soudures invisibles réalisées au laser
- Certifié hygiène : peu de poussières, nettoyage facile

ACCESSOIRE(S)

- Robinet à soupape avec tête thermostatique blanche (réf.: R50DEBL)
- Prix: 146 € HT | 175,20 € TTC
- Robinet à soupape avec tête thermostatique chromée (réf.: R50ESCH)
- Prix: 151 € HT | 181,20 € TTC

GARANTIE
10 ANS

Corps de chauffe

GARANTIE
2 ANS

Peinture



Tendance rétro et vintage
sur-mesure

Modèle	Référence	Dimensions H x l x P (mm)	Puissance (W)	Coloris	Prix HT TTC
Téolys Horizontal - 3 colonnes	D3075 18	900 x 750 x 101	1429	Blanc trafic RAL9016	620 744 €
Téolys Horizontal - 3 colonnes	D3075 20	1000 x 750 x 101	1588	Blanc trafic RAL9016	685 822 €
Téolys Horizontal - 4 colonnes	D4075 20	1000 x 750 x 139	2024	Blanc trafic RAL9016	821 985,20 €
Téolys Plinthe - 4 colonnes	D4030 20	1000 x 300 x 139	1824	Blanc trafic RAL9016	599 718,80 €
Téolys Plinthe - 5 colonnes	D5030 20	1000 x 300 x 177	1120	Blanc trafic RAL9016	714 856,80 €
Téolys Vertical - 2 colonnes	D2180 12	600 x 1800 x 63	1586	Blanc trafic RAL9016	775 930 €
Téolys Vertical - 2 colonnes	D2200 10	500 x 2000 x 63	1762	Blanc trafic RAL9016	731 877,20 €
Téolys Vertical - 3 colonnes	D3200 12	600 x 2000 x 101	2365	Blanc trafic RAL9016	1138 1365,60 €



Chorus Vertical

RADIATEUR TUBULAIRE

À PARTIR DE : 336€ HT | 403,20€ TTC

- Hauteurs disponibles : de 155 à 1505 mm
- Largeurs disponibles : de 500 à 4000 mm
- Puissances disponibles : de 94 à 7542 W
- Raccordement universel : 6 orifices Ø 15/21
- 14 possibilités de raccordement
- Disponible dans 63 teintes RAL, Métal et Texturés

GARANTIE
10 ANS

Corps de chauffe

GARANTIE
2 ANS

Peinture



Radiateur tubes plats
aux soudures invisibles

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (W)	Dimensions H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Chorus Vertical 4 tubes	4SV10200	6	661	2000 x 305 x 52	336 403,20 €
Chorus Vertical 6 tubes	6SV10200	6	991	2000 x 455 x 52	431 517,20 €
Chorus Vertical 8 tubes	8SV10200	6	1322	2000 x 605 x 52	549 658,80 €
Chorus Vertical 10 tubes	10SV10200	6	1652	2000 x 755 x 52	666 799,20 €
Chorus Vertical 4 tubes	4SV20200	6	982	2000 x 305 x 70	739 886,80 €
Chorus Vertical 6 tubes	6SV20200	6	1474	2000 x 455 x 70	930 1116 €
Chorus Vertical 8 tubes	8SV20200	6	1965	2000 x 605 x 70	1165 1398 €
Chorus Vertical 10 tubes	10SV20200	6	2456	2000 x 755 x 70	1400 1680 €



© INFOS



Plan Vertical

RADIATEUR DESIGN PANNEAU VERTICAL



Allure fluide et élégance intemporelle

À PARTIR DE : 996€ HT | 1195,20€ TTC

- Hauteurs disponibles : 1800, 1950, 2100 mm
- Largeurs disponibles : 300, 450, 600, 750 mm
- Puissances disponibles : de 886 à 2903 W
- Face plane élégante
- Raccordement central
- Barre porte-serviettes en option

GARANTIE
10 ANS



Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Prix HT TTC
Vertical Plan 1800 x 450 mm	KOV211800450	2	996 1195,20 €
Vertical Plan 1800 x 600 mm	Z1PV180_0600	2	1255 1506 €
Vertical Plan 1800 x 750 mm	KOV211800750	2	1525 1830 €



Oscar

RADIATEUR ALUMINIUM HAUTE PERFORMANCE



Économies d'énergie - Longue durée - Recyclable

NOUS CONSULTER

- Hauteurs disponibles : 900 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 mm
- Largeurs disponibles : de 160 à 640 mm
- Puissances disponibles : de 175 à 327 W Delta T 50° K par élément
- Radiateur de qualité supérieure fabriqué en aluminium
- Extrudé selon une procédure spéciale de soudure sous pression
- Pression de service de 1600 K Pascal - 16 bar

ACCESSOIRE(S)

- Console blanche 170 mm, avec vis tamponnée (paire) (réf.: A025) - Prix: NC
- 1/2" blanc pour radiateur Oscar (réf.: A047) - Prix: NC

GARANTIE
10 ANS

Installation dans les règles



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Radiateur en alliage d'aluminium	OSCAR 900	NC
Radiateur en alliage d'aluminium	OSCAR 1000	NC
Radiateur en alliage d'aluminium	OSCAR 1200	NC
Radiateur en alliage d'aluminium	OSCAR 1400	NC
Radiateur en alliage d'aluminium	OSCAR 1600	NC
Radiateur en alliage d'aluminium	OSCAR 1800	NC
Radiateur en alliage d'aluminium	OSCAR 2000	NC



- 1 Rendez-vous sur **mybleurouge.fr**
- 2 Sélectionnez votre agence de référence
- 3 Renseignez les informations de votre société
- 4 Prenez rendez-vous avec votre distributeur
- 5 Récupérez vos identifiants

+ de
120 000
produits



ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Décoratifs

GLOBAL
RADIATORI



Mix

RADIATEUR EN ALUMINIUM MOULÉ SOUS PRESSION

NOUS CONSULTER

- Hauteurs disponibles : 300 / 350 / 500 / 600 / 700 / 800 mm
- Largeurs disponibles : de 160 à 1120 mm
- Puissances disponibles : de 82 à 179 W Delta T 50° K par élément
- Radiateur aluminium pour les basses températures, compatibles avec tous les systèmes à énergie renouvelables
- Pression de service de 1 600 K Pascal - 16 bar

ACCESSOIRE(S)

- Console blanche 170 mm, avec vis tamponnée (paire) (réf.: A025) - **Prix: NC**
- Kit 1/2» pour radiateurs 200/D - 800 (réf.: A046) - **Prix: NC**

GARANTIE
10 ANS
Installation dans
les règles



Économies d'énergie -
Longue durée - Recyclable

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (kW) (W)	Dimensions (h x L x p)	Prix HT/TTC
Radiateur aluminium moulé sous-pression	MIX 800	2	179	890 x 80 x 95 mm	NC
Radiateur aluminium moulé sous-pression	MIX 700	2	162	790 x 80 x 95	NC
Radiateur aluminium moulé sous-pression	MIX 600	2	144	690 x 80 x 95	NC
Radiateur aluminium moulé sous-pression	MIX 500	2	126	590 x 80 x 95	NC
Radiateur aluminium moulé sous-pression	MIX 350	2	97	440 x 80 x 95	NC
Radiateur aluminium moulé sous-pression	MIX 300	2	82	390 x 80 x 95	NC



Terraline

**RADIATEUR ACIER SUR-MESURE
ENCASTRÉ DANS LE SOL AVEC
CONVECTION NATURELLE OU CONVECTION FORCÉE**

À PARTIR DE : 397,75€ HT | 477,30€ TTC

- Hauteurs disponibles : 90 / 110 / 145 / 190 mm
- Largeurs disponibles : 170 / 215 / 255 / 340 / 420 mm
- Puissances disponibles : de 118 à 5326 W
- Longueurs sur-mesure : de 800 à 4800 mm
- Principe de fonctionnement : convection naturelle ou convection forcée par ventilateur tangentiel
- Large choix de finitions des grilles de recouvrement pour une esthétique personnalisée

GARANTIE
5 ANS
CE



Compatible PAC et systèmes
basse température

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Finition grille de recouvrement	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Exemple de modèle parmi + de 1000 combinaisons sans ventilateur	UN-09-17	2 raccords ø1/2"	90	1000	170	Linéaire Aluminium anodisé naturel	397,75 477,30 €	
Exemple de modèle parmi + de 1000 combinaisons sans ventilateur	UN-14-34	2 raccords ø1/2"	145	2000	340	Transversal Hêtre naturel	1686,36 2 023,63 €	
Exemple de modèle parmi + 1000 combinaisons avec ventilateur	UFT-11-21	2 raccords ø1/2"	110	3000	215	Linéaire Anodisé Noir	3 026,53 3 631,84 €	1,67 / 2 €
Exemple de modèle parmi + 1000 combinaisons avec ventilateur	UFT-14-25	2 raccords ø1/2"	145	4800	255	Transversal Anodisé Bronze	5 925,13 7 110,16 €	1,67 / 2 €



© **INFOS**




Charleston Horizontal

RADIATEUR ACIER SUR-MESURE
DE 2 À 6 COLONNES



Nouvelles finitions martelées :
or, argent et cuivre



À PARTIR DE : 387,68 € HT | 465,22 € TTC

► Hauteurs disponibles : de 260 à plus de 3000 mm ► Largeurs disponibles : de 210 à plus de 3000 mm ► Puissances disponibles : large choix, de 100 à plus de 6 000 W ► Design vintage très tendance - 51 teintes et +100€ HT ou +200€ HT selon la finition choisie ► Grande surface de rayonnement pour un confort immédiat et durable ► Convient au fonctionnement avec pompes à chaleur et systèmes basse température

GARANTIE
5 ANS



Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Hauteur (mm)	Puissance (W)	Longueur (mm)	Raccordement	Prix HT TTC
Charleston EC - 2 colonnes - Blanc	2060-16-1276-9016	2 orifices Ø1/2"	592	725	774	Excentré sur le côté gauche et réversible gauche/droite	387,68 465,22 €
Charleston EC - 2 colonnes - Blanc	2075-16-3570-9016	2 orifices Ø1/2"	751	880	774	Excentré par le bas	432,64 519,17 €
Charleston EC - 3 colonnes - Blanc	3075-16-1276-9016	2 orifices Ø1/2"	750	1189	774	Excentré sur le côté gauche et réversible gauche/droite	531,36 637,63 €
Charleston EC - 3 colonnes - Blanc	3090-16-3570-9016	2 orifices Ø1/2"	909	1392	774	Excentré par le bas	595,68 714,82 €
Charleston EC - 4 colonnes - Blanc	4060-18-1276-9016	2 orifices Ø1/2"	600	1437	866	Excentré sur le côté gauche et réversible gauche/droite	684,18 821,02 €
Charleston EC - 4 colonnes - Blanc	4075-16-3570-9016	2 orifices Ø1/2"	759	1558	774	Excentré par le bas	689,60 827,52 €

SÈCHE-SERVIETTES



Domao 100

SÈCHE-SERVIETTES CINTRÉ EAU CHAUDE



Possibilité de passer en mixte
grâce au kit digital



À PARTIR DE : 84,05 € HT | 100,86 € TTC

► Hauteurs disponibles : 862 à 1807 mm ► Largeurs disponibles : 500 à 600 mm
► Puissances disponibles : 421 à 1022 W ► Tubes ronds 25 mm, pression maxi 10 bar
► Revêtement de finition : selon le principe d'époxy-polyester en poudre
► Coloris blanc, compatible avec la télécommande digitale

ACCESSOIRE(S)

- Kit digital 500 W (réf.: DOM753) - Prix: **142,48 € HT** | 170,98 € TTC
- Kit digital 750 W (réf.: DOM754) - Prix: **149,26 € HT** | 179,11 € TTC
- Kit digital 1000 W (réf.: DOM755) - Prix: **156,04 € HT** | 187,25 € TTC

GARANTIE
10 ANS

Corps de chauffe



Modèle	Référence	Soufflant	Dimensions H x l x P (mm)	Puissance (W)	Prix HT TTC
Sèche-serviettes eau chaude	DOM734	Non	862 x 500 x 60	421	84,05 100,86 €
Sèche-serviettes eau chaude	DOM735	Non	1222 x 500 x 60	587	106,16 127,39 €
Sèche-serviettes eau chaude	DOM736	Non	1537 x 500 x 60	726	119,09 142,91 €
Sèche-serviettes eau chaude	DOM737	Non	1537 x 600 x 60	826	130,13 156,16 €
Sèche-serviettes eau chaude	DOM738	Non	1807 x 600 x 60	1022	160,81 192,97 €



ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Sèche-serviettes


DOMAO

Domao Access

SÈCHE-SERVIENTTES EAU CHAUDE



Possibilité de passer en mixte grâce au kit digital



À PARTIR DE : 78,30€ HT | 93,96€ TTC

- Hauteurs disponibles : 862 à 1807 mm
- Largeurs disponibles : 500 à 600 mm
- Puissances disponibles : 374 à 921 W
- Tubes émetteurs horizontaux ronds Ø 22 mm
- Revêtement de finition : selon le principe d'époxy-polyester en poudre
- Coloris blanc, compatible avec la télécommande digitale

ACCESSOIRE(S)

- Kit digital 500 W (réf.: DOM753) - Prix: 142,48 € HT | 170,98 € TTC
- Kit digital 750 W (réf.: DOM754) - Prix: 149,26 € HT | 179,11 € TTC
- Kit digital 1000 W (réf.: DOM755) - Prix: 156,04 € HT | 187,25 € TTC

GARANTIE
10 ANS

Corps de chauffe



Modèle	Référence	Soufflant	Dimensions H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Sèche-serviettes eau-chaude	DOM726	Non	862 x 500 x 30	78,30 93,96 €
Sèche-serviettes eau-chaude	DOM727	Non	1222 x 500 x 30	93,35 112,02 €
Sèche-serviettes eau-chaude	DOM728	Non	1537 x 500 x 30	110,11 132,13 €
Sèche-serviettes eau-chaude	DOM729	Non	1807 x 500 x 30	122,93 147,52 €
Sèche-serviettes eau-chaude	DOM730	Non	1807 x 600 x 30	132,57 159,08 €

DOMAO

Domao 200

SÈCHE-SERVIENTTES EAU CHAUDE



Possibilité de passer en mixte grâce au kit digital



À PARTIR DE : 305,19€ HT | 366,23€ TTC

- Hauteurs disponibles : 872 à 1597 mm
- Largeurs disponibles : 500 mm
- Puissances disponibles : 470 à 815 W
- Lames plates droites 70 x 11 mm
- Pression maxi 4 bar
- Coloris blanc, compatible avec la télécommande digitale

ACCESSOIRE(S)

- Kit digital 500 W (réf.: DOM753) - Prix: 142,48 € HT | 170,98 € TTC
- Kit digital 750 W (réf.: DOM754) - Prix: 149,26 € HT | 179,11 € TTC
- Kit digital 1000 W (réf.: DOM755) - Prix: 156,04 € HT | 187,25 € TTC

GARANTIE
10 ANS

Corps de chauffe



Modèle	Référence	Soufflant	Dimensions H x l x P (mm)	Puissance (W)	Prix HT TTC
Sèche-serviette eau chaude	DOM744	Non	872 x 500 x 49	470	305,19 366,23 €
Sèche-serviette eau chaude	DOM745	Non	1162 x 500 x 49	602	369,85 443,82 €
Sèche-serviette eau chaude	DOM746	Non	1597 x 500 x 49	815	436,71 524,05 €

Qu'est-ce que la prime Coup de Pouce Chauffage ?

Le Ministère de la Transition Ecologique a mis en place le dispositif **Coup de pouce chauffage** pour aider les particuliers à réaliser des travaux performants en matière d'économies d'énergie.

Ces travaux permettent :

- de réduire les factures d'électricité et de gaz
- de sortir des énergies fossiles et ainsi diminuer les émissions de gaz à effet de serre

La prime des certificats d'économie d'énergie (CEE) **n'est pas cumulable** avec la Prime Coup de pouce chauffage.

février 2024



© INFOS

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Sèche-serviettes

DOMAO



Domao 200

SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE
SOUFFLANT

+ Compatible avec
la télécommande digitale

À PARTIR DE : **596,32€ HT** | 715,58€ TTC

- Hauteurs disponibles : 1162 mm ► Largeurs disponibles : 500 mm
- Puissances disponibles : 602 + 950 W ► Lames plates droites 70 x 11 mm
- Pression maxi 4 bar ► Coloris blanc

GARANTIE
10 ANS

Corps de chauffe



Modèle	Référence	Soufflant	Dimensions H x l x P (mm)	Puissance (W)	Prix HT/TTC
Sèche-serviettes eau chaude soufflant	DOM747	Oui	1162 x 500 x 143	602 + 950	596,32 715,58 €

DOMAO



Domao 100

SÈCHE-SERVIETTES CINTRÉ EAU CHAUDE
SOUFFLANT

+ Compatible avec
la télécommande digitale

À PARTIR DE : **387,77€ HT** | 465,32€ TTC

- Hauteurs disponibles : 1537 mm ► Largeurs disponibles : 550 mm
- Puissances disponibles : 726 + 950 W ► Soufflerie 950 W
- Classe 2, IP 44 & IK 08, coloris blanc

GARANTIE
10 ANS

Corps de chauffe



Modèle	Référence	Soufflant	Dimensions H x l x P (mm)	Puissance (W)	Prix HT/TTC
Sèche-serviettes cintré eau chaude soufflant	DOM739	Oui	1537 x 550 x 143	726 + 950	387,77 465,32 €

IRSAP



Kalimba

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES
ASYMÉTRIQUE RÉVERSIBLE

+ Réversible, collecteur droite/
gauche sur la même référence

À PARTIR DE : **626,69€ HT** | 752,03€ TTC

- Hauteurs disponibles : de 849 à 1784 mm ► Largeurs disponibles : 500 et 600 mm
- Puissances disponibles : de 367 à 797 W ► Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure
- Idéal pour la basse température (pompe à chaleur...)
- Option mixte avec résistance électrique pour mi-saison possible

ACCESSOIRE(S)

- Raccord hydraulique 50 mm équerre, blanc (réf.: VALKIT50SQUCU01)
- **Prix: 180,05 € HT** | 216,06 € TTC
- Cache-tubes 50 mm équerre, blanc (réf.: VALKITCOPT5001) - **Prix: 70,45 € HT** | 84,54 € TTC

GARANTIE
2 ANS



Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (W)	H x l (mm)	Prix HT/TTC
Kalimba digital Réversible droite / gauche	CHE 050B 01 IR	Non	01 Blanc brillant	4	704	1784 x 500	626,69 752,03 €
Kalimba digital Réversible droite / gauche	CHE 050B J8 IR	Non	J8 Blanc mat	4	704	1784 x 500	783,36 940,03 €
Kalimba digital Réversible droite / gauche	CHE 050B K1 IR	Non	K1 Noir mat	4	704	1784 x 500	783,36 940,03 €
Kalimba digital Réversible droite / gauche	CHE 050B 6V IR	Non	6V Anthracite mat	4	704	1784 x 500	783,36 940,03 €

© INFOS



Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Sèche-serviettes

IRSAP

Funky_S

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES
ASYMÉTRIQUE



Réversible, collecteurs
à droite ou gauche au choix



À PARTIR DE : **438€ HT** | 525,60€ TTC

- Hauteurs disponibles : de 928 à 1842 mm ► Largeurs disponibles : 500 ou 600 mm
- Puissances disponibles : de 402 à 891 W ► Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure
- Option mixte avec résistance électrique pour mi-saison possible
- Disponible en version avec soufflant, électrique et électrique + soufflant

ACCESSOIRE(S)

- Robinetterie 50 mm, blanc (réf.: VAL KIT50 SQU CU 01) - **Prix: 180,05 € HT** | 216,06 € TTC
- Cache tubes 50 mm, blanc (réf.: VAL KIT COPT 50 01) - **Prix: 70,45 € HT** | 84,54 € TTC



Modele	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Collecteurs	H x l (mm)	Puissance (W)	Prix HT TTC
Funky_S Réversible droite / gauche	YR L 060B 01 IR	Non	01 Blanc brillant	4	Réversible	1455 x 600	688	438 525,60 €
Funky_S Réversible droite / gauche	YR L 060B J8 IR	Non	J8 Blanc mat	4	Réversible	1455 x 600	688	547,50 657 €
Funky_S Réversible droite / gauche	YR L 060B K1 IR	Non	K1 Noir mat	4	Réversible	1455 x 600	688	547,50 657 €
Funky_S Réversible droite / gauche	YR L 060B 6V IR	Non	6V Anthracite mat	4	Réversible	1455 x 600	688	547,50 657 €

IRSAP

Ellipsis

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES



Disponible en version étroite
400 mm



À PARTIR DE : **421,48€ HT** | 505,78€ TTC

- Hauteurs disponibles : de 840 à 1860 mm ► Largeurs disponibles : 400, 500 ou 600 mm
- Puissances disponibles : de 394 à 986 W ► Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure

ACCESSOIRE(S)


- Robinetterie standard équerre, blanc (réf.: VALKITSQUUCU01) - **Prix: 121,89 € HT** | 146,27 € TTC
- Kit cache-tubes, blanc (réf.: VALKITCOPT16 001) - **Prix: 57,03 € HT** | 68,44 € TTC



Modele	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Prix HT TTC
Ellipsis 750 W - 1620 x 500 mm	ELE 050B 01 IR	Non	01 Blanc brillant	2	421,48 505,78 €
Ellipsis 750 W - 1620 x 500 mm	ELE 050B J8 IR	Non	J8 Blanc mat	2	526,85 632,22 €
Ellipsis 750 W - 1620 x 500 mm	ELE 050B K1 IR	Non	K1 Noir mat	2	526,85 632,22 €
Ellipsis 750 W - 1620 x 500 mm	ELE 050B 6V IR	Non	6V Anthracite mat	2	526,85 632,22 €



© INFO



Slim

SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE

À PARTIR DE : 757€ HT | 908,40€ TTC

- Hauteurs disponibles : 1890 mm ► Largeurs disponibles : 261 mm ► Puissances disponibles : 430 W
- Une forme étroite qui nécessite peu d'espace dans la pièce ► Raccordement classique au centre pour une installation facile ► Disponible en version eau chaude

ACCESSOIRE(S)

- Corps de vanne avec tête thermostatique équerre - Blanc (réf.: FIGACC034)
- Prix: 169 € HT | 202,80 € TTC
- Corps de vanne avec tête thermostatique équerre - Chrome (réf.: FIGACC035)
- Prix: 156 € HT | 187,20 € TTC
- Corps de vanne avec tête thermostatique droit - Blanc (réf.: FIGACC036)
- Prix: 169 € HT | 202,80 € TTC



Modele	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Prix HT TTC
Slim 1890 x 261 mm	SL02209016	Non	RAL 9016	2	757 908,40 €
Slim 1890 x 261 mm	SL02209016S0029	Non	RAL 9005 matt	2	856 1 027,20 €
Slim 1890 x 261 mm	SL02209016S0022	Non	RAL 7016 matt	2	856 1 027,20 €



Arbresence Smart

SÈCHE-SERVIETTES
TUBES PLATS ARTICULÉS



Ingénieux avec ses bras cintrés en mouvement

À PARTIR DE : 1 203€ HT | 1 443,60€ TTC


- Hauteurs disponibles : de 1357 à 1777 mm ► Largeurs disponibles : 600 mm
- Puissances disponibles : 796 et 934 W ► Disponible en Blanc Traffic ou en duo de couleurs
- Soufflant Speed'Air en option

ACCESSOIRE(S)

- Robinet à soupape avec tête thermostatique blanche (réf.: R50DESBL)
- Prix: 146 € HT | 175,20 € TTC
- Robinet à soupape avec tête thermostatique chromée (réf.: R50DESCH)
- Prix: 151 € HT | 181,20 € TTC



Modele	Référence	Soufflant	Coloris	Puissance (W)	Prix HT TTC
Arbresence Smart - eau chaude	ARSD1660C	Non	RAL 9016 / Blanc Traffic	796	1 203 1 443,60 €



**VOTRE SOLUTION
PERSONNALISÉE EN
LIGNE POUR PILOTER
EFFICACEMENT
VOTRE ACTIVITÉ
PROFESSIONNELLE !**

**Gérez de manière optimisée
vos devis, vos factures et
l'ensemble de votre activité !
Contactez votre distributeur
pour en savoir plus !**



ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Sèche-serviettes

ACOVA



Fassane Spa

SÈCHE-SERVIETTES ACIER TUBES PLATS
SYMÉTRIQUES OU ASYMÉTRIQUES



Nouveau : finitions cuivre martelé et argent martelé

À PARTIR DE : **363,37€ HT** | 436,04€ TTC dont 0,01€ HT | 0,01€ TTC d'éco-part

- Hauteurs disponibles : de 805 à 1851 mm
- Largeurs disponibles : de 500 à 800 mm
- Puissances disponibles : de 429 à 1300 W
- Design classique et pratique pour un chauffage efficace - Couleurs (46 nuances) : + 100 € HT
- Modèles symétriques : 2 patères dans la teinte du radiateur incluses
- Modèles asymétriques : cache-collecteurs + patère rétractable inclus

ACCESSOIRE(S)

- Patères disponibles en pièces détachées en 46 couleurs (réf.: 470 379)
- Prix: **25 € HT** | 30 € TTC

GARANTIE
5 ANS



Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (W)	H x l (mm)	Prix HT TTC
Fassane Spa Symétrique EC	FAS-082-050	Non	Blanc	2 orifices ø1/2"	411	815x500	363,37 436,04 €
Fassane Spa Symétrique EC	FAS-133-050	Non	Blanc	2 orifices ø1/2"	625	1333x500	449,83 539,80 €
Fassane Spa Symétrique EC	FAS-185-060	Non	Blanc	2 orifices ø1/2"	1019	1851x600	632,97 759,56 €
Fassane Spa Symétrique EC	FAS-185-080	Non	Blanc	2 orifices ø1/2"	1300	1851x800	766,79 920,15 €
Fassane Spa Asymétrique gauche EC	FL081-055	Non	Blanc	2 orifices ø1/2"	429	805x550	473,74 568,49 €
Fassane Spa Asymétrique gauche EC	FL118-055	Non	Blanc	2 orifices ø1/2"	594	1183x550	562,35 674,82 €
Fassane Spa Asymétrique gauche EC	FL168-055	Non	Blanc	2 orifices ø1/2"	809	1676x550	729,61 875,53 €
Fassane Spa Asymétrique droite EC	FR081-055	Non	Blanc	2 orifices ø1/2"	429	805x550	473,74 568,49 €
Fassane Spa Asymétrique droite EC	FR118-055	Non	Blanc	2 orifices ø1/2"	594	1183x550	562,35 674,82 €
Fassane Spa Asymétrique droite EC	FR168-055	Non	Blanc	2 orifices ø1/2"	809	1676x550	729,61 875,53 €

ACOVA



Atoll Spa

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ACIER
TUBES ROUNDS



La qualité Acova à prix doux

À PARTIR DE : **200,57€ HT** | 240,68€ TTC

- Hauteurs disponibles : de 749 à 1730 mm
- Largeurs disponibles : de 500 à 750 mm
- Puissances disponibles : de 388 à 1207 W
- Consoles murales réglables fournies dans la couleur de l'appareil - Couleurs (46 nuances) : +100€ HT
- La version avec soufflant permet un apport de chaleur rapide à tout moment de l'année

GARANTIE
2 ANS

GARANTIE
2 ANS

Soufflant



Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Prix HT TTC	Eco-part. HT TTC
Atoll Spa Air EC	SL-090-050/IFS	Oui	Blanc	2 orifices ø1/2"	510,94 613,13 €	1,67 2 €
Atoll Spa Air EC	SL-130-050/IFS	Oui	Blanc	2 orifices ø1/2"	564,53 677,44 €	1,67 2 €
Atoll Spa Air EC	SL-170-060/IFS	Oui	Blanc	2 orifices ø1/2"	618,51 742,21 €	1,67 2 €
Atoll Spa EC	SL-080-050	Non	Blanc	4 orifices ø1/2"	200,57 240,68 €	
Atoll Spa EC	SL-120-050	Non	Blanc	4 orifices ø1/2"	230,75 276,90 €	
Atoll Spa EC	SL-150-050	Non	Blanc	4 orifices ø1/2"	274,65 329,58 €	
Atoll Spa EC	SL-150-060	Non	Blanc	4 orifices ø1/2"	282,27 338,72 €	
Atoll Spa EC	SL-170-060	Non	Blanc	4 orifices ø1/2"	323,86 388,63 €	
Atoll Spa EC	SL-170-075	Non	Blanc	4 orifices ø1/2"	340,37 408,44 €	



Infos

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Sèche-serviettes



Roda Spa Air

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ACIER
TUBES PLATS



Confort assuré toute l'année
grâce au soufflant



À PARTIR DE : **857,55 € HT** | **1 029,06 € TTC** dont **1,67 € HT** | 2 € TTC d'éco-part

- Hauteurs disponibles : de 852 à 1666 mm
- Largeurs disponibles : 500 mm
- Puissances disponibles : de 411 à 781 W
- Design élégant et intemporel
- Personnalisable en 46 teintes (+100 €) et 2 finitions structurées : or et argent martelés (+200 € HT)
- Compatible PAC et systèmes basse température

ACCESSOIRE(S)

- Pack robinetterie coudé chromé (réf.: 991 368) - **Prix: 127,16 € HT** | 152,59 € TTC
- Tête thermostatique design chromée (réf.: 841 278) - **Prix: 67,14 € HT** | 80,57 € TTC

GARANTIE
2 ANS

Soufflant



Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Roda Spa Air EC	RO-090-050/IFS	Oui	Blanc	2 orifices ø1/2	411	825	500	857,55 1 029,06 €	1,67 2 €
Roda Spa Air EC	RO-140-050/IFS	Oui	Blanc	2 orifices ø1/2	625	1370	500	1 059,22 1 271,06 €	1,67 2 €
Roda Spa Air EC	RO-170-050/IFS	Oui	Blanc	2 orifices ø1/2	781	1666	500	1 321,04 1 585,25 €	1,67 2 €



Virando

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ACIER
TUBES ROUNDS



Existe en version droit
ou cintré



À PARTIR DE : **175,88 € HT** | **211,06 € TTC**

- Hauteurs disponibles : de 786 à 1866 mm
- Largeurs disponibles : de 500 à 750 mm
- Puissances disponibles : de 379 à 1230 W
- Grand classique au design sobre et à prix accessible
- Raccordement standard : centré ou excentré par le bas - En option par le dessus
- Personnalisable en 46 teintes : + 100 € HT

GARANTIE
5 ANS



Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Dimensions h x l (mm)	Prix HT/TTC
Virando tubes droits EC - 379 W	AB-080-050-05	Non	Blanc	2 orifices ø1/2	786 x 500	175,88 211,06 €
Virando tubes droits EC - 552 W	AB-120-050-05	Non	Blanc	2 orifices ø1/2	1226 x 500	195,03 234,04 €
Virando tubes droits EC - 678 W	AB-150-050-05	Non	Blanc	2 orifices ø1/2	1466 x 500	230,29 276,35 €
Virando tubes droits EC - 794 W	AB-150-060-05	Non	Blanc	2 orifices ø1/2	1466 x 600	237,56 285,07 €
Virando tubes droits EC - 830 W	AB-180-050-05	Non	Blanc	2 orifices ø1/2	1866 x 500	257,49 308,99 €
Virando tubes droits EC - 978 W	AB-180-060-05	Non	Blanc	2 orifices ø1/2	1866 x 600	265,54 318,65 €
Virando tubes droits EC - 1230 W	AB-180-075-05	Non	Blanc	2 orifices ø1/2	1866 x 750	292,22 350,66 €



Vos clients ont des questions ?

Suis-je éligible
à l'éco-prêt
à taux zéro ?

Pour en bénéficier :

- Votre logement doit être déclaré comme résidence principale ou destiné à l'être
- Votre logement doit être une maison ou un appartement achevé depuis plus de 2 ans, à la date du début des travaux

Source : www.economie.gouv.fr - février 2024

© INFOS



Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.



Samba

RADIATEUR PANNEAU ACIER



Facile à installer grâce à la fixation exclusive «Genius II»

À PARTIR DE : 217€ HT | 260,40€ TTC



- ▶ Hauteurs disponibles : de 300 à 2400 mm ▶ Largeurs disponibles : de 400 à 1900 mm
- ▶ Puissances disponibles : de 232 à 5355 W ▶ Radiateur à eau chaude pour tous types de générateurs de chaleur (PAC/chaudière/réseau chaleur...)
- ▶ Agencement horizontal ou vertical
- ▶ Tôle en acier de très forte épaisseur

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Équipement robinetterie RADPACK 1 pour tout radiateur (réf.: C89091 603)
 - **Prix: 81,70 € HT** | 98,04 € TTC
- ▶ Stylo retouche nitro-synthétique RAL 9 016 (8 ml) (réf.: C89090 901)
 - **Prix: 15,60 € HT** | 18,72 € TTC
- ▶ Pied support pour modèles horizontaux 22, 32/33 H = 70 mm (réf.: C89090 205)
 - **Prix: 9,60 € HT** | 11,52 € TTC

GARANTIE 2 ANS	GARANTIE 10 ANS	Sur étanchéité			
-------------------	--------------------	----------------	--	--	--

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Prix HT TTC
Samba 21 HB 700 10B 21E HAB	CC215H721	4T	229 274,80 €
Samba 21 HB 900 10B 27E HAB	CC215H927	4T	357 428,40 €
Samba 22 HB 600 10B 18E HAB	CC235H618	4T	217 260,40 €
Samba 22 HB 700 10B 21E HAB	CC235H721	4T	290 348 €
Samba 22 HB 900 10B 27E HAB	CC235H927	4T	453 543,60 €
Samba horizontal 21HB 6TC 21HB 700 21E	CZ215C721	6TC	345 414 €
Samba horizontal 21HB 6T 21HB 900 27E	CZ215C927	6TC	500 600 €
Samba horizontal 22HB 6TC 22HB 600 18E	CZ235C618	6TC	331 397,20 €
Samba horizontal 22HB 6TC 22HB 700 21E	CZ235C721	6TC	411 493,20 €
Samba horizontal 22HB 6TC 22HB 900 27E	CZ235C927	6TC	607 728,40 €



Infos



Samba Pure

RADIATEUR ACIER À FACE PLANE



Consoles de fixation Genius
Incluses

À PARTIR DE : 360€ HT | 432€ TTC



- Hauteurs disponibles : de 400 à 900 mm ► Largeurs disponibles : de 400 à 1400 mm
- Puissances disponibles : de 210 à 2950 W ► Fiabilité ► Design ► Raccordement par le bas invisible

ACCESSOIRE(S)

- Pack 1 pour type Samba 6 orifices avec tête thermostatique (réf.: C89091 635)
 - **Prix: 65,70 € HT** | 78,84 € TTC
- Stylo retouche nitro-synthétique RAL 9 016 (8 ml) (réf.: C89090 901)
 - **Prix: 15,60 € HT** | 18,72 € TTC
- Pied support pour modèles horizontaux 22, 32/33 H = 70 mm (réf.: C89090 205)
 - **Prix: 9,60 € HT** | 11,52 € TTC

GARANTIE
2 ANS

GARANTIE
10 ANS

Sur l'étanchéité



Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Prix HT TTC
Samba Pure 6T CT. 11HB 600 18E	CP135C618	6TC	360 432 €
Samba Pure 6T CT. 11HB 700 21E	CP135C721	6TC	394 472,80 €
Samba Pure 6T CT. 21HB 500 15E	CP215C515	6TC	361 433,20 €
Samba Pure 6T CT. 21HB 600 18E	CP215C618	6TC	402 482,40 €
Samba Pure 6T CT. 21HB 700 21E	CP215C721	6TC	473 567,60 €
Samba Pure 6T CT. 21HB 900 27E	CP215C927	6TC	667 800,40 €
Samba Pure 6T CT. 22HB 500 15E	CP235C515	6TC	457 548,40 €
Samba Pure 6T CT. 22HB 600 18E	CP235C618	6TC	478 573,60 €
Samba Pure 6T CT. 22HB 700 21E	CP235C721	6TC	575 690 €
Samba Pure 6T CT. 22HB 900 27E	CP235C927	6TC	851 1021,20 €

Notes:



ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Panneaux



T6 3010 Plan

RADIATEUR PANNEAU AVEC FACE AVANT LISSE

À PARTIR DE : 301€ HT | 361,20€ TTC

- Hauteurs disponibles : de 300 à 900 mm ► Largeurs disponibles : de 400 à 1600 mm
- Puissances disponibles : de 231 à 5007 W ► Style épuré : face avant plane
- Pression de service : 10 bar ► Insert thermostatique : M30 x 1,5 pré-monté en usine

ACCESSOIRE(S)

- Tête thermostatique TRVFIN2 (Insert M30 x 1,5) (réf.: TRVFIN2) - Prix: 22 € HT | 26,40 € TTC
- Tête thermostatique TRVFIN3 (Insert M30 x 1,5) (réf.: TRVFIN3) - Prix: 22 € HT | 26,40 € TTC

GARANTIE
10 ANS

Corps de chauffe

GARANTIE
2 ANS

Peinture



Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Dimensions H x l x P (mm)	Prix HT TTC
T6 3 010 Plan - 21PM	21PM600 0600	6	600 x 600 x 82	301 361,20 €
T6 3 010 Plan - 21PM	21PM600 0720	6	600 x 720 x 82	351 421,20 €
T6 3 010 Plan - 21PM	21PM750 0600	6	750 x 600 x 82	339 406,80 €
T6 3 010 Plan - 21PM	21PM750 0720	6	750 x 720 x 82	397 476,40 €
T6 3 010 Plan - 22PM	22PM600 0600	6	600 x 600 x 107	355 426 €
T6 3 010 Plan - 22PM	22PM600 0720	6	600 x 720 x 107	414 496,80 €
T6 3 010 Plan - 22PM	22PM750 0600	6	750 x 600 x 107	402 482,40 €
T6 3 010 Plan - 22PM	22PM750 0720	6	750 x 720 x 107	468 561,60 €



iVectorS2

VENTILO-CONVECTEUR

À PARTIR DE : 1186,67€ HT | 1424€ TTC dont 1,67€ HT | 2€ TTC d'éco-part

- Hauteurs disponibles : 579 mm ► Largeurs disponibles : 735, 935, 1135, 1335 et 1535 mm
- Puissances disponibles : puissance de chauffe de 810 à 9540W et de refroidissement de 430 à 3710 W ► Chauffage, refroidissement rapide et installation facile ► Fonctionnement silencieux et décliné en 5 options de montage ► Design élégant et élané

GARANTIE
2 ANS



Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
IVector S2 VS7 2P AUTO V2V	S072PAUV	2 tuyaux	735	579	1186,67 1424 €	1,67 2 €
IVector S2 VS9 2P AUTO V2V	S092PAUV	2 tuyaux	935	579	1251,67 1502 €	1,67 2 €
IVector S2 VS11 2P AUTO V2V	S112PAUV	2 tuyaux	1135	579	1369,67 1643,60 €	1,67 2 €
IVector S2 VS13 2P AUTO V2V	S132PAUV	2 tuyaux	1335	579	1523,67 1828,40 €	1,67 2 €
IVector S2 VS15 2P AUTO V2V	S152PAUV	2 tuyaux	1535	579	1648,67 1978,40 €	1,67 2 €

MYBLEUROUGE.FR
EXCLUSIVEMENT
DÉDIÉ AUX
PROFESSIONNELS
DU BÂTIMENT !



Depuis votre espace pro **mybleurouge.fr**, profitez du **calculateur automatisé** des aides financières, simuler les **projets de rénovation** de vos clients et découvrez **nos solutions chauffage** dédiées à la conversion !

+ de
120 000
produits



© INFO



Integra Parada Flex 8C

RADIATEUR PANNEAU EAU CHAUDE

À PARTIR DE : 299€ HT | 358,80€ TTC

► Hauteurs disponibles : 300 / 400 / 500 / 600 / 750 / 900 mm ► Largeurs disponibles : de 400 à 3000 mm ► Puissances disponibles : de 212 à 6903 W à Dt50°C ► Radiateur universellement raccordable avec une face avant décorative plate ► Pression de service de 10 bar ► Équilibrage hydraulique facilité grâce aux inserts thermostatiques

GARANTIE
10 ANS



Design moderne et tendance

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Prix HT TTC
Parada Flex 8C 21 - 600 x 600 mm	FPA216000600	8	299 358,80 €
Parada Flex 8C 21 - 600 x 800 mm	FPA216000800	8	384 460,80 €
Parada Flex 8C 21 - 600 x 1000 mm	FPA216001000	8	470 564 €
Parada Flex 8C 22 - 600 x 600 mm	FPA226000600	8	352 422,40 €
Parada Flex 8C 22 - 600 x 800 mm	FPA226000800	8	470 564 €
Parada Flex 8C 22 - 600 x 1000 mm	FPA226001000	8	562 674,40 €



Integra Ramo Flex 8C

RADIATEUR PANNEAU EAU CHAUDE

À PARTIR DE : 307€ HT | 368,40€ TTC

► Hauteurs disponibles : 300 / 400 / 500 / 600 / 750 / 900 mm ► Largeurs disponibles : de 400 à 3000 mm ► Puissances disponibles : 212 à 6903 W ► Radiateur universellement raccordable avec une face avant décorative rainurée ► Pression de service de 10 bar ► Équilibrage hydraulique facilité grâce aux inserts thermostatiques

GARANTIE
10 ANS



Moderne et esthétique

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Prix HT TTC
Ramo Flex 8C 21 - 600 x 600 mm	FRA216000600	8	307 368,40 €
Ramo Flex 8C 21 - 600 x 800 mm	FRA216000800	8	396 475,20 €
Ramo Flex 8C 21 - 600 x 1000 mm	FRA216001000	8	483 579,60 €
Ramo Flex 8C 22 - 600 x 600 mm	FRA226000600	8	361 433,20 €
Ramo Flex 8C 22 - 600 x 800 mm	FRA226000800	8	482 578,40 €
Ramo Flex 8C 22 - 600 x 1000 mm	FRA226001000	8	579 694,80 €

Quels sont les travaux éligibles à l'éco-prêt à taux zéro ?

- L'installation ou le remplacement d'un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire
- L'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable
- L'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable

Source : www.economie.gouv.fr - février 2024



ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Panneaux



Integra Flex 8C

RADIATEUR PANNEAU EAU CHAUDE



Solution adaptée
à toute installation

À PARTIR DE : 294€ HT | 352,80€ TTC

► Hauteurs disponibles : 300 / 400 / 500 / 600 / 750 / 900 mm ► Largeurs disponibles : de 400 à 3000 mm ► Puissances disponibles : 218 à 8454 W ► Radiateur universellement raccordable
► Pression de service de 10 bar ► Équilibrage hydraulique facilité grâce aux inserts thermostatiques préréglés



Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Prix HT/TTC
Integra Flex 8C 21 - 600 x 600 mm	FIN216000600	8	294 352,80 €
Integra Flex 8C 21 - 600 x 800 mm	FIN216000800	8	375 450 €
Integra Flex 8C 21 - 600 x 1000 mm	FIN216001000	8	458 547,20 €
Integra Flex 8C 22 - 600 x 600 mm	FIN226000600	8	343 411,60 €
Integra Flex 8C 22 - 600 x 800 mm	FIN226000800	8	458 549,60 €
Integra Flex 8C 22 - 600 x 1000 mm	FIN226001000	8	545 654 €

GAZ



Modulgaz MV

RADIATEUR GAZ VENTOUSE



Fonctionne sans électricité

À PARTIR DE : 1089€ HT | 1306,80€ TTC

► Hauteurs disponibles : 630 mm ► Largeurs disponibles : 435, 474, 630, 750 et 830 mm
► Puissances disponibles : 1200, 2000, 3000, 4200 et 6500 W ► Facile à poser ► Facile à entretenir ► Sécurité gaz active par thermocouple

ACCESSOIRE(S)

► Panier protection ventouse (réf.: 721100) - Prix: 96 € HT | 115,20 € TTC



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Prix HT/TTC
MV 212 Modulgaz + ventouse Ø 90 mm	211100	1.2	1089 1306,80 €
MV 220 Modulgaz + ventouse Ø 90 mm	211101	2	1162 1394,40 €
MV 230 Modulgaz + ventouse Ø 120 mm	211102	3	1307 1568,40 €
MV 240 Modulgaz + ventouse Ø 150 mm	211103	4.2	1497 1796,40 €
MV 260 Modulgaz + ventouse Ø 150 mm	211116	6.5	1902 2282,40 €



© infos

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Robinetterie de radiateurs



Série alésage

ROBINETS THERMOSTATISABLES ET ADAPTATEURS



Fiabilité absolue et finitions parfaites

À PARTIR DE : 4,44 € HT | 5,33 € TTC

- Mécanisme intérieur ABS (Anti-Blocking System) interchangeable avec la clé R400T
- Raccordement avec adaptateur évitant soudure et filasse ► Ajouter l'adaptateur correspondant au type d'alimentation

ACCESSOIRE(S)

- Adaptateur pour tube cuivre (réf.: R178)
- Adaptateur pour tube Multicouche (réf.: R179AM)

Modèle	Référence	Diamètre	Prix HT/TTC
Robinet équerre	R431X032	3/8"x16	16,89 20,27 €
Robinet équerre	R431X033	1/2"x16	19,74 23,69 €
Robinet droit	R432X032	3/8"x16	18,56 22,27 €
Robinet droit	R432X033	1/2"x16	21,27 25,52 €
Robinet équerre inversée	R435X062	1/2"x16	21,95 26,34 €
Adaptateur pour tube cuivre	R178X015	16 x 14	4,44 5,33 €
Adaptateur pour tube cuivre	R178X018	16 x 16	4,44 5,33 €
Adaptateur pour tube PER	R179X027	16x(12x10)	6,34 7,61 €
Adaptateur pour tube PER	R179X041	16x(16x13)	6,34 7,61 €
Adaptateur pour tube multicouche	R179MX014	16x(16x2)	9,96 11,95 €



R436TG et R438TG

ROBINETS BITUBE À 2 VOIES ET MONOTUBE À 4 VOIES



Robinet thermostatisable avec nos têtes thermostatiques

À PARTIR DE : 64,41 € HT | 77,29 € TTC

- Douille auto-étanche ► 2 adaptateurs fournis pour montage de la canne R194 ► Commander canne R194 Ø 16 + 2 adaptateurs pour le raccordement aux tubes départ et retour ► Entraxe 35 mm pour l'alésage 16 ► Entraxe 50 mm pour l'alésage 18



ACCESSOIRE(S)

- Canne chromée Ø 16 - 100 cm (réf.: R194X004) - Prix: **13,12 € HT** | 15,74 € TTC

Modèle	Référence	Diamètre	Prix HT/TTC
Monotube à 4 voies	R436X062	1/2"x16	64,41 77,29 €
Monotube à 4 voies	R436X063	1/2"x18	69,25 83,10 €
Monotube à 4 voies avec raccord pivotant	R436IX043	1/2"x16	64,41 77,29 €
Monotube à 4 voies avec raccord pivotant	R436IX044	1/2"x18	69,25 83,10 €
Monotube à 4 voies alimentation en sortie de cloison	R436MX033	1/2"x18	83,33 100 €
Bitube à 2 voies	R438X062	1/2"x16	64,41 77,29 €
Bitube à 2 voies	R438X063	1/2"x18	68,42 82,10 €
Bitube à 2 voies avec raccord pivotant	R438IX043	1/2"x16	64,41 77,29 €
Bitube à 2 voies avec raccord pivotant	R438IX044	1/2"x18	68,42 82,10 €



ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Robinetterie de radiateurs



Série fer

ROBINET THERMOSTATISABLE

+ Douille auto-étanche et thermostatisable

À PARTIR DE : 18,43€ HT | 22,12€ TTC

- Mécanisme intérieur ABS (Anti-Blocking System) interchangeable avec la clé R400T
- Capuchon de protection fourni



Modèle	Référence	Diamètre	Prix HT/TTC
Robinet équerre *	R421X132	3/8"	18,43 / 22,12 €
Robinet équerre *	R421X133	1/2"	20,44 / 24,53 €
Robinet équerre	R421X034	3/4"	30,89 / 37,07 €
Robinet équerre	R421X035	1"	51,49 / 61,79 €
Robinet droit *	R422X132	3/8"	19,62 / 23,54 €
Robinet droit *	R422X133	1/2"	20,88 / 25,06 €
Robinet droit	R422X034	3/4"	32,48 / 38,98 €
Robinet droit	R422X035	1"	53,92 / 64,70 €
Robinet équerre inversée *	R435X053	1/2"	24,38 / 29,26 €

*Avec douille auto-étanche



Série Alésage

COUDE ET TÉS DE RÉGLAGE R29TG ET R31TG + ADAPTATEURS

+ Fiabilité et finitions parfaites

À PARTIR DE : 4,44€ HT | 5,33€ TTC

- Ajouter l'adaptateur correspondant au type d'alimentation

ACCESSOIRE(S)

- Adaptateur pour tube cuivre (réf.: R178)
- Adaptateur pour tube Multicouche (réf.: R179AM)



Modèle	Référence	Diamètre	Prix HT/TTC
Coude de réglage	R29X032	3/8"x16	12,06 / 14,47 €
Coude de réglage	R29X033	1/2"x16	15,11 / 18,13 €
Té de réglage	R31X032	3/8"x16	14,97 / 17,96 €
Té de réglage	R31X033	1/2"x16	16,26 / 19,51 €
Adaptateur pour tube cuivre	R178X015	16 x 14	4,44 / 5,33 €
Adaptateur pour tube cuivre	R178X018	16 x 16	4,44 / 5,33 €
Adaptateur pour tube PER	R179X027	16x(12 x 10)	6,34 / 7,61 €
Adaptateur pour tube PER	R179X041	16x(16 x 13)	6,34 / 7,61 €
Adaptateur pour tube Multicouche	R179MX014	16x(16 x 2)	9,96 / 11,95 €



Proximité



Fiabilité



Gain de temps



Conseil



© INFOS

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Robinetterie de radiateurs



Série fer

COUDES ET TÉS DE RÉGLAGE R14TG
ET R15TG



Douille auto-étanche

À PARTIR DE : 14,61€ HT | 17,53€ TTC

▶ Avec capuchon en plastique blanc



Modèle	Référence	Diamètre	Prix HT/TTC
Coude de réglage*	R14X032	3/8"	14,61 / 17,53 €
Coude de réglage*	R14X033	1/2"	17,23 / 20,68 €
Coude de réglage	R14X034	3/4"	27,90 / 33,48 €
Coude de réglage	R14X035	1"	41,07 / 49,28 €
Coude de réglage	R14X036	1 1/4"	56,38 / 67,66 €
Té de réglage*	R15X032	3/8"	15,87 / 19,04 €
Té de réglage*	R15X033	1/2"	18,86 / 22,63 €
Té de réglage	R15X034	3/4"	29,20 / 35,04 €
Té de réglage	R15X035	1"	46,25 / 55,50 €
Té de réglage	R15X036	1 1/4"	62,79 / 75,35 €

*Avec douille auto-étanche



R469 et R470

TÊTES THERMOSTATIQUES CLIP-CLAP



Se fixent en un clin d'œil sur
nos robinets thermostatizables

À PARTIR DE : 39,60€ HT | 47,52€ TTC

▶ Système de fixation rapide Clip-Clap ▶ Bulbe liquide



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
R469	R469X001	40,32 / 48,38 €
R470	R470X001	39,60 / 47,52 €

Notes:



Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

MIEUX COMPRENDRE

POUR LE BON FONCTIONNEMENT ET LA BONNE DURÉE DE VIE DE VOTRE INSTALLATION DE CHAUFFAGE

La généralisation des chaudières à condensation équipées de corps de chauffe à passage d'eau réduit et très sensibles aux boues incitent vivement à l'installation d'un **système de filtration pour protéger la chaudière mais également les radiateurs et le plancher chauffant.**

1

FILTRES OU POTS DE DÉCANTATION

Ces appareils permettent de capter les impuretés se trouvant dans l'eau pour éviter leur accumulation dans la chaudière ou dans les appareils de chauffe. Il existe 3 modèles de pots à boue :

- **Magnétique** : fonctionne grâce à des aimants pour attirer les éléments métalliques. C'est le modèle le plus vendu.
- **Mécanique** : intercepte les particules par leur poids pour qu'elles tombent au fond du séparateur.
- **Magnétique et mécanique** : cumule les 2 procédés pour un fonctionnement encore plus performant.



2

LE TRAITEMENT DES CONDENSATS

Les chaudières à condensation, mais aussi les systèmes de climatisation vont rejeter des condensats acides. Le règlement sanitaire départemental type (RSDT article 298-2) ne fait expressément pas mention de l'obligation de traiter les condensats avant rejet au réseau des eaux usées. En revanche, **un neutraliseur de condensats est vivement conseillé lorsque les rejets se font dans une fosse septique.**



Le **fonctionnement** d'un neutraliseur de condensats est **extrêmement simple**. L'eau qui s'écoule de la chaudière à condensation traverse un petit réservoir contenant des billes/granulés (composés de carbonate de calcium ou de magnésium), qui vont faire remonter (**neutraliser**) le **pH de l'eau** et le **réajuster entre 6 et 8**.

3

PRODUITS DE TRAITEMENT

Préventif lors de la mise en eau ou **curatif** quand l'installation dysfonctionne, le traitement du circuit de chauffage est primordial pour son bon fonctionnement et sa durée de vie.

Si vous constatez des parties froides sur les radiateurs ou le plancher chauffant et des bruits dans le circuit de chauffage, **un traitement curatif est à faire.**



Bon à savoir

Le **dégazage** du circuit de chauffage, générateur de bruit et de perte de rendement, peut être réalisé par des **modèles compacts** qui associent la fonction **décantation et dégazage**.



TRAITEMENT ET FILTRATION



100	FILTRATION
107	PRODUITS DE TRAITEMENT CIRCUIT CHAUFFAGE



MagnaClean Commercial

FILTRE INDUSTRIEL ET COLLECTIF MAGNÉTIQUE EN PASSAGE INTÉGRAL

À PARTIR DE : **3 205,38€ HT** | 3 846,46€ TTC

► Passage intégral ► Nettoyage sans arrêt de maintenance ► Très gros débit et gros volume de rétention magnétique ► Hublot de contrôle de la saturation ► Filtration magnétique premium en passage intégral

ACCESSOIRE(S)

► Enveloppe thermique Commercial 2"/DN50 - 3"/DN80 - 4"/DN100 - 6"/DN150 (réf.: CP1-03-01885 (DN50) - CP1-03-01886 (DN80) - CP1-03-01887 (DN100) - CP1-03-01888 (DN150) - CP1-03-02 253 (DN200)) - **Prix: 152,33 € HT** | 182,80 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
MagnaClean Commercial 2"/ DN50	CP1-03-01123	3 205,38 3 846,46 €
MagnaClean Commercial 3"/ DN80	CP1-03-01124	4 023,86 4 828,63 €
MagnaClean Commercial 4"/ DN100	CP1-03-01125	4 706,31 5 647,57 €
MagnaClean Commercial 6"/ DN150	CP1-03-01126	8 335,15 10 002,18 €
MagnaClean Commercial 8"/ DN200	CP1-03-02147	9 667,30 11 600,76 €



Gamme CMX

FILTRE MAGNÉTIQUE ET MÉCANIQUE
À POCHE JUSQU'À 5 MICRONS



Entretien sans effort ni outils +
filtration universelle

À PARTIR DE : **1 228,65€ HT** | 1 474,38€ TTC

► Cartouches / poches de 50 à 5 microns pour tout type de réseaux ► Filtration magnétique puissante en dérivation ► Pression de service maximale de 10,0 bar ► Plage de température de -10 °C à 150 °C ► Enveloppe calorifuge

ACCESSOIRE(S)

► Cartouches filtrantes de 5, 10, 20 et 50 microns (vendues séparément) (réf.: PK2-03-05 256) - **Prix: 124,33 € HT** | 149,20 € TTC
► Poches filtrantes de 5, 10, 20 et 50 microns (vendues séparément) (réf.: PK2-03-05 260) - **Prix: 172,60 € HT** | 207,12 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
CMX Nano	FL1-03-05010-EU	1 228,65 1 474,38 €
CMX Midi	FL1-03-05013-EU	2 324,20 2 789,04 €
CMX Maxi	FL1-03-05014-EU	5 101,83 6 122,20 €

Vos clients ont des questions?

Quel est le délai
pour percevoir
MaPrimeRénov' ?

En 2024, MaPrimeRénov' est perçue dans un délai de **15 jours à 3 semaines** après la fin des travaux.

Il est impératif de faire la demande de MaPrimeRénov' dans un délai préalable au démarrage des travaux. Il faut pour cela vous créer un compte sur la plateforme officielle du dispositif :

www.maprimerenov.gouv.fr

février 2024



© INFOS

ADEY

**POUR UNE PROTECTION EFFICACE
DES POMPES À CHALEUR**

**MagnaCleanTM
HP**

SPECIAL PAC



Double zone de
capture



Conception non-
bloquante




Nouvelle technologie
CycloFlowTM

**OFFREZ LE MEILLEUR À VOS POMPES À
CHALEUR GRÂCE À NOTRE FILTRE
MAGNACLEAN HP SPÉCIAL PAC ET BASSE
TEMPÉRATURE :**

Conçu pour maximiser le débit du système
même lorsque le filtre est plein. Notre
MagnaClean HP est doté d'un aimant puissant
pour une protection contre les débris
magnétiques.

- Vannes 1 pouce
orientables à
360°.
- Débit 80L/min.
- Filtration
universelle :
magnétique, non
magnétique, et
algues, piège les
particules sous
le micron.



Scannez-moi



MagnaClean DRX

FILTRE INDUSTRIEL ET COLLECTIF
MAGNÉTIQUE EN PASSAGE INTÉGRAL



Filtration magnétique premium
en passage intégral

À PARTIR DE : 1660,51€ HT | 1992,61€ TTC

- Gros débit et gros volume de rétention ► Passage intégral ► Ceinture magnétique périphérique
- Raccordement rapide du 8/13 au 20/27 sur les doses individuelles ► Nettoyage instantané sans démontage

ACCESSOIRE(S)

- Enveloppe Thermique DRX (réf.: CP1-03-04 100 (DN50 & 65) - CP1-03-04 101 (DN80) - CP1-03-04 102 (DN100)) - Prix: NC



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
MagnaClean DRX 2"/ DN50	FL1-03-03781	1660,51 1992,61 €
MagnaClean DRX 2 1/2"/ DN65	FL1-03-03814	1784,60 2141,52 €
MagnaClean DRX 3"/ DN80	FL1-03-03782	2165,81 2598,97 €
MagnaClean DRX 4"/ DN100	FL1-03-03783	2586,22 3103,46 €



MagnaClean Professional2

FILTRE DOMESTIQUE UNIVERSEL,
MAGNÉTIQUE ET CYCLONIQUE (CHAUDIÈRES ET PAC)



Filtration premium,
raccordement MagnaCleanse

À PARTIR DE : 151,40€ HT | 181,68€ TTC

- Vannes orientables à 360° ► Montage vertical et horizontal ► Débit important ► Plateforme de raccordement avec le kit de desembouage MagnaCleanse ► Plus de 15 radiateurs et plus de 150 m² de plancher chauffant

ACCESSOIRE(S)

- Enveloppe thermique Filtre MagnaClean Pro2 (réf.: CP1-03-02 378) - Prix: 43,78 € HT | 52,54 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Filtre MagnaClean Pro2 - 1"	FL1-03-01688-EU	151,40 181,68 €
Filtre MagnaClean Pro2 - 22 mm olive à compression	CP1-03-00022-EU	151,40 181,68 €



MagnaClean Micro2 Pack Traitement

PACK IDÉAL POUR SYSTÈME DE CHAUFFAGE



Tout le nécessaire pour le
désembouage et la protection des
réseaux de chauffage domestique

169,48€ HT | 203,38€ TTC
(réf.: FL1-03-06280-FR)

- Contient 1 filtre Magnétique Micro2 ► Jusqu'à 15 radiateurs et 150 m² de plancher chauffant
- Contient 1 inhibiteur de corrosion et anti calcaire concentré MC1+ ► Protection anti-corrosion et anti-calcaire universelle



© INFOS



Scannez-moi

ADEYTM

MagnaCleanTM

Atom2

Spécialement étudié pour les faibles encombrements, ce filtre extrêmement flexible assure non-seulement une souplesse d'installation absolue, mais garantit aussi un accès facile au purgeur d'air et la vanne de purge pour un entretien aisé même dans les endroits les plus restreints.

Le MagnaClean Atom2 contribue également à réaliser des économies de chauffage sur les petites installations et est compatible avec la valise de désembouage MagnaCleanse.



Filtre magnétique 360°
Flexible inox semi-rigide
Raccordement mâle/femelle 3/4
Bidirectionnel - les deux orifices peuvent être une
entrée



MagnaClean Micro2

FILTRE DOMESTIQUE UNIVERSEL,
MAGNÉTIQUE ET CYCLONIQUE
(CHAUDIÈRES ET PAC)



Filtration premium,
raccordement MagnaCleanse

À PARTIR DE : **136,36€ HT** | 163,63€ TTC

- Vannes orientables à 360°, montage vertical et horizontal
- Faible encombrement
- Débit important
- Plateforme de raccordement avec le kit de désembouage MagnaCleanse
- Jusqu'à 15 radiateurs et 150 m² de plancher chauffant

ACCESSOIRE(S)

- Enveloppe thermique Filtre Domestique MagnaClean Micro2 (réf.: CP1-03-02 379)
- Prix: **33,41 € HT** | 40,09 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Filtre MagnaClean Micro2 - BSP 1"	FL1-03-01689-EU	136,36 163,63 €
Filtre MagnaClean Micro2 - 22 mm olive à compression	FL1-03-01274-EU	136,36 163,63 €



MagnaClean Pro2XP

FILTRE DOMESTIQUE UNIVERSEL,
MAGNÉTIQUE ET CYCLONIQUE
(CHAUDIÈRES ET PAC)



Grande capacité de filtration

À PARTIR DE : **222,63€ HT** | 267,16€ TTC

- Vannes orientables à 360°, montage vertical et horizontal
- Débit important
- Plateforme de raccordement avec le kit de désembouage MagnaCleanse
- Fourreau ultra-fin pour améliorer la performance de capture magnétique

ACCESSOIRE(S)

- Enveloppe thermique Filtre Domestique MagnaClean Professional2XP (réf.: CP1-03-02 380)
- Prix: **55,21 € HT** | 66,25 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Filtre MagnaClean XP - BSP 1"	FL1-03-01690-EU	222,63 267,16 €
Filtre MagnaClean XP - BSP 1 1/4	FL1-03-05640-EU	244,89 293,87 €



MagnaClean Dual XP

FILTRE MOYENNE PUISSANCE UNIVERSEL,
MAGNÉTIQUE ET CYCLONIQUE



Filtration premium, double
chambre de filtration

713,11€ HT | 855,73€ TTC
(réf.: FL1-03-02028-EU)

- Vannes orientables à 360°
- Montage vertical et horizontal
- Débit important
- Pour grosse installation domestique ou petite installation collective


ACCESSOIRE(S)

- Enveloppe Thermique Filtre Moyenne Puissance MagnaClean Dual XP (réf.: CP1-03-02 566)
- Prix: **97,32 € HT** | 116,78 € TTC






MagnaCleanse™




La magnétite, (boues noires), est le premier contributeur des pannes de chauffage central. La valise de débouage autonome MagnaCleanse permet son élimination et simplifie l'approche traditionnelle de débouage avec les Meilleures Pratiques d'ADEY.

La valise de débouage MagnaCleanse® offre un processus de débouage rapide et efficace qui élimine l'oxyde de fer noir, la magnétite, et les matériaux néfastes des installations de chauffage central.



Avant le rinçage de l'installation



Après le rinçage de l'installation MagnaCleanse



Contenu du kit

Le kit complet MagnaCleanse offre tout le nécessaire pour effectuer un débouage puissant de l'installation

- 1x filtre RapidFlush MagnaCleanse
- 1x VibraClean
- 1x MagnaCleanse tuyau flexible au raccord de vanne
- 2x longueurs de tuyau flexible
- 6x colliers de tuyau flexible
- 4x verrous à came femelles
- 1x robinet de vidange



L'agitateur VibraClean d'ADEY est une partie essentielle du processus de débouage MagnaCleanse. Des tests ont montré qu'il est possible d'éliminer plus de boues en 20 secondes qu'en 30 minutes sans VibraClean.



MagnaClean Atom2

FILTRE DOMESTIQUE, UNIVERSEL,
MAGNÉTIQUE ET CYCLONIQUE
(CHAUDIÈRES ET PAC)

74,88€ HT | 89,86€ TTC
(réf.: FL1-03-05811-EU)

► Bidirectionnel, pas de sens de circulation ► Peut être installé même dans les endroits les plus restreints ► Peut être installé avec ou sans le flexible, assurant une souplesse d'installation absolue ► Accès facile au purgeur d'air et à la vanne de purge pour un entretien aisé ► Dosage chimique simple et rapide en utilisant ADEY® Rapide®

ACCESSOIRE(S)

► XS-90 Adaptor Pack (réf.: PK2-03-05 545-EU) - **Prix: 51,60 € HT | 61,92 € TTC**

GARANTIE
10 ANS



Filtre premium, raccordement MagnaCleanse



MagnaClean HP

FILTRE DOMESTIQUE UNIVERSEL,
MAGNÉTIQUE ET NON MAGNÉTIQUE,
CYCLOFLOW POUR LES PAC

171,11€ HT | 205,33€ TTC
(réf.: FL1-03-06224)

► Capture des boues de radiateurs, algues de planchers chauffants et tout émetteur à basse-température ► Sa conception innovante minimise l'effet des débris sur le débit, même lorsqu'il est plein ► Idéal pour les pompes à chaleur, planchers chauffants et chaudières basse-température ► Plateforme de raccordement avec le kit de désembouage MagnaCleanse ► Vanne 360° pour une installation simple

GARANTIE
10 ANS



Filtration premium, raccordement MagnaCleanse



Dirtmag®

POT DE DÉCANTATION AVEC ANNEAU
MAGNÉTIQUE ET ORIENTABLE

À PARTIR DE : 153€ HT | 183,60€ TTC

► Avec vanne de vidange offrant la possibilité d'évacuer les boues sans arrêter l'installation ► Purgeur qui permet d'évacuer l'air par une vis ► Séparation des boues par une grille intérieure filtrant jusqu'à 5 microns ► Retient toutes les impuretés ferromagnétiques par son anneau magnétique amovible ► Plage de température : 0 à 90°C

ACCESSOIRE(S)

► Coque d'isolation pour Dirtmag (réf.: CIS545) - **Prix: 28,70 € HT | 34,44 € TTC**

GARANTIE
2 ANS



Facile à installer et entretenir (clé de démontage fournie)

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Pot de décantation 1" F	PD54526	169 202,80 €
Pot de décantation 3/4" F	PD54520	153 183,60 €





Dirtmag®

POT DE DÉCANTATION MAGNÉTIQUE ET
FILTRE À NETTOYAGE SEMI-AUTOMATIQUE



Efficacité maximale, idéal pour
les pompes à chaleur

À PARTIR DE : **306€ HT** | 367,20€ TTC

► Une 1^{re} grille sépare les impuretés les plus grosses par collision ► Un champ magnétique de forte puissance (3x0,475 T) retient les particules ferreuses ► Filtre de sortie au maillage très fin capture, dès le 1^{er} passage les particules d'au moins 0,16 mm ► Une brosse interne facilite le nettoyage des filtres ► Équipé d'une vanne de vidange et d'un purgeur

ACCESSOIRE(S)

- Coque d'isolation pour CALEFFI XF® - DN20 et 32 (réf.: CIS545XF2033)
- Prix: **35,40 € HT** | 42,48 € TTC
- Coque d'isolation pour CALEFFI XF® - DN40 et 50 (réf.: CIS545XF4050)
- Prix: **44 € HT** | 52,80 € TTC

Modèle	Référence	Ø (")	Prix HT TTC
CALEFFI XF® avec raccords filetés	PD54522XF	22	319 382,80 €
CALEFFI XF® avec raccords filetés	PD54528XF	28	338 405,60 €
CALEFFI XF® avec raccords filetés	PD54520XF	3/4	306 367,20 €
CALEFFI XF® avec raccords filetés	PD54526XF	1	322 386,40 €
CALEFFI XF® avec raccords filetés	PD54533XF	1	383 459,60 €
CALEFFI XF® avec raccords filetés et by-pass	PD54540XF	1	581 697,20 €
CALEFFI XF® avec raccords filetés et by-pass	PD54550XF	2	631 757,20 €

PRODUITS DE TRAITEMENT CIRCUIT CHAUFFAGE



MC1+

INHIBITEUR ANTI-CORROSION
ET ANTI-CALCAIRE CONCENTRÉ



Protection premium, 1 dose
pour 125 L

À PARTIR DE : **39,53€ HT** | 47,44€ TTC

► Maximise l'efficacité énergétique, le confort thermique et la durée de vie de l'installation
► Protection anti-corrosion et anti-calcaire universelle - PH neutre, insensible au surdosage
► Compatible tous métaux (aluminium inclus) et tous matériaux ► Compatible avec radiateurs et planchers chauffants ► Raccordement rapide du 8/13 au 20/27 sur les doses individuelles

ACCESSOIRE(S)

- MC1+ Quick Test Kit (50 tests rapides et précis)(réf.: CP1-03-00 742-EU)
- Prix: **55,64 € HT** | 66,77 € TTC
- Kit d'analyse d'eau (2 flacons + 1 enveloppe à envoyer à notre labo)(réf.: CP1-03-00 626-EU)
- Prix: **74,71 € HT** | 89,65 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT TTC
300 mL (rapide)	CH1-03-01640-WE	39,53 47,44 €
500 mL	CH1-03-01669-WE	39,53 47,44 €
5 L	CH1-03-01723-EU	288,27 345,92 €
10 L	CH1-03-01724-EU	510,02 612,02 €
25 L	CH1-03-02806-EU	969,45 1163,34 €



TRAITEMENT ET FILTRATION

Produits de traitement circuit chauffage



MC3+

DÉSEMOUANT PUISSANT CONCENTRÉ



Action rapide et prolongée
de 1h jusqu'à 28 j

À PARTIR DE : **35,18€ HT** | 42,22€ TTC

► Élimine les boues, les débris et le tartre ► Restaure l'efficacité énergétique des installations existantes - PH neutre, insensible au surdosage ► Compatible tous métaux (aluminium inclus) et tous matériaux ► Compatible tous types de chaudières (condensation incluses), PAC et planchers chauffants ► Raccordement rapide du 8/13 au 20/27 sur les doses individuelles

ACCESSOIRE(S)

► Valise de débouage Magnacleanse (réf.: MACK01) - **Prix: 712,57 € HT** | 855,08 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT TTC
300 mL	CH1-03-01645-WE	35,18 42,22 €
500 mL	CH1-03-01670-WE	35,18 42,22 €
5 L	CH1-03-01725-EU	243,92 292,70 €
10 L	CH1-03-01726-EU	454,58 545,50 €
25 L	CH1-03-02807-EU	855,39 1 026,47 €



MC10+

ANTI-BOUES ORGANIQUES



Protection premium,
1 dose pour 125 L

À PARTIR DE : **42,52€ HT** | 51,02€ TTC

► Empêche la contamination bactérienne et les algues dans les installations basse température ► Formulation double haute performance ► Action préventive et curative ► Compatible tous métaux et tous matériaux - Compatible avec radiateurs et planchers chauffants ► Raccordement rapide du 8/13 au 20/27 sur les doses individuelles



Modèle	Référence	Prix HT TTC
300 mL	CH1-03-02040-WE	42,52 51,02 €
500 mL	CH1-03-03268-WE	42,52 51,02 €
10 L	CH1-03-03284-EU	561,69 674,03 €



MC35

DÉSEMOUANT PERMANENT, ANTICORROSION, ANTI-ALGUES

À PARTIR DE : **522,77€ HT** | 627,32€ TTC

► Nettoyant et désinfectant de haute performance ► Pour une utilisation exclusive dans les systèmes de chauffage collectifs, et groupes d'eaux glacées ► Contient un inhibiteur MC1+ pour passiver et protéger les métaux nus pendant le nettoyage ► Disponible en format 10 L pour un volume de 2 500 L et 25 L pour un volume de 6 250 L ► Formule sans danger, non toxique et biodégradable

Modèle	Référence	Prix HT TTC
MC35 Commercial Non-Drain Cleaner 10 L - EU	CH1-03-05608-EU	522,77 627,32 €
MC35 Commercial Non-Drain Cleaner 25 L - EU	CH1-03-05609-EU	983,70 1 180,44 €



© INFOS

TRAITEMENT ET FILTRATION

Produits de traitement circuit chauffage

ADEY



ADEY ProCheck

DIAGNOSTIC INSTANTANÉ DU NIVEAU
DE LA CORROSION



Test instantané de la corrosion
sur site

À PARTIR DE : 149,92€ HT | 179,90€ TTC

► Diagnostic et résultats instantanés de la corrosion ► Teste le niveau d'inhibiteur MC1+, le niveau de corrosion en cours, le mesure du pH ► Recommandations personnalisées et instantanées ► Résultats instantanés, diffusables en PDF via l'application

Modèle	Référence	Prix HT TTC
ADEY ProCheck® Test Kit	CP1-03-05132-WE	297,93 357,52 €
ADEY ProCheck® Refill Kit	PK2-03-05133-WE	149,92 179,90 €

climalife

Gamme MB444 F

FLUIDE CALOPORTEUR / ANTIGEL
CONCENTRÉ



Convient à toutes
les installations de chauffage

NOUS CONSULTER

- Action antigel empêchant l'éclatement des composants jusqu'à -32°C (suivant dilution)
- Action antitartre et anticorrosion limitant les risques d'altération des matériaux
- Base MPG sans glycérine ► Amélioration du transfert thermique dans les circuits de chauffage
- Antigels pour circuits de chauffage, de production d'ECS



Modèle	Référence	Contenance	Prix HT TTC
Bidon MB444 F	009784	20 L	NC
Fût MB444 F	009785	210 L	NC
IBC MB444 F	009786	1000 kg	NC

Notes:

© INFOS



Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

MIEUX COMPRENDRE

1

LA FACILITÉ D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

La RT2012 avait mis fin à ce type de chauffage dans la construction neuve mais avec un parc installé d'environ 70 millions d'appareils, **le marché de la rénovation reste important**. La RE2020 permet un retour de ce mode de chauffage dans les logements neufs.

En dehors des produits d'entrée de gamme : convecteurs ou rayonnants peu performants et souvent synonymes d'inconfort, les dernières générations de radiateurs électriques **s'adaptent aux rythmes de vie et au design des intérieurs**.




2

COMMENT CHOISIR SON RADIATEUR ?



Film chauffant
en façade
Corps de
chauffe
en fonte haute
performance

La chaleur douce inertielle avec un fluide caloporteur ou un corps de chauffe en fonte s'adaptera parfaitement à **une présence régulière dans le logement**.



Façade
en aluminium
Thermofluide :
huile minérale
haute perfor-
mance

La chaleur douce réactive associant un corps de chauffe en aluminium et une façade chauffante sera à privilégier pour **un rythme de vie plus irrégulier**.

Les versions haut de gamme, intégrant un corps de chauffe en fonte et une façade chauffante, offriront **un confort maximum**.

3

LE SÈCHE-SERVIETTES

Élément indispensable de la salle de bains, en plus de ses fonctions de base de séchage et de chauffage, il devient un élément décoratif et peut intégrer de **nouvelles fonctions comme la diffusion de musique**.



Le pilotage intelligent pour allier confort et économies d'énergie

Grâce à cette fonction, le radiateur va mémoriser **les temps de présence et d'absence** dans chaque pièce ainsi que la température souhaitée et **créer un programme idéal** pour respecter les habitudes de vie.

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE



- 112 SÈCHE-SERVIETTES
- 119 RADIATEURS

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Sèche-serviettes

DOMAO

Domao Access

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

À PARTIR DE : 201,84€ HT | 242,21€ TTC

► Élément chauffant : thermoplongeur à double sécurité ► 6 modes de fonctionnement : Auto/Confort/Eco/Hors gel/Standby/Boost ► Boost manuel (de 20 min à 1 h) ► Détection de "fenêtre ouverte" automatique ► Programmation hebdomadaire intégrée avec 5 programmes pré-établis et personnalisables; compatible avec la télécommande digitale



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC
Sèche-serviettes électrique	DOM731	500	Blanc	1298 x 500	201,84 242,21 €
Sèche-serviettes électrique	DOM732	750	Blanc	1613 x 500	226,67 272 €
Sèche-serviettes électrique	DOM733	1000	Blanc	1886 x 600	260,24 312,29 €

DOMAO

Domao 100

SÈCHE-SERVIETTES CINTRÉ ÉLECTRIQUE

À PARTIR DE : 277,45€ HT | 332,94€ TTC

► Tubes ronds 25 mm ► Compatibilité télécommande digitale ► IP 44 & IK 08
► Fonctions : détection d'ouverture de fenêtre, indicateur comportemental à led, 9 programmes
► Coloris blanc



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC
Sèche-serviettes cintré électrique	DOM740	500	Blanc	1220 x 500	282,51 339,01 €
Sèche-serviettes cintré électrique	DOM741	750	Blanc	1220 x 600	277,45 332,94 €
Sèche-serviettes cintré électrique	DOM742	1000	Blanc	1548 x 600	290,89 349,07 €



Partagez vos réalisations
sur Facebook ou LinkedIn
en taguant @BleuRouge



© INFOS

DOMAO



Domao 200

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

À PARTIR DE : 472,85€ HT | 567,42€ TTC

- Lames plates droites 70 x 11 mm
- 9 programmes pré-établis et 4 programmes personnalisables
- Classe 2, IP 44 & IK 08
- Fonctions : détection d'ouverture de fenêtre, indicateur comportemental à led, 6 modes de fonctionnement
- Coloris blanc, compatible avec la télécommande digitale



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC
Sèche-serviettes électrique	DOM748	500	Blanc	988 x 500	472,85 567,42 €
Sèche-serviettes électrique	DOM749	750	Blanc	1282 x 500	524,74 629,69 €

DOMAO



Domao 200

RADIATEUR ÉLECTRIQUE SOUFFLANT

À PARTIR DE : 622,17€ HT | 746,60€ TTC

- Lames plates droites 70 x 11 mm
- 6 modes de fonctionnement : Auto/Confort/Eco/Hors gel/Standby/Boost
- Programmation hebdomadaire intégrée avec 5 programmes pré-établis et personnalisables
- Boost manuel (de 20 min à 1 h)
- Détection de "fenêtre ouverte" automatique



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Sèche-serviettes électrique soufflant	DOM750	1450	Blanc	988 x 500 x 143	622,17 746,60 €
Sèche-serviettes électrique soufflant	DOM751	1700	Blanc	1282 x 500 x 143	667,86 801,43 €



Compatible avec la télécommande digitale

DOMAO



Domao 100

SÈCHE-SERVIETTES CINTRÉ ÉLECTRIQUE SOUFFLANT

472,42€ HT | 566,90€ TTC
(réf.: DOM743)

- Coloris : Blanc
- H x l : 1210 x 550 mm
- Puissance : 1600 kW
- Tubes ronds 25 mm
- Fonctions : détection d'ouverture de fenêtre, 6 modes de fonctionnement




Compatible avec la télécommande digitale



CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Sèche-serviettes

DOMAO



Domao 200

SÈCHE-SERVIENTTES ÉLECTRIQUE
SOUFFLANT

723,46€ HT | 868,15€ TTC
(réf.: DOM752)

- Coloris : Anthracite
- H x l : 1282 x 500 mm
- Puissance : 1650 kW
- Lames plates droites 70 x 11 mm
- Classe 2, IP 44
- Soufflerie 950 W



+ Compatible avec
la télécommande digitale

Thermor



Riviera 2

RADIATEUR SÈCHE-SERVIENTTES

+ Grand choix de couleurs

À PARTIR DE : 421,67€ HT | 506€ TTC dont **1,67€ HT | 2€ TTC** d'éco-part

- Disponible en 7 couleurs et 3 technologies : électrique, mixte et eau chaude
- Existe en version étroite pour s'intégrer dans les petits espaces
- Soufflerie selon modèle pour une montée rapide en température
- Connecté : choix des modes de programmation à distance avec l'application Cozytouch
- Économies d'énergie grâce à la programmation libre

ACCESSOIRE(S)

► Bridge 2 Cozytouch (réf.: 400991) - **Prix: 112,14 € HT | 134,57 € TTC** dont **0,14 € HT | 0,17 € TTC** d'éco-part



Modèle	Référence	Coloris	Puissance (W)	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Riviera 2 avec soufflerie	498218	Blanc brillant	500 + 1000	1027 x 550	581,67 / 698 €	1,67 / 2 €
Riviera 2 avec soufflerie	498219	Blanc brillant	750 + 1000	1402 x 550	630,67 / 756,80 €	1,67 / 2 €
Riviera 2 avec soufflerie	498220	Blanc brillant	1000 + 1000	1777 x 550	755,67 / 906,80 €	1,67 / 2 €
Riviera 2 étroit avec soufflerie	498224	Blanc brillant	1000 + 500	1402 x 450	756,67 / 908 €	1,67 / 2 €
Riviera 2 étroit avec soufflerie	498225	Blanc brillant	1000 + 750	1702 x 450	821,67 / 986 €	1,67 / 2 €
Riviera 2 eau chaude	498115	Blanc brillant	973	1782 x 600	491,67 / 590 €	1,67 / 2 €
Riviera 2	498217	Blanc brillant	1000	1777 x 550	558,67 / 670,40 €	1,67 / 2 €
Riviera 2	498216	Blanc brillant	750	1402 x 550	495,67 / 594,80 €	1,67 / 2 €
Riviera 2	498215	Blanc brillant	500	1027 x 550	421,67 / 506 €	1,67 / 2 €
Riviera 2 eau chaude	498114	Blanc brillant	861	1707 x 556	454,67 / 545,60 €	1,67 / 2 €



© INFOS

Thermor



Allure 3 Virtuose

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES MUSICAL

+ Port USB intégré

À PARTIR DE : 1342,67€ HT | 1611,20€ TTC dont 1,67€ HT | 2€ TTC d'éco-part

- Disponible en 9 couleurs insert chêne et blanc / insert blanc
- Enceintes intégrées Cabasse®
- Connecté pour un pilotage à distance grâce à l'application Cozytouch
- Équipé de 2 barres de portage de série
- Détecteur d'occupation intégré


ACCESSOIRE(S)

► Bridge 2 Cozytouch (réf.: 400991) - Prix: 112,14 € HT | 134,57 € TTC dont 0,14 € HT | 0,17 € TTC d'éco-part



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Allure 3 virtuose mât à gauche avec soufflerie	483094	1750	Blanc Satin	1501x550	1342,67 1611,20 €	1,67 2 €
Allure 3 virtuose mât à gauche avec soufflerie	483119	1750	Noir Carbone	1501x550	1449,67 1739,60 €	1,67 2 €
Allure 3 virtuose mât à gauche avec soufflerie	483096	1750	Blanc mat	1501x550	1449,67 1739,60 €	1,67 2 €
Allure 3 virtuose mât à gauche avec soufflerie	483098	1750	Brun Sable	1501x550	1449,67 1739,60 €	1,67 2 €
Allure 3 virtuose mât à gauche avec soufflerie	483107	1750	Gris Ardoise	1501x550	1449,67 1739,60 €	1,67 2 €
Allure 3 virtuose mât à droite avec soufflerie	483095	1750	Blanc brillant	1501x550	1449,67 1739,60 €	1,67 2 €
Allure 3 virtuose mât à droite avec soufflerie	483108	1750	Gris Ardoise	1501x550	1449,67 1739,60 €	1,67 2 €
Allure 3 virtuose mât à gauche avec soufflerie	483110	1750	Gris Menhir	1501x550	1449,67 1739,60 €	1,67 2 €
Allure 3 virtuose mât à droite avec soufflerie	483118	1750	Gris Roche	1501x550	1449,67 1739,60 €	1,67 2 €
Allure 3 virtuose mât à droite avec soufflerie	483120	1750	Noir Carbone	1501x550	1449,67 1739,60 €	1,67 2 €

IRSAP



Soul_S

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

+ Collecteur droite ou gauche

À PARTIR DE : 494,67€ HT | 593,60€ TTC dont 1,67€ HT | 2€ TTC d'éco-part


- Disponible en 4 tailles et 4 puissances (400, 500, 750 et 1000 W)
- Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure
- Télécommande IR avec programmation hebdomadaire incluse
- Existe également en version électrique + soufflant, eau chaude et eau chaude + soufflant



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Soul_S digital Collecteur à gauche	UL M 055G 01 A4	750	01 Blanc brillant	1540x550	494,67 593,60 €	1,67 2 €
Soul_S digital Collecteur à gauche	UL M 055G J8 A4	750	J8 Blanc mat	1540x550	617,92 741,50 €	1,67 2 €
Soul_S digital Collecteur à gauche	UL M 055G K1 A4	750	K1 Noir mat	1540x550	617,92 741,50 €	1,67 2 €
Soul_S digital Collecteur à gauche	UL M 055G 6V A4	750	6V Anthracite mat	1540x550	617,92 741,50 €	1,67 2 €



IRSAP



Jazz_S

RADIATEUR SÈCHE-SERVIENTTES
ÉLECTRIQUE

+ Esthétique unique
avec ses tubes biseautés

À PARTIR DE : **789,67€ HT** | 947,60€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Disponible en 4 tailles et 4 puissances (400, 500, 750 et 1000 W) ► Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure ► Télécommande IR avec programmation hebdomadaire incluse
- Existe également en version électrique + soufflant, eau chaude et eau chaude + soufflant



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Jazz_S digital Collecteur à droite	ZR L 060G 01 A4	750	01 Blanc brillant	1460 x 600	789,67 947,60 €	1,67 2 €
Jazz_S digital Collecteur à droite	ZR L 060G J8 A4	750	J8 Blanc mat	1460 x 600	986,67 1184 €	1,67 2 €
Jazz_S digital Collecteur à droite	ZR L 060G K1 A4	750	K1 Noir mat	1460 x 600	986,67 1184 €	1,67 2 €
Jazz_S digital Collecteur à droite	ZR L 060G 6V A4	750	6V Anthracite mat	1460 x 600	986,67 1184 €	1,67 2 €

IRSAP



Xilo

RADIATEUR SÈCHE-SERVIENTTES
ÉLECTRIQUE

+ NF** Coefficient d'aptitude 0,1

À PARTIR DE : **454,70€ HT** | 545,64€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Disponible en 3 tailles et 3 puissances (500, 750 et 1000 W) ► Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure ► Télécommande IR avec programmation hebdomadaire incluse
- Existe également en version électrique + soufflant, eau chaude et eau chaude + soufflant



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Xilo digital	XOL050G01A4	750	01 Blanc brillant	1520 x 506	454,70 545,64 €	1,67 2 €
Xilo digital	XOL050GJ8A4	750	J8 Blanc mat	1520 x 506	567,96 681,55 €	1,67 2 €
Xilo digital	XOL050GK1A4	750	K1 Noir mat	1520 x 506	567,96 681,55 €	1,67 2 €
Xilo digital	XOL050G6VA4	750	6V Anthracite mat	1520 x 506	567,96 681,55 €	1,67 2 €

intuis



Ook

RADIATEUR SÈCHE-SERVIENTTES DESIGN
À CHALEUR DOUCE AVEC SOUFFLERIE

+ Chaleur douce avec soufflerie

1106,67€ HT | 1328€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part
(réf.: NEK2525TCEC)

- Coloris : Blanc ► H x l : 1500 x 440 mm ► Puissance : 1,5 kW
- Sèche-serviettes design et ludique
- Miroir grossissant lumineux intégré
- Une chaleur douce enveloppante renforcée par sa soufflerie



© INFOS



Vasco ASTER HF-S EL

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

681,67€ HT | 818€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part
(réf.: 374 045 103 EL 10 00 (RAL 9016))

- Coloris : Blanc ► H x l : 1039 x 450 mm ► Puissance : 500 kW ► Tubes de chauffage ovales plats
- Ouvert d'un côté, ce radiateur design permet de glisser facilement une serviette
- Version connexion gauche ou droite

Également disponible en : version chauffage central

ACCESSOIRE(S)

- Commande + thermostat radiofréquence blanc (réf.: 1184 006 0 000 9 016)
- Prix: **325 € HT** | 390 € TTC

GARANTIE
10 ANS



Atoll Spa

SÈCHE-SERVIETTES ACIER TUBES RONDS



La qualité Acova à prix doux

À PARTIR DE : **369,89€ HT | 443,87€ TTC** dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Fluide : huile minérale inaltérable sans entretien ► Consoles murales réglables fournies dans la couleur de l'appareil ► Régulation avec commande à distance murale ou sur socle ► Couleurs (46 nuances) : + 100 € HT ► Apport de chaleur rapide et à tout moment pour les modèles avec soufflant

GARANTIE
2 ANS



Modèle	Référence	Coloris	Puissance (W)	Soufflant	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Atoll Spa	TSL-030-040/GF	Blanc	300	Non	971x400	436,26 523,51 €	1,67 2 €
Atoll Spa	TSL-030-050/GF	Blanc	300	Non	691x500	369,89 443,87 €	1,67 2 €
Atoll Spa	TSL-050-040/GF	Blanc	500	Non	1331x400	527,32 632,78 €	1,67 2 €
Atoll Spa	TSL-050-050/GF	Blanc	500	Non	971x500	518,22 621,86 €	1,67 2 €
Atoll Spa	TSL-075-050/GF	Blanc	750	Non	1331x500	540,34 648,41 €	1,67 2 €
Atoll Spa	TSL-100-050/GF	Blanc	1000	Non	1731x500	632,72 759,26 €	1,67 2 €
Atoll Spa Air	TSL-050-050/IFS	Blanc	500 + 1000 (soufflant)	Oui	1011x500	652,24 782,89 €	1,67 2 €
Atoll Spa Air	TSL-075-050/IFS	Blanc	750 + 1000 (soufflant)	Oui	1371x500	704,27 845,12 €	1,67 2 €
Atoll Spa Air	TSL-100-050/IFS	Blanc	1000 + 1000 (soufflant)	Oui	1771x500	769,33 923,20 €	1,67 2 €

Optimisation énergétique : vers une consommation plus raisonnable

77% de la consommation d'énergie d'un logement est attribué **au chauffage et à la production d'eau chaude**. Ainsi, pour réduire les factures d'énergie, il est crucial de réaliser des économies sur ce poste. Ces dernières années, les équipements de chauffage ont considérablement évolué, devenant plus performants, tandis que les technologies exploitant **les énergies renouvelables** sont de plus en plus couramment adoptées.

Source : www.ademe.fr - Avril 2023



CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Sèche-serviettes

ACOVA



Alizea Spa

SÈCHE-SERVIETTES EXTRA-PLAT À FACE
LISSE EN ACIER



Un design fin, discret
et élégant

À PARTIR DE : 771,67€ HT | 926€ TTC dont 1,67€ HT | 2€ TTC d'éco-part

- Composé de couches d'acier hydroformées assemblées par soudure
- Couleurs (46 nuances)
- Câble chauffant classe II intégré
- 1 ou 2 barres(s) porte-serviettes fournie(s) selon la hauteur de l'appareil, barre ajustable
- Régulation avec commande à distance murale ou sur socle - 2 programmations hebdomadaires

ACCESSOIRE(S)

- Barre chromée largeur 50 cm (disponible en pièces détachées) (réf.: 481 408)
 - Prix: 112,60 € HT | 135,12 € TTC dont 0,01 € HT | 0,01 € TTC d'éco-part
- Barre chromée largeur 60 cm (disponible en pièces détachées) (réf.: 481 418)
 - Prix: 123,58 € HT | 148,30 € TTC dont 0,01 € HT | 0,01 € TTC d'éco-part

GARANTIE
2 ANS



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Alizea Spa	TALI-130-050/GF	350	Blanc	1300x500	771,67 926 €	1,67 2 €
Alizea Spa	TALI-150-050/GF	500	Blanc	1500x500	856,67 1028 €	1,67 2 €
Alizea Spa	TALI-180-050/GF	500	Blanc	1800x500	1032,67 1239,20 €	1,67 2 €
Alizea Spa	TALI-180-060/GF	750	Blanc	1800x600	1153,67 1384,40 €	1,67 2 €

ACOVA



Cala Asymétrique

SÈCHE-SERVIETTES ACIER TUBES RONDS



Existe en 40 cm de large
pour les espaces étroits

À PARTIR DE : 685,16€ HT | 822,19€ TTC dont 1,67€ HT | 2€ TTC d'éco-part

- Design asymétrique pratique au quotidien - Fluide : huile minérale inaltérable
- Couleurs (46 nuances) : + 100€ HT - NOUVEAU : finitions argent martelé et cuivre martelé : + 200€ HT
- Consoles murales réglables fournies dans la couleur de l'appareil
- Régulation avec commande à distance murale ou sur socle - 2 programmations hebdomadaires
- Gabarit de pose fourni

GARANTIE
2 ANS



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Cala Asymétrique	TLNR-050-040/GF	500	Blanc	1466x396	739,82 887,78 €	1,67 2 €
Cala Asymétrique	TLNR-050-050/GF	500	Blanc	1186x496	685,16 822,19 €	1,67 2 €
Cala Asymétrique	TLNR-075-050/GF	750	Blanc	1466x496	739,82 887,78 €	1,67 2 €
Cala Asymétrique	TLNL-050-040/GF	500	Blanc	1466x396	739,82 887,78 €	1,67 2 €
Cala Asymétrique	TLNL-050-050/GF	500	Blanc	1186x496	685,16 822,19 €	1,67 2 €
Cala Asymétrique	TLNL-075-050/GF	750	Blanc	1466x496	739,81 887,77 €	1,67 2 €



my
BLEU
ROUGE

MYBLEUROUGE.FR
EXCLUSIVEMENT
DÉDIÉ AUX
PROFESSIONNELS
DU BÂTIMENT!

+ de
120 000
produits

Accédez à l'ensemble de
l'offre proposée et profitez
du **click & collect** sur une
sélection de produits !



© INFOS

DOMAO



Domao 100

RADIATEUR ÉLECTRIQUE



Compatible avec le thermostat

À PARTIR DE : **341,25€ HT** | 409,50€ TTC

► Type de corps de chauffe : Aluminium ► Thermostat intégré en acier recouvert de peinture époxy
 ► 2 supports de fixation en acier peint en blanc ► Élément chauffant de classe 2 ► Indication de la consommation d'énergie en kWh ► 5 profils de programmes prédéfinis

ACCESSOIRE(S)


► Thermostat radiateur électrique aluminium (réf.: DOM765) - **Prix: 152,11 € HT** | 182,53 € TTC

GARANTIE
2 ANS



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	Épaisseur (mm)	H x l (mm)	Prix HT TTC
Radiateurs électrique	DOM757	750	Blanc	122	600 x 460	341,25 409,50 €
Radiateurs électrique	DOM758	1000	Blanc	122	600 x 540	366,62 439,94 €
Radiateurs électrique	DOM759	1500	Blanc	122	600 x 780	464,41 557,29 €
Radiateurs électrique	DOM760	2000	Blanc	122	600 x 940	541,62 649,94 €

DOMAO



Domao 200

RADIATEUR ÉLECTRIQUE



Compatible avec le thermostat

À PARTIR DE : **939,66€ HT** | 1127,59€ TTC

► Type de corps de chauffe : Aluminium ► Huile minérale : fluide caloporteur haute performance, très faible viscosité à basse température ► 9 programmes pré-établis et 4 programmes personnalisables ► Détection de fenêtre ouverte ► Élément chauffant de classe 2

ACCESSOIRE(S)

► Thermostat radiateur électrique vertical (réf.: DOM766) - **Prix: 170,65 € HT** | 204,78 € TTC

GARANTIE
2 ANS



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	Épaisseur (mm)	H x l (mm)	Prix HT TTC
Radiateur panneau électrique	DOM761	1000	Blanc	75	1830 x 455	939,66 1127,59 €
Radiateur panneau électrique	DOM762	1500	Blanc	75	1830 x 680	1083,48 1300,18 €
Radiateur panneau électrique	DOM763	1750	Blanc	75	2030 x 680	1115,05 1338,06 €
Radiateur panneau électrique	DOM764	2000	Blanc	75	2030 x 755	1165,07 1398,08 €

Passez au thermostat programmable : réduisez vos coûts et votre empreinte carbone !

Bénéficiez jusqu'à **15 % d'économies d'énergie de chauffage.**

Pour une maison chauffée

- à l'électricité : jusqu'à **270 €/an** sur une facture de chauffage de **1800 €/an**
- au gaz : jusqu'à **210 €/an** sur une facture de chauffage de **1400 €/an**

L'utilisation d'un thermostat programmable contribue également à la préservation de l'environnement en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

Source : www.ademe.fr - Avril 2023



CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Radiateurs

Thermor

Équateur 4

RADIATEUR CONNECTÉ CHALEUR DOUCE



Option : enceinte Multiroom et diffuseur de parfum



À PARTIR DE : **758,67€ HT** | **910,40€ TTC** dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Type de corps de chauffe : en fonte haute performance et façade rayonnante chauffante
- Connecté : pilotage à distance ► Pilotage intelligent : analyse le rythme de vie, anticipe la chauffe, s'adapte aux imprévus ► Détection automatique d'occupation et fenêtre ouverte/fermée
- 3 formats : horizontal, vertical et plinthe et disponible en 2 couleurs Blanc et Gris ardoise

ACCESSOIRE(S)

- Enceinte Multiroom Thermor by Cabasse (réf.: 427 255)
- **Prix: 178,10 € HT** | 213,72 € TTC dont **0,10 € HT** | 0,12 € TTC d'éco-part
- Diffuseur de parfum Thermor by Scentys (réf.: 427 256)
- **Prix: 65,10 € HT** | 78,12 € TTC dont **0,10 € HT** | 0,12 € TTC d'éco-part

GARANTIE
2 ANS



GARANTIE
2 ANS



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Équateur 4 Horizontal	427232	750	Blanc	590 x 540	758,67 910,40 €	1,67 2 €
Équateur 4 Horizontal	427233	1000	Blanc	590 x 670	842,67 1 011,20 €	1,67 2 €
Équateur 4 Horizontal	427234	1250	Blanc	590 x 800	985,67 1 182,80 €	1,67 2 €
Équateur 4 Horizontal	427235	1500	Blanc	590 x 930	1 034,67 1 241,60 €	1,67 2 €
Équateur 4 Horizontal	427236	2000	Blanc	590 x 1190	1 240,67 1 488,80 €	1,67 2 €
Équateur 4 Vertical	427238	1500	Blanc	1390 x 450	1 209,67 1 451,60 €	1,67 2 €
Équateur 4 Vertical	427239	2000	Blanc	1520 x 450	1 470,67 1 764,80 €	1,67 2 €
Équateur 4 Plinthe	427241	1000	Blanc	300 x 1030	1 011,67 1 214 €	1,67 2 €
Équateur 4 Plinthe	427242	1500	Blanc	300 x 1320	1 240,67 1 488,80 €	1,67 2 €

Thermor

Kenya 4

RADIATEUR CHALEUR DOUCE CONNECTÉ



Le confort inertiel de la fonte



À PARTIR DE : **444,67€ HT** | **533,60€ TTC** dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Type de corps de chauffe : Corps de chauffe en fonte ► Chaleur douce et inertielle - Un air non asséché - Idéal pour rythmes de vie réguliers ► 3 formats : horizontal, vertical et plinthe
- Économies d'énergie grâce à la programmation intégrée personnalisable ► Connecté : pilotage à distance à 0,5°C près avec l'application Cozytouch

ACCESSOIRE(S)

- Bridge 2 Cozytouch Thermor (réf.: 400 991)
- **Prix: 112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

GARANTIE
2 ANS



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Kenya 4 vertical	414725	1000	Blanc	1333 x 450	666,67 800 €	1,67 2 €
Kenya 4 vertical	414726	1500	Blanc	1333 x 450	729,67 875,60 €	1,67 2 €
Kenya 4 horizontal	414717	750	Blanc	452 x 600	444,67 533,60 €	1,67 2 €
Kenya 4 horizontal	414718	1000	Blanc	600 x 600	493,67 592,40 €	1,67 2 €
Kenya 4 horizontal	414719	1250	Blanc	600 x 748	562,67 675,20 €	1,67 2 €
Kenya 4 horizontal	414720	1500	Blanc	600 x 896	626,67 752 €	1,67 2 €
Kenya 4 horizontal	414721	2000	Blanc	600 x 1118	750,67 900,80 €	1,67 2 €
Kenya 4 plinthe	414722	750	Blanc	300 x 880	558,67 670,40 €	1,67 2 €
Kenya 4 plinthe	414723	1000	Blanc	300 x 1030	617,67 741,20 €	1,67 2 €
Kenya 4 plinthe	414724	1500	Blanc	300 x 1320	784,67 941,60 €	1,67 2 €



© INFOS



Yali Ramo Plus

RADIATEUR ÉLECTRIQUE À FLUIDE
CALOPORTEUR



Dédié aux solutions de maison intelligente

À PARTIR DE : **776€ HT** | 931,20€ TTC

- Type de corps de chauffe : Acier ► Contrôle de produits individuels ou groupés ► Utilisation optimisée de la consommation d'énergie grâce aux fonctionnalités de réglage flexible
- Nombreuses fonctionnalités : détection de fenêtre ouverte, présence...
- Écran LCD facile à lire

GARANTIE
2 ANS



Modèle	Référence	Puissance (W)	H x l (mm)	Prix HT/TTC
Yali Ramo Plus RAD Fluide	3926052	500	600 x 450	776 931,20 €
Yali Ramo Plus RAD Fluide	3926082	750	600 x 550	845 1014 €
Yali Ramo Plus RAD Fluide	3926102	1000	600 x 650	913 1095,60 €
Yali Ramo Plus RAD Fluide	3926122	1250	600 x 750	1024 1228,80 €
Yali Ramo Plus RAD Fluide	3926152	1500	600 x 950	1137 1364,40 €
Yali Ramo Plus RAD Fluide	3926202	2000	600 x 1250	1342 1610,40 €



Calidoo Nativ

RADIATEUR DESIGN CONNECTÉ
À CHALEUR DOUCE

827,67€ HT | 993,20€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part
(réf.: M152113)

- Type de corps de chauffe : Triple corps de chauffe à inertie fonte pilotée ► Coloris : Blanc
- H x l : 595 x 622 mm ► Puissance : 1 kW ► Nouveau design plus contemporain
- Fonction d'auto effacement des heures de pointes ► Synchronisation entre appareils même en mode hors connexion

GARANTIE
3 ANS



Inertie fonte
et triple élément chauffant



Chamane

RADIATEUR À INERTIE FONTE ACTIVE

493,67€ HT | 592,40€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part
(réf.: M119113)

- Type de corps de chauffe : Fonte active ► Coloris : Blanc ► H x l : 600 x 610 mm ► Puissance : 1 kW
- Les économies d'énergie pilotées en mode connecté ► Déclinable en 3 formats : horizontal, vertical et plinthe ► Apporte un confort rapide, durable et permanent dans la pièce

GARANTIE
3 ANS



Une chaleur douce
enveloppante

MYBLEUROUGE.FR
EXCLUSIVEMENT
DÉDIÉ AUX
PROFESSIONNELS
DU BÂTIMENT !



Accédez à plus de **120 000 produits**
en quelques clics **7j/7, 24h/24** sur
les métiers du chauffage, sanitaire,
plomberie, outillage et EPI, électricité
et carrelage !



© INFOS



CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Radiateurs



Vasco BEAMS MONO-EL

RADIATEUR ÉLECTRIQUE

1103,67€ HT | 1322€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part
(réf.: 349 015 180 EL 09 00 (S600))

- Type de corps de chauffe : Radiateur design électrique ► Coloris : Se décline en 49 coloris ► H x l : 1800 x 150 mm ► Puissance : 950 kW ► Radiateur aluminium le plus étroit du marché (15 cm de large) ► Résistance et récepteur sont totalement invisibles
- Avec thermostat radiofréquence

Également disponible en : version chauffage central

ACCESSOIRE(S)

► Porte-serviettes 240 mm blanc (réf.: 1183 700 0 000 0 600) - **Prix: 148 € HT** | 178 € TTC

GARANTIE
10 ANS

Sur le radiateur

GARANTIE
2 ANS

Sur les accessoires
et les composants
électriques



Vasco NIVA BAIN

SÈCHE-SERVIETTES

1052,67€ HT | 1261€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part
(réf.: N1L1: 191 042 182 LB 09 00 (S600) + 1183 803 1820 0600 (accessoire))

- Type de corps de chauffe : Radiateur sèche-serviettes ► Coloris : Se décline en 56 coloris ► H x l : 1820 x 420 mm ► Puissance : 934 kW ► De série, les étagères sont noires (RAL 9005), mais le blanc (S600) est disponible en option ► À intégrer : une tringle et des rangements pratiques et malins

Également disponible en : ► N1L1 ► NS1L1 (Soft)

GARANTIE
10 ANS

Sur le radiateur

GARANTIE
2 ANS

Sur les accessoires



Atoll TAXN

RADIATEUR À INERTIE FLUIDE



Chauffage réactif procurant une chaleur douce et homogène

À PARTIR DE : **343,86€ HT** | 412,63€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Type de corps de chauffe : en fonte d'aluminium ► Huile minérale inaltérable sans entretien
- Régulation digitale intuitive avec écran LCD située en partie haute du radiateur ► Détection d'ouverture et fermeture de fenêtre ► Compact et esthétique (saillie au mur < 105 mm)

GARANTIE
2 ANS



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Atoll TAXN	TAXN-050-039/CF	500	Blanc	575 x 395	343,86 412,63 €	1,67 2 €
Atoll TAXN	TAXN-075-047/CF	750	Blanc	575 x 475	380,53 456,64 €	1,67 2 €
Atoll TAXN	TAXN-100-063/CF	1000	Blanc	575 x 635	429,43 515,32 €	1,67 2 €
Atoll TAXN	TAXN-125-079/CF	1250	Blanc	575 x 795	490,53 588,64 €	1,67 2 €
Atoll TAXN	TAXN-150-095/CF	1500	Blanc	575 x 955	551,63 661,96 €	1,67 2 €
Atoll TAXN	TAXN-200-127/CF	2000	Blanc	575 x 1275	673,84 808,61 €	1,67 2 €



© INFOS

BEAMS MONO-EL

BEAMS MONO-EL

RADIATEUR ÉLECTRIQUE DESIGN EN ALUMINIUM

LE CHAUFFAGE
ÉLECTRIQUE,
UNE
ALTERNATIVE
DURABLE



Dans les logements contemporains désormais bien isolés, souvent équipés de panneaux photovoltaïques, le chauffage électrique constitue une solution économique, conviviale et durable.

Constitué d'un profil aluminium de seulement 150 mm de large, le radiateur Beams Mono est désormais décliné en version électrique et plusieurs modèles peuvent être installés, alignés ou volontairement décalés.

Fort d'une montée ultra-rapide en température, le radiateur Beams Mono-EL allie le confort et les atouts du chauffage électrique à un design très épuré.

Astucieusement dissimulée en partie dorsale du radiateur, la résistance électrique est totalement invisible. Simple et pratique, le thermostat multifonctionnel permet le pilotage complet et adaptable aux besoins de confort de chacun : il est inclus dans le prix du radiateur.

Le radiateur Beams Mono-EL est disponible sur le large et bel éventail de couleurs Vasco.



DÉCOUVREZ RADIATEURS ET REFRIGÉDISSEMENT: WWW.VASCO.EU

MIEUX COMPRENDRE

1

LA VANNE 3 VOIES (V3V) :

L'INCONTOURNABLE DU CHAUFFAGE COLLECTIF

Utilisée, en chauffage central, pour faire varier la puissance des émetteurs de chauffage ou de refroidissement :

- ▶ Elle permet de faire varier la température de l'eau (à l'entrée du générateur), ou de faire varier le débit d'eau (dans l'émetteur).
- ▶ En forme de T, elle est munie de 3 raccords afin de pouvoir ajouter une conduite d'entrée à un circuit existant.
- ▶ Elle est munie d'un volant ou d'une manette permettant de doser le débit de liquide, d'ouvrir ou de fermer chacune de ses sorties.

La régulation par la V3V consiste à faire :

- ▶ Un dosage dans ou depuis un circuit primaire en admettant un apport depuis un circuit secondaire (montage en mélange avec deux entrées et une sortie).
- ▶ Une décharge dans ce circuit secondaire (montage en répartition avec une entrée et deux sorties). Le dosage peut être manuel, programmable ou automatisé sur une vanne 3 voies motorisée.



2

LE THERMOSTAT D'AMBIANCE :

LA MODULARITÉ DANS LE CONFORT THERMIQUE

Il permet de maintenir une température ambiante constante selon une température de consigne choisie. Lorsqu'il est connecté, il peut, en plus des fonctions programmables habituelles :

- ▶ Posséder des modes de géolocalisation pour définir un périmètre d'activation.
- ▶ Fournir des analyses (isolation du foyer, impact thermique de la météo locale, niveau de luminosité...).



Dès 2027, pour tous les logements neufs et existants (résidentiel mais aussi les bureaux), il sera obligatoire :

- d'installer un système de régulation des températures (chauffage et refroidissement)
- d'isoler thermiquement les réseaux de distribution (de chaleur et de froid)

Le thermostat programmable devient un indispensable, avec des aides financières à la clé.

3

LA RÉGULATION EN FONCTION DE LA TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE :

- ▶ Peut venir en complément d'un thermostat d'ambiance.
- ▶ Complète le système de chauffage en mesurant la température extérieure.
- ▶ Permet au générateur de réagir avant que le logement ne refroidisse.

Ce système convient bien aux maisons et bâtiments à un ou plusieurs niveaux, avec une grande surface au sol. Il est recommandé pour un plancher chauffant ou une installation à plusieurs circuits, et primordial pour optimiser au maximum le fonctionnement d'une chaudière à condensation.



RÉGULATION

.....

126

THERMOSTATS D'AMBIANCE

RÉGULATION

Thermostats d'ambiance



Gamme Exacontrol, MiSet, MiPro Sense et MiGo Select



RÉGULATEURS MODULANTS, PROGRAMMABLES, CONNECTABLES OU CONNECTÉS

À PARTIR DE : **89,12€ HT** | 106,94€ TTC dont **0,12€ HT** | 0,14€ TTC d'éco-part

- Tous nos régulateurs sont compatibles avec toutes nos chaudières eBus depuis 2010
- MiPro Sense est compatible avec tous nos générateurs, dont les pompes à chaleur et les pompes à chaleur hybrides
- Exacontrol & MiSet : sonde extérieure en option, fournie de série avec MiPro Sense, données météo pour MiGo Select
- MiPro Sense peut gérer jusqu'à 3 circuits de chauffage directs ou mélangés
- MiSet & MiPro Sense connectables avec la passerelle de connectivité Wi-Fi MiGo Link (App MiGo Link) - MiGo Select est connecté de série, livré avec sa passerelle MiGo Link



ACCESSOIRE(S)

- Passerelle de connectivité MiGo Link (réf.: 0010037 345)
 - Prix: **171,12 € HT** | 205,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Sonde extérieure avec câble (réf.: 0020266 792)
 - Prix: **98,02 € HT** | 117,62 € TTC dont **0,02 € HT** | 0,02 € TTC d'éco-part
- Sonde extérieure radio photovoltaïque (réf.: 0020082 651)
 - Prix: **143,02 € HT** | 171,62 € TTC dont **0,02 € HT** | 0,02 € TTC d'éco-part



Modèle	Référence	Dimensions H x l x P (mm)	Type d'alimentation	Classe erp / valeur de contribution	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Exacontrol Select	0010041872	97 x 97 x 31	Auto-alimenté par le bus 24V du générateur	V / 3 %	89,12 106,94 €	0,12 0,14 €
Exacontrol E7 C (filaire)	0020118071	97 x 147 x 35	Auto-alimenté par le bus 24 V du générateur	V / 3 %	159,12 190,94 €	0,12 0,14 €
Exacontrol E7R C-B (radio)	0020118072	115 x 147 x 40	Piles (4 x AA)	V / 3 %	409,12 490,94 €	0,12 0,14 €
MiSet	0020260994	122 x 122 x 26	Auto-alimenté par le bus 24 V du générateur	V / 3 %	177,12 212,54 €	0,12 0,14 €
MiSet Radio	0020261007	122 x 122 x 26	Piles (4 x AA)	V / 3 %	381,12 457,34 €	0,12 0,14 €
MiPro Sense	0020260971	122 x 122 x 26	Auto-alimenté par le bus 24V du générateur	VI / 4 %	268,12 321,74 €	0,12 0,14 €
MiPro Sense Radio	0020260979	122 x 122 x 26	Piles (4 x AA)	VI / 4 %	475,12 570,14 €	0,12 0,14 €
MiGo Select + passerelle de connectivité de série	0010035735	72 x 70 x 28 (+ 25 x 140 x 113)	Piles (2 x AAA) + Clic Express ou 230V	VI / 4 %	339,12 406,94 €	0,12 0,14 €



KCR 110 RF

RÉGULATION

264,12€ HT | 316,94€ TTC dont **0,12€ HT** | 0,14€ TTC d'éco-part
(réf.: 7738112339)

- Programmation hebdomadaire chauffage et ECS
- Affichage des consommations gaz et électrique de la chaudière pour les postes chauffage et ECS





CR 100

RÉGULATION

134,09€ HT | 160,91€ TTC dont **0,09€ HT** | 0,11€ TTC d'éco-part
(réf.: 7738111048)

- Régulation murale à action proportionnelle
- Programmation hebdomadaire avec sonde d'ambiance

GARANTIE
2 ANS



TRL 7.26 RF

THERMOSTAT D'AMBIANCE SANS FIL

167,12€ HT | 200,54€ TTC dont **0,12€ HT** | 0,14€ TTC d'éco-part
(réf.: 7716780150)

- Thermostat tout ou rien à programmation hebdomadaire

GARANTIE
2 ANS

SIEMENS

RDE100

THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE

+ Facilité de montage et de paramétrage



À PARTIR DE : 80,65€ HT | 96,78€ TTC

- Écran LCD avec touches sensibles
- Régulation TPI ou 2 points, avec sortie marche/arrêt pour le chauffage
- Mode de fonctionnement : confort ou économie
- Programme horaire automatique (chaque jour, 7 jours ou 5-2 jours) et fonctionnement manuel

ACCESSOIRE(S)

- Récepteur RF sans fil 6 zones, compatible avec le thermostat RDE100.1 (réf.: RDE-MZ6)
- Prix: **236,66 € HT | 283,99 € TTC**

GARANTIE
2 ANS



Modèle	Référence	Coloris	Prix HT/TTC
Thermostat d'ambiance programmable 230 V~	RDE100	Blanc RAL9003	80,65 96,78 €
Thermostat d'ambiance programmable piles AAA	RDE100.1	Blanc RAL9003	80,65 96,78 €
Thermostat d'ambiance programmable sans fil seul, sans récepteur	RDE100.1RF	Blanc RAL9003	105,90 127,08 €
Kit thermostat d'ambiance programmable sans fil + récepteur	RDE100.1RFS	Blanc RAL9003	191,46 229,75 €

SIEMENS

RDE100.1RFS-XA

THERMOSTAT AMBIANCE PROGRAMMABLE AVEC KIT RF

+ Facilité de montage et de paramétrage



203,89€ HT | 244,67€ TTC
(réf.: RDE100.1RFS-XA)

- Thermostat 3 V alimenté par piles, entrée externe en option
- Régulation tout ou rien avec sortie marche/arrêt pour le chauffage
- Modes de fonctionnement : Confort, Tempo automatique et mode Protection
- Programme horaire automatique

GARANTIE
1 AN



SIEMENS



Connected Home

THERMOSTAT CONNECTÉ RADIO À PILES

122,10€ HT | 146,52€ TTC
(réf.: RD2101ZB)

- Communique avec Connected Home Hub via le réseau Zigbee
- Peut commander 2 positions/TPI avec sortie On/Off pour le chauffage
- Programmation horaire via application mobile « Maison Connectée »
- Détection de fenêtre ouverte
- Protection contre le gel



Alimenté par piles (2 piles AA)

SIEMENS



RDE100.1

THERMOSTAT AMBIANCE PROGRAMMABLE, À PILES

80,65€ HT | 96,78€ TTC
(réf.: RDE100.1)

- Régulation tout ou rien avec sortie marche/arrêt pour le chauffage
- Modes d'exploitation : mode normal et d'économie d'énergie
- Programme horaire automatique (chaque jour, 7 jours ou 5-2 jours) et fonctionnement manuel



Facilitation d'installation

SIEMENS



Connected Home

SERVOMOTEUR POUR RADIATEUR AVEC PILES AA

116,62€ HT | 139,94€ TTC
(réf.: SSA911.02ZB)

- Protocole sans fil ZigBee
- Sonde de température intégrée
- Montage sur vanne M30 x 1.5
- Affichage avec interface utilisateur
- Algorithme de contrôle local de la température



Compatible avec la solution Siemens Connected Home

SIEMENS



Connected Home

PASSERELLE CONNECTED HOME

168,82€ HT | 202,58€ TTC
(réf.: GTW100ZB)

- Hub alimenté sur secteur AC 230 V (adaptateur secteur externe SA68-050100V inclus)
- Communication sans fil basée sur Zigbee 3.0
- Liaison facile avec l'application mobile
- Prise en charge de la connexion Ethernet et WLAN
- Pont entre les réseaux Internet et Zigbee



Appareil central de la gamme Siemens Connected Home



SIEMENS



RAA41

THERMOSTAT D'AMBIANCE

28,27€ HT | 33,92€ TTC
(réf.: RAA41)

- Chauffage ou rafraîchissement ► Réglage de la valeur de consigne avec bouton
- Interrupteur pour rafraîchissement, désactivation, chauffage



SALUS



RT520 Thermostat numérique programmable

THERMOSTAT POUR CHAUDIÈRE OU PAC NON RÉVERSIBLE

- Programmable hebdomadaire 6 plages journalières ► Fonctionnement à piles ► Écran XL pour lecture facilitée ► Modes de régulation Tout ou Rien, PI, ou modulation Opentherm ► Classe V



Excellent rapport qualité-prix
et écran XXL

Modèle	Référence
Thermostat numérique programmable OT	RT520
Thermostat numérique programmable sans fil OT	RT520RF

BOSCH



EasyControl CT 200

RÉGULATION D'AMBIANCE TACTILE
CONNECTÉE

À PARTIR DE : **405,12€ HT** | 486,14€ TTC dont **0,12€ HT** | 0,14€ TTC d'éco-part

- Connexion simple à Internet avec un accès sécurisé ► Installation facile ► Gestion individualisée des zones de chauffage ► Économie de l'énergie tout en améliorant l'efficacité de la régulation du chauffage ► Application EasyControl disponible pour paramétrer et piloter à distance l'installation de chauffage

ACCESSOIRE(S)

- Adaptateur EasyControl : adaptateur pour chaudières (réf.: 7736701 654)
- **Prix: 70,12 € HT** | 84,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- EasyControl RF Key : clé émettrice pour une utilisation sans fil (réf.: 7738112 351)
- **Prix: 101,12 € HT** | 121,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part



Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
EasyControl CT 200 - blanc	7736701341	405,12 486,14 €	0,12 0,14 €
EasyControl CT 200 B - noir	7736701392	405,12 486,14 €	0,12 0,14 €



MIEUX COMPRENDRE

1

LES VERSIONS ÉLECTRIQUES

L'entrée de gamme avec sa **résistance blindée** (en contact direct avec l'eau + une anode magnésium) est à réserver **pour les eaux peu calcaires et peu agressives**.

La version avec **résistance stéatite**, protégée par un fourreau acier (celle-ci n'étant pas en contact direct avec l'eau) est à privilégier **pour les eaux calcaires et moyennement agressives**.

La version **Anti Corrosion Intégrale Hybride** reprenant la technologie de la résistance stéatite avec l'ajout d'une anode titane recouverte de magnésium est la solution durable **pour les eaux très calcaires et très agressives**.

Design et peu encombrant, le chauffe-eau plat à semi-accumulation équipé d'une résistance stéatite permet d'optimiser l'espace dans le logement tout en garantissant la production du besoin d'eau chaude quotidien.



2

LES VERSIONS THERMODYNAMIQUES

Elles associent **une pompe à chaleur + une résistance électrique d'appoint** et permettront une réduction de la facture d'énergie. Les calories naturelles présentes dans l'air, qu'elles proviennent de l'air ambiant, de la VMC ou de l'air extérieur, seront récupérées pour produire l'eau chaude sanitaire.



3

LE CHAUFFE-EAU SOLAIRE INDIVIDUEL CESI

L'énergie solaire est inépuisable et gratuite, le chauffe-eau solaire la transforme en eau chaude sanitaire.



4

LE CHAUFFE-EAU GAZ INSTANTANÉ

Équipé de brûleur Bas NOx pour réduire son impact environnemental, raccordable à un conduit de cheminée ou à une ventouse, il assurera la production d'eau chaude sanitaire du logement.



Bon à savoir

Le changement d'une résistance stéatite ne nécessite pas la vidange du chauffe-eau.

EAU CHAUDE SANITAIRE

.....

- 132 THERMODYNAMIQUES
- 137 SOLAIRES
- 139 ÉLECTRIQUES
- 141 ACCUMULATEURS ET INSTANTANÉS GAZ
- 142 SÉCURISATION DES CHAUFFE-EAUX



Aéromax 5

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
SUR AIR AMBIANT/AIR EXTÉRIEUR



Performances et économies

À PARTIR DE : **1 977,67€ HT** | **2 373,20€ TTC** dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part


- Disponible en 2 formats : vertical mural et stable
- Faible entartrage : échangeur de la PAC non immergé dans l'eau et protégé du calcaire
- Commande intuitive avec 4 modes de fonctionnement : auto, manuel, absence et boost
- Connecté pour un pilotage à distance grâce à l'application Cozytouch

ACCESSOIRE(S)

- Bridge 2 Cozytouch Thermor (réf.: 400 991)
- Prix: **112,14 € HT** | 134,57 € TTC dont **0,14 € HT** | 0,17 € TTC d'éco-part



Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Hauteur (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Aéromax 5 vertical mural	296110	100	1209	1 977,67 2 373,20 €	6,67 8 €
Aéromax 5 vertical mural	296115	150	1527	2 050,67 2 460,80 €	6,67 8 €
Aéromax 5 stable	286038	200	1693	2 498,67 2 998,40 €	6,67 8 €
Aéromax 5 stable	286039	250	1929	2 593,67 3 112,40 €	6,67 8 €



Aéromax split 3

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
AIR EXTÉRIEUR



La performance et les économies, avec unité extérieure

À PARTIR DE : **738,67€ HT** | **886,40€ TTC** dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- Économique : jusqu'à 531€ d'économies sur la facture d'eau chaude par an
- Écologique : utilise les calories de l'air extérieur pour chauffer
- Disponible en 2 formats et 3 capacités : vertical mural et stable / 150, 200 et 270 L
- Faible entartrage : échangeur de la PAC non immergé dans l'eau et protégé du calcaire
- Jusqu'à 20 m de liaison entre le ballon et l'unité split et 15 m de dénivelé



Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Hauteur (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Thermodynamique Aéromax Split 3 ballon vertical mural	296516	150	1177	1 653 1 983,60 €	5 6 €
Thermodynamique Aéromax Split 3 ballon vertical mural	296517	200	1497	1 738 2 085,60 €	5 6 €
Thermodynamique Aéromax Split 3 ballon vertical mural	296518	270	1586	2 060 2 472 €	5 6 €
Thermodynamique Aéromax Split 3 Unité Extérieure Inverter	296519	N/A	535	738,67 886,40 €	6,67 8 €

La Rénovation énergétique : vers un habitat plus écologique et économique

Opter pour une **énergie renouvelable** signifie bénéficier d'une source **locale** et disponible à **long terme**, tout en réduisant **l'impact environnemental**.

Une solution pratique consiste à compléter votre installation avec un **chauffage d'appoint au bois**, tel qu'un insert, un foyer fermé ou un poêle à bois, pour un confort supplémentaire lors des périodes de transition saisonnière ou des journées fraîches et pluvieuses.



© INFOS



Aeromax Access

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE



Simple à poser et connecté

À PARTIR DE : 1856,67€ HT | 2 228€ TTC dont 6,67€ HT | 8€ TTC d'éco-part

- Refroidissement de la pièce limité : -0.5°C (pièce de 30 m²) ► Écologique - Fluide propane
- GWP à 3 ► Simple à poser - Pas de gainage à effectuer ► Commande digitale en façade
- Connecté - Déshumidifie et assainit le pièce



Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Hauteur (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Thermodynamique Aeromax access stable 200 L	296078	200	1490	1856,67 2 228 €	6,67 8 €
Thermodynamique Aeromax access stable 250 L	296079	250	1770	1921,67 2 306 €	6,67 8 €



Saunier Duval
Toujours à vos côtés



Magna Aqua

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE



Utilisation du fluide R290 avec faible PRG

À PARTIR DE : 3 006,67€ HT | 3 608€ TTC dont 6,67€ HT | 8€ TTC d'éco-part

- 4 capacités selon les besoins et les configurations : 100, 150, 200 ou 270 L
- Performances certifiées NF Électricité Performance et rendement élevé (COP jusqu'à 3,19)
- Dimensions réduites : Ø de 52,5 cm pour la gamme murale et 63,4 cm pour la gamme au sol
- Fonctionnement silencieux : jusqu'à seulement 30 dB(A) de pression acoustique à 2 mètres
- Production d'ECS autonome (appoint élec) ou couplée à une chaudière (en série ou intégré)

ACCESSOIRE(S)

- Capteur de température (obligatoire pour OptiGaz) (réf.: 0020162 498)
 - Prix: 23,02 € HT | 27,62 € TTC dont 0,02 € HT | 0,02 € TTC d'éco-part
- Kit ventouse 33 cm (pour Magna Aqua 100 et 150) (réf.: 0020190 186)
 - Prix: 193 € HT | 231,60 € TTC



Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Capacité du ballon (L)	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Magna Aqua 200/3	0010028217	200	200	1458 x 634	3 531,67 4 238 €	6,67 8 €
Magna Aqua 200/3 Performance RT	0010024436	200	200	1458 x 634	4 056,67 4 868 €	6,67 8 €
Magna Aqua 270/3	0010026828	270	270	1783 x 634	3 706,67 4 448 €	6,67 8 €
Magna Aqua 270/3 C	0010026829	270	270	1783 x 634	4 256,67 5 108 €	6,67 8 €
Magna Aqua 100/3 OptiGaz	0010028216	100	100	1287 x 525	3 006,67 3 608 €	6,67 8 €
Magna Aqua 150/3	0010026824	150	150	1658 x 525	3 216,67 3 860 €	6,67 8 €
Magna Aqua 150/3 OptiGaz	0010026830	150	150	1658 x 525	3 306,67 3 968 €	6,67 8 €



L'ENSEIGNE
EXCLUSIVEMENT
DÉDIÉE AUX
PROFESSIONNELS
DU BÂTIMENT !

Depuis votre espace
pro **mybleuorange.fr**,
bénéficiez de vos **prix
nets remisés** et accédez
à la **disponibilité des
produits en stock en
temps réel !**

+ de
120 000
produits



EAU CHAUDE SANITAIRE

Thermodynamiques



Kaliko Split

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SPLIT
SUR AIR EXTÉRIEUR MURAL OU AU SOL



S'installe à la place d'un chauffe-eau électrique



À PARTIR DE : **2 903,67€ HT** | **3 484,40€ TTC** dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► À accumulation : composé d'un ballon et d'un module thermodynamique extérieur ► Ballon de 150 ou 200 L (mural) et de 200 ou 270 L (au sol) ► Réchauffage de l'ECS jusqu'à 65°C par la PAC - Fonctionnement de la PAC jusqu'à -15 °C ► Cuve vitrifiée, protection anode magnésium - Résistance électrique de secours 1.6/2.4 kW (mural/sol) ► Régulateur déporté pour programmation horaire, gestion de l'appoint, affichage des mesures et défaut

ACCESSOIRE(S)

- Anode à courant «auto-adaptatif» (réf.: 7713 456)
- **Prix: 501,52 € HT** | 601,82 € TTC dont **0,02 € HT** | 0,02 € TTC d'éco-part
- Kit de raccordement groupe sécurité (ballon au sol) (réf.: 100019 424)
- **Prix: 39,30 € HT** | 47,16 € TTC
- Kit de transfert d'entraxe universel pour remplacement chauffe-eau mur (réf.: 100019 794)
- **Prix: 95,10 € HT** | 114,12 € TTC

Certification
F-GAZ

GARANTIE
2 ANS

Tous les produits,
accessoires et
pièces

GARANTIE
3 ANS

Cuve



Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Puissance (W)	COP	Capacité du ballon (L)	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Kaliko Split TWH SPLIT WH 150 E (mural)	7632383	150	1750	3,18	150	548	1273	2 903,67 3 484,40 €	6,67 8 €
Kaliko Split TWH SPLIT WH 200 E (mural)	7632382	200	1750	3,03	200	548	1603	3 162,67 3 795,20 €	6,67 8 €
Kaliko split TWH SPLIT FS 200 E (au sol)	7629713	215	1750	3,14	215	610	1377	3 270,67 3 924,80 €	6,67 8 €
Kaliko split TWH SPLIT FS 270 E (au sol)	7629714	270	1750	3,33	270	610	1690	3 427,67 4 113,20 €	6,67 8 €



Elensio

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
SUR AIR AMBIANT OU AIR EXTÉRIEUR



Fluide frigo R290 à faible impact environnemental



À PARTIR DE : **3 087,67€ HT** | **3 705,20€ TTC** dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► Réchauffage de l'ECS par la PAC jusqu'à 65°C, COP à +7°C jusqu'à 3,48 ► Nouvel échangeur à très hautes performances : réduction du temps de charge ► Cuve vitrifiée protégée par anode à courant imposé ► Existe en variante H avec serpentín pour appoint hydraulique solaire ou chaudière ► Régulateur avec différents modes de fonctionnement

ACCESSOIRE(S)

- Kit raccordement complet extérieur Ø 160 mm (réf.: 7789 239) - **Prix: 149 € HT** | 178,80 € TTC
- Grille murale + traversée (réf.: 7802 056) - **Prix: 88,30 € HT** | 105,96 € TTC
- Gaine souple isolée Ø 160 mm, longueur 3 m (réf.: 100017 622) - **Prix: 476,10 € HT** | 571,32 € TTC

GARANTIE
2 ANS

Toutes pièces

GARANTIE
5 ANS

Sur cuve vitrifiée
et compresseur



Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	COP	Volume maximal ECS (v40)	Puissance PAC (W)	Appoint électrique de secours (W)	Hauteur (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Chauffe-eau thermodynamique ELENISIO 200	7785383	196	3,09	255	2480	1800	1528	3 087,67 3 705,20 €	6,67 8 €
Chauffe-eau thermodynamique ELENISIO 250	7785382	251	3,48	338	2480	1800	1760	3 239,67 3 887,60 €	6,67 8 €
Chauffe-eau thermodynamique ELENISIO 250H	7784992	243	3,28	318	2480	1800	1760	3 840,67 4 608,80 €	6,67 8 €





T.Flow Hygro + Connecté

VMC HYGRORÉGLABLE + CHAUFFE-EAU
THERMODYNAMIQUE

+ Jusqu'à 73% d'économies d'énergie



À PARTIR DE : 4 542,67€ HT | 5 451,20€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- Solution qui combine production d'eau chaude sanitaire et qualité d'air du logement
- Production d'eau chaude en continu : jusqu'à 6 pers. (ballon de 200 L), 3 pers. en version Nano (100 L)
- Très silencieux <28 dB(A) et ultra fin (57 cm de largeur)
- Suivi et pilotage en temps réel sur smartphone
- 4 modes de fonctionnement : auto, boost, confort/invités, vacances

ACCESSOIRE(S)

- Filtre de recharge G4 pour T.Flow Hygro + et T.Flow Nano (réf.: 35112 055)
- **Prix: 40,70 € HT** | 48,84 € TTC



Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Hauteur (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
B200-FAN T.Flow Hygro+	11023198	200	1941	4 724,67 5 669,60 €	6,67 8 €
B200-FAN T.Flow Hygro+ Connecté	11023384	200	1941	4 994,67 5 993,60 €	6,67 8 €
B100-FAN T.Flow Nano	11023394	100	1311	4 542,67 5 451,20 €	6,67 8 €
B100-FAN T.Flow Nano Connecté	11023396	100	1311	4 810,67 5 772,80 €	6,67 8 €



Edel EAU - Sol - R290

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
MONOBLOC SUR BOUCLE D'EAU

+ Valorise les calories d'un retour de plancher



À PARTIR DE : 3 081,67€ HT | 3 698€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- Simplicité de pose, pas de gaine d'air seulement un raccordement hydraulique
- COP jusqu'à 4,26 (+25°C)
- Échangeur coaxial pour des performances optimales, réduit l'embouage
- Longévité assurée grâce à sa cuve en inox pour les gammes et son innovation anticalcaire
- Silence incomparable <à 34 dB(A) à 2 mètres - Module de dérivation inclus

ACCESSOIRE(S)

- Vanne mélangeuse circuit primaire >35°C pour mod. hydraulique dérivat. (réf.: 730 010)
- **Prix: 158 € HT** | 189,60 € TTC
- Vanne 3/4" (réf.: 710 124) - **Prix: 62 € HT** | 74,40 € TTC
- Trépied réglable en hauteur de 30 à 50 cm (réf.: 730 016) - **Prix: 82 € HT** | 98,40 € TTC



Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Poids (kg)	Rendement (%)	Hauteur (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Edel Eau / 3	352421	200	46	179%	1412	3 081,67 3 698 €	6,67 8 €
Edel Eau / 3	352431	270	54	179%	1732	3 226,67 3 872 €	6,67 8 €

Le Chauffe-eau solaire : avancer dans la transition écologique

Opter pour une **énergie renouvelable** est un choix judicieux, offrant des avantages significatifs à la fois pour **l'environnement** et le **budget du foyer**. Les **chauffe-eaux solaires individuels** (CESI) ou **thermodynamiques** (CET) incarnent parfaitement cette transition écologique. En effet, ces systèmes exploitent efficacement l'énergie solaire disponible pour produire une grande partie, voire la totalité, de votre eau chaude tout au long de l'année.



DE L'ECS ET DES ÉCONOMIES
POUR VOS CLIENTS

DE LA SIMPLICITÉ
POUR VOUS

Solutions Edel et Cylia

Des chauffe-eau thermodynamiques faciles à installer, Origine France Garantie qui allient praticité, économies et engagement environnemental.

Performants et silencieux, ils répondent aux besoins de confort de chacun.

Retrouvez toutes nos solutions sur intuis.fr



Edel AIR



Edel EAU



Cylia



intuis

PLUS DE CONFORT, MOINS D'ÉNERGIE.

SOLUTIONS THERMODYNAMIQUES RÉSIDENTIELLES ET TERTIAIRE

Informations sous réserve d'erreurs typographiques. En raison de l'évolution de la technique, la société Auer (Intuis) se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Illustrations et photos non contractuelles. Édition 10/2023. Société Industrielle Auer (Intuis) S.A.S. au Capital de 5 280 0000 €. RCS : PARIS 722 041 845 SIRET : 722 041 845 00149 - N° TVA : FR 20 722 041 845 - CODE APE : 2752Z



Edel Air – Mural – R290

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
MONOBLOC SUR L'AIR



Le seul chauffe-eau
thermodynamiques OFG

À PARTIR DE : 2 531,67€ HT | 3 038€ TTC dont 6,67€ HT | 8€ TTC d'éco-part

► Raccordement par ventouse concentrique à technologie brevetée ► S'associe parfaitement avec du solaire photovoltaïque pour gérer toute ou partie de la consommation ► Ultra silencieux, il peut être installé dans l'espace de vie ► Échangeur eHD à très haut transfert de chaleur : procure de la chaleur douce, anticalcaire ► Cuve en acier émaillée - Barrettes de fixation fournies

ACCESSOIRE(S)

- Platine de fixation murale (pour Edel AIR 100 L) (réf.: 730 017) - **Prix: 36 € HT** | 43,20 € TTC
- Platine de fixation murale (pour Edel AIR 150 L) (réf.: 730 018) - **Prix: 53 € HT** | 63,60 € TTC



GARANTIE
2 ANS

Pièces (garantie
standard)

GARANTIE
5 ANS

Cuve (selon les
CGV du tarif en
vigueur)



Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Poids (kg)	Rendement (%)	Raccordement	Hauteur (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Edel Air	353210	100	47	99%	Ø 80 / 125 mm	1290	2 531,67 3 038 €	6,67 8 €
Edel Air	353211	150	57,5	104%	Ø 80 / 125 mm	1660	2 663,67 3 196,40 €	6,67 8 €

SOLAIRES



Inisol Cesi Uno 200/300/400

PRÉPARATEUR POUR SYSTÈMES SOLAIRES CESI AVEC APPOINT ÉLECTRIQUE



Facile à installer prêt-à-poser
avec appoint électrique

À PARTIR DE : 2 379€ HT | 2 854,80€ TTC dont 5€ HT | 6€ TTC d'éco-part

► Cuve en acier émaillé avec isolation en mousse de polyuréthane épaisseur 50 mm, protection par anode ► Échangeur inférieur solaire en tube lisse émaillé extérieurement ► Équipé avec une résistance électrique blindée d'appoint avec thermostat de sécurité et sonde ► Station solaire avec pompe modulante, dégazeur à purge manuelle, vase d'expansion, groupe sécurité ► Régulation solaire CS2+ et raccordements à l'arrière

ACCESSOIRE(S)

- Fluide caloporteur hautes performances BIO (-26°C) 20 L (réf.: 100017 611)
- **Prix: 194 € HT** | 232,80 € TTC
- Champ de capteurs solaires Dietrisol 1 x PRO D230 2m² tuile mécanique (réf.: 100019 693)
- **Prix: 1 713,67 € HT** | 2 056,40 € TTC dont **6,67 € HT** | 8 € TTC d'éco-part
- Champ de capteurs solaires Dietrisol 2 x PRO D230 5 m² vertical tuile (réf.: 7615 866)
- **Prix: 3 638,67 € HT** | 4 366,40 € TTC dont **6,67 € HT** | 8 € TTC d'éco-part



GARANTIE
2 ANS

Toutes pièces

GARANTIE
3 ANS

Cuve de
préparateurs < 50
L d'ECS

Modèle	Référence	Capacité du ballon (L)	Ø (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Inisol UNO BSL 200	7786639	225	604	2 379 2 854,80 €	5 6 €
Inisol UNO BSL 300	7786640	300	604	2 545 3 054 €	5 6 €
Inisol UNO BSL 400	7786641	400	704	3 996 4 795,20 €	5 6 €
Inisol UNO E BESL 200	7786636	225	604	2 382 2 858,40 €	5 6 €
Inisol UNO E BESL 300	7786637	300	604	2 704 3 244,80 €	5 6 €
Inisol UNO E BESL 400	7786638	400	704	3 996 4 795,20 €	5 6 €



De Dietrich



Inisol Quadro Solar

PRÉPARATEURS SYSTÈME SOLAIRE SCC
AVEC PRÉPARATION ECS ET/OU SOUTIEN
AU CHAUFFAGE



Prêt-à-poser
avec tous les équipements

À PARTIR DE : 6 162,30€ HT | 7 394,76€ TTC

- Réservoir tampon à stratification de températures en acier, charge intelligente optimisée
- Échangeur solaire ► Échangeur serpentin inox pour la production d'ECS ► Station solaire complète DKSL 6-8 MSB avec pompe modulante, vase d'expansion solaire de 18 L ► Régulation solaire Sol Plus à associer avec des générateurs non équipés de régulation Diematic iSys

ACCESSOIRE(S)

- Fluide caloporteur hautes performances BIO (-26°C) 20 L (réf.: 100017 611)
- **Prix: 194 € HT | 232,80 € TTC**
- Champ de capteurs solaires Dietrisol 3 x PRO D230 7 m² sur ardoise (réf.: 100019 699)
- **Prix: 4 425,67 € HT | 5 310,80 € TTC dont 6,67 € HT | 8 € TTC d'éco-part**
- Champ de capteurs solaires Dietrisol 4 x PRO D230 9 m² tuile mécanique (réf.: 100019 701)
- **Prix: 5 865,67 € HT | 7 038,80 € TTC dont 6,67 € HT | 8 € TTC d'éco-part**



GARANTIE
2 ANS

Toutes pièces

GARANTIE
3 ANS

Cuve de
préparateurs
≤ 50 L d'ECS

Modèle	Référence	Ø (mm)	Prix HT TTC
Inisol Quadro 400 SolarEasy	7805659	710	6 370,60 7 644,72 €
Inisol Quadro 700 SolarEasy	7805660	950	7 265,60 8 718,72 €
Dietrisol Quadro 400 SolarSystem	7805658	710	6 162,30 7 394,76 €
Dietrisol Quadro 700 SolarSystem	7805656	950	7 057,30 8 468,76 €
Inisol Quadro 700 SolarEasybois	7805661	950	7 233,90 8 680,68 €

DOMUSA
T E K N I K

Système solaire

CESI ET SSC

À PARTIR DE : 2 569,92€ HT | 3 083,90€ TTC dont **11,92€ HT** | 14,30€ TTC d'éco-part

- Chauffe-eau solaire et SSC en version pressurisée ou autovidangeable ► DS-Matic (CESI) et Pack BT DUO P ME DB (SSC) Version autovidangeable ► DS-Pack (CESI) et Pack BT Duo P ME (SSC) Version pressurisée



Modèle	Référence	Capacité du ballon (L)	Fonction	Nombre de capteurs	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
DS-Matic H 1.150 L	TDSM000374	150	CESI Autovidangeable	1	2 569,92 3 083,90 €	11,92 14,30 €
DS-Matic H 2.250 L	TDSM000375	250	CESI Autovidangeable	2	3 819,92 4 583,90 €	11,92 14,30 €
DS-Pack H 190 1C	TDSP000138	190	CESI Pressurisé	1	2 786,92 3 344,30 €	11,92 14,30 €
DS-Pack H 300-2C	TDSP000159	300	CESI Pressurisé	2	3 622,92 4 347,50 €	11,92 14,30 €
Pack BT Duo P ME-4C	TDBT000044	440	SSC Pressurisé	4	7 096,92 8 516,30 €	11,92 14,30 €
Pack BT Duo P 400 ME-4C DB	TDBT000046	440	SSC Autovidangeable	4	7 796,92 9 356,30 €	11,92 14,30 €



© INFOS


Thermor

Ristretto

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE
PETITE CAPACITÉ



Idéal en appoint



À PARTIR DE : 260€ HT | 312€ TTC dont 5€ HT | 6€ TTC d'éco-part

► Compact, s'intègre facilement dans un placard sur ou sous évier (existe en format rond ou carré) ► Protection anticorrosion avec anode en magnésium et résistance ► Excellente isolation (0% CFC) ► La proximité chauffe-eau/point de puisage assure une eau chaude immédiate et plus d'économies ► Forte puissance : production de 10, 15, 30 L à 65° en 20, 30, 55 min, (eau froide à 15°)

GARANTIE
3 ANS Cuve

GARANTIE
2 ANS Pièces électriques



Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Petite Capacité sur évier monophasé	221071	10	260 312 €	5 6 €
Petite Capacité sur évier monophasé	221073	15	294 352,80 €	5 6 €
Petite Capacité compact sous évier monophasé	221074	15	294 352,80 €	5 6 €
Petite Capacité compact sur évier monophasé	221079	15	294 352,80 €	5 6 €
Petite Capacité sur évier monophasé	231020	30	342 410,40 €	5 6 €
Petite Capacité sous évier monophasé	221072	10	260 312 €	5 6 €
Petite Capacité carré sur évier monophasé	221137	15	316 379,20 €	5 6 €
Petite Capacité carré sous évier monophasé	221138	15	316 379,20 €	5 6 €
Petite Capacité sur évier monophasé	231083	30	373 447,60 €	5 6 €
Petite Capacité horizontal sur évier	221104	30	408 489,60 €	5 6 €

Thermor

Malicio 3

CHAUFFE-EAU GAIN DE PLACE CONNECTÉ



Format extra-plat



À PARTIR DE : 653€ HT | 783,60€ TTC dont 5€ HT | 6€ TTC d'éco-part

► Chauffe-eau à semi accumulation ► Résistance Stéatite protégée du calcaire et protection anticorrosion ► Économies d'énergie grâce au mode Éco+ (mode absence, manuel et Éco +) ► Connecté Wifi natif : pilotage avec application Cozytouch ► Multiposition

GARANTIE
5 ANS Cuve

GARANTIE
2 ANS Pièces amovibles et électriques



Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Malicio 3 - blanc multiposition monophasé	231063	40	653 783,60 €	5 6 €
Malicio 3 - blanc multiposition monophasé	231064	65	692 830,40 €	5 6 €
Malicio 3 - blanc multiposition monophasé	231070	80	742 890,40 €	5 6 €
Malicio 3 - blanc multiposition monophasé	231081	100	831 997,20 €	5 6 €
Malicio 3 - blanc vertical monophasé	231072	120	872 1046,40 €	5 6 €
Malicio 3 - blanc vertical monophasé	271108	150	941 1129,20 €	5 6 €
Malicio 3 - blanc vertical monophasé	231071	100	805 966 €	5 6 €



Thermor



Duralis Connect

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE CONNECTÉ

+ Économies, connectivité et flexibilité

À PARTIR DE : **976€ HT** | 1171,20€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

- ▶ Connecté WIFI natif - Pilotage à distance avec l'application Cozytouch ▶ Jusqu'à 12% d'économies d'énergie grâce au mode intelligent Eco+ et le paramétrage possible ▶ Produit pratique à manipuler grâce aux poignées dessus/dessous et au raccordement + accessible
- ▶ Résistance stéatite protégée du calcaire ▶ Double protection anticorrosion ACI

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Accessoire Chauffe-eau électrique et PECS Trépied Universel (réf.: 900 991)
- Prix: **55 € HT** | 66 € TTC

	GARANTIE 5 ANS	Cuve	GARANTIE 5 ANS	Pièces amovibles électriques			
--	---------------------------------	------	---------------------------------	------------------------------	--	--	--

Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Duralis Connect ACI Hybride - VM 150 L	271093	150	976 1171,20 €	5 6 €
Duralis Connect ACI Hybride - VM 200 L	271094	200	1102 1322,40 €	5 6 €
Duralis Connect ACI Hybride - 300 L stable	292049	300	1762 2114,40 €	5 6 €

De Dietrich



CESL-C

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE
EXTRA-PLAT MURAL

+ Faible déport du mur (350 mm) et montage vertical ou horizontal

À PARTIR DE : **820€ HT** | 984€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

- ▶ 2 résistances électriques : 800 W à l'entrée, 1200 W en sortie
- ▶ Cuve émaillée - Anode magnésium - Résistance stéatite
- ▶ Commande digitale avec boîtier rétro-éclairé
- ▶ 3 modes de fonctionnement : Confort, Eco et Smart avec fonction optimisation de chauffe
- ▶ Raccords diélectriques 1/2 inclus

	GARANTIE 2 ANS	Toutes pièces	GARANTIE 5 ANS	Sur cuve (sauf 50 L = 3 ans)		
--	---------------------------------	---------------	---------------------------------	------------------------------	--	--

Modèle	Référence	Capacité	Eau fournie à 40°C montage vertical (L)	Eau fournie à 40°C montage horizontal (L)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
CESL-C 50	7755511	50	76	65	820 984 €	5 6 €
CESL-C 80	7755512	80	108	95	887 1064,40 €	5 6 €
CESL-C 100	7755513	100	131	115	954 1144,80 €	5 6 €

Notes:



Infos

EAU CHAUDE SANITAIRE

Accumulateurs et instantanés gaz



ondéa BAS NOx / ondéa HYDROPOWER BAS NOx

CHAUFFE-BAIN À TIRAGE NATUREL

À PARTIR DE : **839,67€ HT** | **1007,60€ TTC** dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Design épuré grâce une simplification du pilotage de la température ► Confort d'ECS maximal pour s'adapter aux besoins de chacun ► Le plus écologique garanti : absence de raccordement électrique, allumage automatique ► Brûleur Bas NOx assure la faible émission de NOx

ACCESSOIRE(S)

- Kit mélangeur pour LC 9../10../14.. (sans bec déverseur) (réf.: 7736506 061)
- **Prix: 65 € HT** | 78 € TTC
- Plaque d'accrochage multi-marque LC (réf.: 7709003 123) - **Prix: 15 € HT** | 18 € TTC



GARANTIE
2 ANS

Pièces



Technologie de combustion :
réduit la température de
flamme

Modèle	Référence	Dimensions H x l x P (mm)	Type de gaz	Débit (L/min)	Puissance (kW)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
LC 10-4 PVN	7736505691	655 x 310 x 225	Naturel	10	17,4	839,67 1007,60 €	1,67 2 €
LC 10-4 PVB	7736504847	655 x 310 x 225	Butane/Propane	10	17,4	839,67 1007,60 €	1,67 2 €
LC 9-4 PVHDN	7736505234	580 x 310 x 225	Naturel	9	15,7	1063,67 1276,40 €	1,67 2 €
LC 9-4 PVHDB	7736505232	580 x 310 x 225	Butane/Propane	9	15,7	1063,67 1276,40 €	1,67 2 €
LC 11-4 PVHYN	7736504817	655 x 310 x 225	Naturel	11	19,2	996,67 1196 €	1,67 2 €
LC 11-4 PVHYB	7736504818	655 x 310 x 225	Butane/Propane	11	19,2	996,67 1196 €	1,67 2 €
LC 10-4 PVHYN VMC	7736504844	655 x 310 x 225	Naturel	10	17,4	1027,67 1233,20 €	1,67 2 €
LC 14-4 PVHYN	7736506273	655 x 425 x 225	Naturel	14	23,6	1174,67 1409,60 €	1,67 2 €
LC 14-4 PVHYB	7736504820	655 x 425 x 225	Butane/Propane	14	23,6	1174,67 1409,60 €	1,67 2 €
LC 14-4 RPVHYN VMC	7736504848	655 x 350 x 225	Naturel	14	23,6	1204,67 1445,60 €	1,67 2 €



ondéa HYDROSMART BAS NOx

CHAUFFE-BAIN À VENTOUSE

À PARTIR DE : **1176,67€ HT** | **1412€ TTC** dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Technologie innovante : réduction d'émissions de CO2 et de NOx grâce au brûleur
- Le plus écologique : optimisation des dépenses énergétiques de l'habitat
- Design ergonomique : contrôle d'un simple toucher sur l'interface de régulation digitale
- Installation simplifiée : chaque détail est pensé pour simplifier le remplacement

ACCESSOIRE(S)

- AZ 414 : ventouse horizontale (réf.: 7716780 194) - **Prix: 210 € HT** | 252 € TTC



GARANTIE
2 ANS

Pièces



Émissions polluantes et
dépenses énergétiques
réduites

Modèle	Référence	Dimensions H x l x P (mm)	Type de gaz	Débit (L/min)	Mode d'évacuation	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
LC 12-4 HFP N	7736505031	575 x 335 x 180	Naturel	12	Ventouse	1176,67 1412 €	1,67 2 €
LC 12-4 HFP B	7736505032	575 x 335 x 180	Butane/Propane	12	Ventouse	1176,67 1412 €	1,67 2 €
LC 15-4 HFP N	7736506278	575 x 365 x 170	Naturel	15	Ventouse	1319,67 1583,60 €	1,67 2 €
LC 15-4 HFP B	7736506279	575 x 365 x 170	Butane/Propane	15	Ventouse	1319,67 1583,60 €	1,67 2 €
LC 17-4 HFP N	7736506280	575 x 365 x 170	Naturel	17	Ventouse	1382,67 1659,20 €	1,67 2 €
LC 17-4 HFP B	7736506281	575 x 365 x 170	Butane/Propane	17	Ventouse	1382,67 1659,20 €	1,67 2 €



Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

resideo

Resideo Braukmann

CA295 DISCONNECTEUR TYPE CA

 Accès illimité à tous les composants internes

À PARTIR DE : 88,06€ HT | 105,67€ TTC



- Filtre intégré
- Construction compacte
- Accès illimité à tous les composants internes
- Faible perte de charge et grand débit
- Répond aux exigences NF, KTW et Belgaqua



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Disconnecteur hydraulique 1/2"	CA295-1/2A	88,06 105,67 €
Disconnecteur hydraulique 1/2"	CA295-1/2ZI	88,06 105,67 €
Disconnecteur hydraulique 3/4"	CA295-3/4A	88,06 105,67 €
Disconnecteur hydraulique 3/4"	CA295-3/4ZI	88,06 105,67 €



MIEUX COMPRENDRE


DEUX TYPOLOGIES :

POUR L'ENSEMBLE DES MARCHÉS RÉSIDENTIEL ET TERTIAIRE

Indispensable pour tous les bâtiments individuels, collectifs ou tertiaires, elle préserve les personnes et les biens. L'air que nous respirons dans les lieux fermés est pollué par la production de CO₂ due à notre activité et par les composés organiques volatiles (COV) contenus dans les produits d'entretien, les peintures, le mobilier. **Le renouvellement et la purification de l'air est donc capital pour notre santé.**

1

SIMPLE FLUX : UNE SOLUTION PLUS ÉCONOMIQUE ET PLUS RÉPANDUE




La version de base auto-réglable fonctionne à débit d'air constant et ne tient pas compte du taux d'humidité réel dans le logement.

La version hygro-réglable ajustera les débits d'air en fonction du taux réel d'humidité. **Pour la variante Hygro A**, seules les bouches d'extraction vont s'ajuster à l'hygrométrie. **Pour une Hygro B**, les entrées d'air s'adapteront également.

2

DOUBLE FLUX : PLUS COÛTEUSE, MAIS COMPENSÉE PAR LES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE DE CHAUFFAGE GÉNÉRÉES



En hiver, contrairement à la version simple flux qui introduit de l'air extérieur froid, la double flux récupère les calories de l'air extrait pour le transmettre à l'air entrant qui aura été préalablement filtré.

En été, les flux de chaleur sont inversés et l'air extrait rafraîchit l'air entrant.

Plus contraignante à l'installation et plus coûteuse à l'achat, la ventilation double flux réduira vos besoins de chauffage en hiver.



Pour l'ensemble des bâtiments, les débits d'air du système de ventilation sont réglementés :

- ▶ par le code de la construction et de l'habitation (CCH) (l'article R11-9 s'applique) **pour les logements**,
- ▶ par le Règlement Sanitaire Départemental Type **pour les Établissements Recevant du Public**
- ▶ par le code du travail **pour les Établissements Recevant des Travailleurs**

VENTILATION

.....

146 **RÉSIDENTIEL**



EasyHOME Hygro

VENTILATION SIMPLE FLUX
HYGRORÉGLABLE



Motorisation très basse
consommation pour les
modèles MW



À PARTIR DE : **555,83€ HT** | **667€ TTC** dont **0,83€ HT** | 1€ TTC d'éco-part

- Ventilation au plus près des besoins grâce à la détection d'humidité
- Économies d'énergie grâce à la motorisation très basse consommation (versions Premium)
- Silencieux : à partir de 31 dB(A)
- Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 7 sanitaires (version Premium, combles)
- Compatible multiconduits : souple (Algaïne), semi-rigide (Optiflex) ou rigide (Minigaine)

ACCESSOIRE(S)

- Kit Bahia Curve WC pres W13 D80 (réf.: 11033 661)
- **Prix: 141,17 € HT** | 169,40 € TTC dont **0,17 € HT** | 0,20 € TTC d'éco-part
- Kit Bahia Curve bain cellier D80 (réf.: 11033 663) - **Prix: 129 € HT** | 154,80 € TTC



Modèle	Référence	Application	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Kit VMC simple flux EasyHOME Hygro COMBLES Premium Micro Watt MW	11033034	Combles, neuf et rénovation	714,83 857,80 €	0,83 1 €
Kit VMC simple flux EasyHOME Hygro COMBLES Classic	11033031	Combles, rénovation	555,83 667 €	0,83 1 €
Kit VMC simple flux EasyHOME Hygro COMPACT Premium Micro Watt MW	11033051	Faux plafond, neuf et rénovation	771,83 926,20 €	0,83 1 €
Kit VMC simple flux EasyHOME Hygro COMPACT Classic	11033049	Faux plafond, rénovation	608,83 730,60 €	0,83 1 €
Kit VMC simple flux EasyHOME Hygro COMBLES Premium Haute Pression HP+	11033021	Combles, neuf	876,83 1052,20 €	0,83 1 €
Kit VMC simple flux EasyHOME Hygro COMPACT 6 piquages Premium HP+	11033026	Faux plafond, neuf	927,83 1113,40 €	0,83 1 €



InspirAIR Top 300 et 450

VENTILATION DOUBLE FLUX INDIVIDUELLE
ET PURIFICATION D'AIR



Filtration sur-mesure
et mode radon exclusif



À PARTIR DE : **3 535,67€ HT** | **4 242,80€ TTC** dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Qualité d'air optimale : filtration sur-mesure et mode radon exclusif
- Pilotage intelligent de la ventilation en fonction de la QAI réelle en association avec un capteur CO₂
- Motorisation très basse consommation
- Confort acoustique et thermique : silencieux, batteries de préchauffage en option
- Suivi et pilotage de la qualité d'air intérieur et extérieur par application AldesConnect

ACCESSOIRE(S)

- Télécommande InspirAIR avec capteur CO2 (réf.: 11023 480)
- Télécommande InspirAIR (réf.: 11023 479)



Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Kit InspirAIR® Top 300 Classic avec télécommande et siphon	11023496	3 535,67 4 242,80 €	1,67 2 €
Kit InspirAIR® Top 300 Premium avec télécommande et siphon	11027108	3 910,67 4 692,80 €	1,67 2 €
Kit InspirAIR® Top 450 Classic avec télécommande et siphon	11023497	4 678,67 5 614,40 €	1,67 2 €
Kit InspirAIR® Top 450 Premium avec télécommande et siphon	11027109	4 999,67 5 999,60 €	1,67 2 €



© INFOS



EasyHOME PureAIR

VENTILATION SIMPLE FLUX À DÉTECTION
MULTI-POLLUANTS



Qualité d'air optimale grâce
aux capteurs CO2, COV et H2O



À PARTIR DE : **583,83€ HT** | **700,60€ TTC** dont **0,83€ HT** | 1€ TTC d'éco-part

► Solution de ventilation à détection multi-polluants : CO2, COV, H2O ► Filtration de l'air entrant avec les entrées d'air AirFILTER (4 incluses dans les kits) ► Pilotage et suivi de la qualité d'air intérieur et extérieur par l'application AldesConnect ► Compatible multi-conduits : souple, ou semi-rigide Optiflex (antistatique et antibactérien) ► Intégration parfaite à la décoration intérieure grâce aux grilles ColorLINE

ACCESSOIRE(S)

► Kit AirFILTER : entrée d'air filtrante + auvent (réf.: 11011 585) - **Prix: 73,90 € HT** | 88,68 € TTC



Modèle	Référence	Polluants détectés	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Kit EasyHOME PureAIR Compact Connect	11033062	CO2 + COV + H2O	1170,83 1405 €	0,83 1 €
Kit EasyHOME PureAIR Compact Premium	11033060	CO2 + COV + H2O	981,83 1178,20 €	0,83 1 €
Kit EasyHOME PureAIR Compact Classic	11033058	COV + H2O	662,83 795,40 €	0,83 1 €
Kit EasyHOME PureAIR Classic	11033056	COV + H2O	583,83 700,60 €	0,83 1 €



EasyHOME Auto

VENTILATION SIMPLE FLUX
AUTORÉGLABLE



Grilles design ColorLINE pour
une intégration parfaite



À PARTIR DE : **158,83€ HT** | **190,60€ TTC** dont **0,83€ HT** | 1€ TTC d'éco-part

► Renouvellement d'air automatique ► Simple à intégrer : < 19 cm en version Compact et ultra-rapide à poser ► Silencieux : à partir de 23 dB(A) ► Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires ► Idéal rénovation

ACCESSOIRE(S)

► Kit ColorLINE Blanc D80 (support + plaque) (réf.: 11022 156) - **Prix: 25,40 € HT** | 30,48 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Kit EasyHOME Auto + grilles BIP	11026032	158,83 190,60 €	0,83 1 €
Kit EasyHOME Auto + grilles design ColorLINE	11026033	171,83 206,20 €	0,83 1 €
Kit EasyHOME Auto Compact + grilles BIP	11026035	256,83 308,20 €	0,83 1 €
Kit EasyHOME Auto Compact + grilles ColorLINE	11026036	271,83 326,20 €	0,83 1 €
Kit EasyHOME Auto Compact avec Netatmo	11026038	373,83 448,60 €	0,83 1 €



- 1 Rendez-vous sur **mybleurouge.fr**
- 2 Sélectionnez votre agence de référence
- 3 Renseignez les informations de votre société
- 4 Prenez rendez-vous avec votre distributeur
- 5 Récupérez vos identifiants

+ de
120 000
produits





Graphic

EXTRACTEUR PONCTUEL



À PARTIR DE : **108,83€ HT** | **130,60€ TTC** dont **0,83€ HT** | 1€ TTC d'éco-part

► Silencieux : à partir de 26dB(A) ► Idéal pour la ventilation ponctuelle d'une pièce : WC, salle de bains, buanderie ► Performant dans le désembuage ► Design moderne

GARANTIE
2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Extracteur ponctuel Graphic - Ø 100 mm	11022370	108,83 130,60 €	0,83 1 €
Extracteur ponctuel Graphic - Ø 100 mm T, temporisé	11022371	141,53 169,84 €	0,83 1 €
Extracteur ponctuel Graphic - Ø 100 mm H, à détection d'humidité	11022372	173,83 208,60 €	0,83 1 €



Inea

EXTRACTEUR PERMANENT



À PARTIR DE : **198,83€ HT** | **238,60€ TTC** dont **0,83€ HT** | 1€ TTC d'éco-part

► Esthétique : design moderne et épuré ► Offre un confort permanent : ventile 24h/24
► Compatible avec un conduit de refoulement jusqu'à 10 m ► Idéal pour salle de bains, WC ou buanderie


GARANTIE
2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Extracteur permanent Inea - Ø 100 mm	11022380	198,83 238,60 €	0,83 1 €
Extracteur permanent Inea H - Ø 100 mm, à détection d'humidité	11022381	278,83 334,60 €	0,83 1 €



Kit InspirAIR Top 210

VENTILATION DOUBLE FLUX



2 127,27€ HT | **2 552,72€ TTC** dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part
(réf.: 11027120)

► Double flux certifiée ultra compacte pour un débit jusqu'à 210m³/h ► Élimine la buée grâce à la détection d'humidité et garantit un air sain ► Seulement 61 cm de haut et 30 cm de profondeur
► Précablée (câble électrique et télécommande) et prête à démarrer en moins de 10 min
► Éligible aux aides financières CEE et MaPrimeRénov' grâce à sa certification NF

ACCESSOIRE(S)

► Kit Filtres Inspirair Top 210 (réf.: 11027122) - **Prix: 75 € HT** | 90 € TTC





Alana

PURIFICATEUR D'AIR



Compact et efficace

À PARTIR DE : **722,83€ HT** | 867,40€ TTC dont **0,83€ HT** | 1€ TTC d'éco-part

► Qualité d'air assurée grâce à son efficacité : élimine jusqu'à 99 % des PM1 ► Réduit significativement le risque de contamination de la COVID-19 ► Économies : pas de filtres à changer, et <5 € de consommation annuelle ► Confort acoustique : fonctionnement silencieux à 25 dB(A) ► Pose murale ou sur pieds



Modèle	Référence	Pose	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Purificateur d'air Alana 230V	10900100	Pose murale ou sur pieds	722,83 867,40 €	0,83 1 €



EasyHOME AutoSENS

KIT DE VENTILATION SIMPLE FLUX
AUTORÉGLABLE ANTIBUÉE ET ANTIODEUR



Système antibuée et antiodeur automatique

299,83€ HT | 359,80€ TTC dont **0,83€ HT** | 1€ TTC d'éco-part
(réf.: 11026045)

► Traitement de l'humidité dans la cuisine et dans toutes les salles de bains ► Installation en combles ou en faux plafond, 2 vis de fixation seulement ► Groupe compact extra plat ► Idéal en rénovation ou remplacement pour 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires ► Inclus 3 grilles ColorLINE® dans le kit



Domeo Evo

VMC DOUBLE-FLUX À TRÈS HAUT
RENDEMENT



Le plus silencieux de sa catégorie

À PARTIR DE : **2 491,02€ HT** | 2 989,22€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Conforme RE2020 ► Gestion automatique et visualisation de la QAI de l'ensemble du logement ► Jusqu'à 25% d'économies de chauffage par échangeur à contre-flux très haute efficacité ► Filtres à pollen inclus



Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Domeo Evo 225 FL	600102	2 491,02 2 989,22 €	1,67 2 €
Domeo Evo 225 DHU RD	600103	2 723,38 3 268,06 €	1,67 2 €
Domeo Evo 225 Sérénité RD	600104	2 833,55 3 400,26 €	1,67 2 €
Domeo Evo 315 DHU RD	600105	3 516,38 4 219,66 €	1,67 2 €
Domeo Evo 315 Sérénité RD	600106	3 828,34 4 594,01 €	1,67 2 €
Domeo Evo 450 Sérénité RD	600107	6 555,40 7 866,48 €	1,67 2 €





Pulsive

TRAITEMENT GLOBAL DE L'HUMIDITÉ



Installation facile

À PARTIR DE : 844,07€ HT | 1012,88€ TTC dont 1,67€ HT | 2€ TTC d'éco-part

- Maison jusqu'à 250 m², peu ou pas isolée
- Pas de réseau de gaines à prévoir
- Fonctionnement autonome
- Évite les moisissures, condensation, bactéries et problèmes dus à l'excès d'humidité
- Installation combles



Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Pulsive	600492	844,07 1012,88 €	1,67 2 €
Pulsive Roof	600498	942,83 1131,40 €	1,67 2 €



© INFOS

MIEUX COMPRENDRE

INDISPENSABLES AU BON FONCTIONNEMENT DU BÂTIMENT

Quel que soit le type de bâtiment, les pompes et circulateurs assureront l'alimentation, la circulation et l'évacuation des fluides.

1

LES CIRCULATEURS DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

Ils sont majoritairement électroniques ou à vitesse variable. Ils intègrent des fonctions de régulation à pression constante ou proportionnelle et pour les dernières versions, des fonctions avancées pour **optimiser le confort et la consommation d'énergie.**



2

LES CIRCULATEURS D'EAU CHAUDE SANITAIRE ET SURPRESSEURS

- **Les circulateurs d'eau chaude sanitaire** garantissent un confort d'utilisation même si le point d'utilisation est éloigné du point de production.
- **Les surpresseurs** sont conçus pour maintenir en permanence la bonne pression d'eau à tous les points de puisage. Les versions équipées d'un capteur interne, mesurant la pression de refoulement, **s'ajustent pour garantir un fonctionnement optimum en réduisant la consommation d'énergie.**



► **Des versions compactes** sont disponibles et peuvent être installées à l'intérieur du logement, dans un meuble de cuisine par exemple.



► **La station de relevage** compacte équipée ou non d'un broyeur assure l'évacuation des eaux grises quand un raccordement au réseau est impossible.



POMPES



- 154 EAU CHAUDE DOMESTIQUE
- 154 EAU FROIDE DOMESTIQUE
- 157 EAU FROIDE COLLECTIF



Evosta

CIRCULATEUR ÉLECTRONIQUE DAB POUR
INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE
CLIMATISATION



Économie, simplicité
d'utilisation

À PARTIR DE : **251,06 € HT** | **301,27 € TTC** dont **0,06 € HT** | 0,07 € TTC d'éco-part

- ▶ Pompe électronique basse consommation, avec vis de dégommage en façade
- ▶ Plage d'exploitation de 0.4 à 3.6 m³/h, hauteur manométrique jusqu'à 6,9 m ▶ Technique à variation de vitesse permettant des économies d'énergie avec 9 modes de fonctionnement
- ▶ EEI <0.18, IPX5 étanchéité parfaite, plage de t° du liquide -10° à +110°C ▶ Moteur protégé par une coque en Inox qui assure sa longévité


ACCESSOIRE(S)

- ▶ Coque d'isolation : évite le phénomène de rosée en mode climatisation (réf.: CIEVA2)
- **Prix: 37,60 € HT** | 45,12 € TTC

GARANTIE
5
ANS

Modèle	Référence	Entraxe	Prix HT TTC	Éco-part.
Pour chauffage et climatisation	EVA24070180	180 mm-1	251,06 301,27 €	0,06 0,07 €
Pour chauffage et climatisation	EVA24070130	130 mm-1	259,06 310,87 €	0,06 0,07 €
Pour chauffage et climatisation	EVA2407013026	130 mm-1	262,06 314,47 €	0,06 0,07 €
Pour chauffage et climatisation	EVA24070180X	180 mm-2	270,06 324,07 €	0,06 0,07 €

EAU FROIDE DOMESTIQUE



Sanifos 280

STATION DE RELEVAGE À ENTERRER
EAUX VANNES



Fabriquée en France

NOUS CONSULTER

- ▶ Cuve de 280 L ▶ Fonctionnement automatique ▶ Dilacération ou Vortex ▶ Fil d'eau réglable : 3 zones pour un perçage sur-mesure ▶ Fond de cuve auto-nettoyant

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Réhausse Sanifos 280 (réf.: 3308815081 298) - **Prix: NC**
- ▶ Alarme fosse filaire (réf.: 3308815081 625) - **Prix: NC**

GARANTIE
2
ANS



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Sanifos 280 GR S	3308815083117	NC
Sanifos 280 Vortex	3308815081304	NC

Le Chauffe-eau solaire : avancer dans la transition écologique

Opter pour une **énergie renouvelable** est un choix judicieux, offrant des avantages significatifs à la fois pour **l'environnement** et le **budget du foyer**. Les **chauffe-eaux solaires individuels** (CESI) ou **thermodynamiques** (CET) incarnent parfaitement cette transition écologique. En effet, ces systèmes exploitent efficacement l'énergie solaire disponible pour produire une grande partie, voire la totalité, de votre eau chaude tout au long de l'année.



© INFOS



Sanipuddle

POMPE SERPILLÈRE

+ Ne laisse qu'1 mm d'eau

NOUS CONSULTER
(réf.: 3308815081427)

- ▶ Prête à l'emploi ▶ Assèchement 1 mm ▶ Hauteur de relevage de 7 m ▶ Clapet anti-retour intégré
- ▶ Débit max 5.5 m³/h

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Sanipuddle, pompe serpillère pour eaux claires (réf.: 3308815081 427) - **Prix: NC**

GARANTIE
2 ANS



Sanisub Steel

Kit d'urgence

+ Facilité d'installation et utilisation

KIT COMPLET POMPE VIDE CAVE

NOUS CONSULTER
(réf.: 3308815082639)

- ▶ Pour les eaux claires avec une granulométrie de 10 mm ▶ Kit complet : panier, raccord, tuyau d'évacuation et pompe vide cave ▶ Pompage d'eaux claires de sous-sol ▶ Évacuation par raccord fileté 1" 1/4 ▶ Protection moteur intégrée - Tuyau de 15 m

Également disponible en : Pompe seule

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Sanisub Steel 50 A, pompe acier inox pour eaux claires (réf.: 3308815081 700) - **Prix: NC**

GARANTIE
2 ANS



Rainkit Sanisub 800

POMPE SUBMERSIBLE POUR EAUX CLAIRES

+ Fonctionnement en alternance des pompes

NOUS CONSULTER
(réf.: 3308815096568)


- ▶ Granulométrie de 20 mm ▶ Hauteur de relevage de 11 m ▶ 2 pompes Sanisub 800 ▶ Caisse inox avec remplissage par débordement ▶ Évacuations pré-montées

Également disponible en : Pompe seule (Sanisub 800)

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Sanisub 800, pompe vide-cave à déclenchement automatique (réf.: 3308815096 308) - **Prix: NC**

GARANTIE
2 ANS



**VOTRE SOLUTION
PERSONNALISÉE EN
LIGNE POUR PILOTER
EFFICACEMENT
VOTRE ACTIVITÉ
PROFESSIONNELLE !**

**Gérez de manière optimisée
vos devis, vos factures et
l'ensemble de votre activité !
Contactez votre distributeur
pour en savoir plus !**





DTRON

POMPES IMMERGÉES AUTOMATIQUES



Facilité d'utilisation et de mise en place

À PARTIR DE : 803€ HT | 963,60€ TTC

- ▶ Entièrement automatique avec système électronique intégré qui commande l'arrêt et le démarrage
- ▶ Utilisation pour les puits, citernes ou cuve de récupération d'eaux de pluie
- ▶ Clapet de retenue incorporé
- ▶ Réservoir à diaphragme incorporé
- ▶ Longueur du câble 15 mètres



Modèle	Référence	Ampérage	Puissance (kW)	Prix HT/TTC
DTRON 2 35/90 M	152610	3,4	0,55	803 963,60 €
DTRON 2 45/90 M	152612	4,2	0,55	865 1038 €
DTRON 2 35/120 M	152614	4	0,75	884 1060,80 €
DTRON 3 35/90 M	152630	3,4	0,52	841 1009,20 €
DTRON 3 45/90 M	152632	4,2	0,6	898 1077,60 €
DTRON 3 35/120 M	152634	4	0,6	908 1089,60 €



E.Sybox Mini

SURPRESSEUR



Performant, compact, silencieux et facile à installer

1123€ HT | 1347,60€ TTC
(réf.: 209501)

- ▶ Idéal pour la maison
- ▶ Garantit une pression d'eau constante dans toute la maison
- ▶ De 0.6 à 4 m³/h jusqu'à 55 m de CE
- ▶ Pression maxi 7.5 bar
- ▶ Sécurité manque d'eau intégrée

Également disponible en : ▶ E.Sybox 40/80 ▶ Pack E.Sytwin + Pack E. Stytank

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit 2 raccords 1 (réf.: 453 089) - Prix: **36 € HT** | 43,20 € TTC
- ▶ Kit fixation mur (réf.: 450 150) - Prix: **196 € HT** | 235,20 € TTC



Verty

POMPE DE RELEVAGE POUR EAUX CLAIRES
- VIDE CAVE



Facilité d'utilisation et de mise en place

À PARTIR DE : 298€ HT | 357,60€ TTC

- ▶ Pompe submersible d'encombrement très réduit
- ▶ Adaptée aux puisards étroits 200 x 200 mm
- ▶ Câble 10 mètres + Fiche normalisée - Aspiration jusqu'à 3 mm du sol
- ▶ Clapet à membrane intégré
- ▶ Ø refoulement + 1 1/4



Modèle	Référence	Débit (m³/h)	Puissance (kW)	Ampérage	Prix HT/TTC
Verty Nova 200	131003	6	0,22	1,3	298 357,60 €
Verty Nova 400	131004	10	0,4	2,6	334 400,80 €



© INFOS



Divertron 900-AUT. 230V

POMPE IMMERGÉE AUTOMATIQUE

809€ HT | 970,80€ TTC
(réf.: 152651)

- Installation dans des puits, baches et citernes, en position verticale
- Alimentation électrique : 230 V - 0,56 kW - 4,2 A
- Débit max : 4,8 m³/h - Pression maxi : 4,6 bar
- Raccordement 1
- Câble de 15 m fourni



100% automatique

EAU FROIDE COLLECTIF



Sanicubic

STATIONS DE RELEVAGE À POSER

NOUS CONSULTER

- Cuve en polypropylène renforcée fibre de verre
- Diamètre de tuyau de refoulement : DN 40 (Ø ext. 50 mm)
- Niveau ON/OFF : 140/70 mm
- Niveau d'alarme : 210 mm
- Boîtier déporté d'alarme filaire sonore et visuelle (5 m de câble) pour la version Sanicubic 1 WP

ACCESSOIRE(S)

- Filtre à charbon Cubic SFA (réf.: 3308815077 529)
- Vanne d'arrêt guillotine DN50 (réf.: 3 308 815 061 030)



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Sanicubic 1	3 308 815 074 429	NC
Sanicubic 1 WP	3 308 815 074 436	NC

Notes:



MIEUX COMPRENDRE

1

LES MANOMÈTRES ET LES THERMOMÈTRES : POUR SURVEILLER L'INSTALLATION EN PERMANENCE

Il existe 4 types de manomètres :

- **Manomètre à tube de bourdon** : pour des pressions allant jusqu'à 4000 bar
- **Manomètre à capsule** : approprié pour les fluides gazeux jusqu'à 0.6 bar
- **Manomètre à membrane** : pour des pressions jusqu'à 40 bar
- **Manomètre à soufflet** : pour des pressions jusqu'à 1000 mbar

2

LES APPAREILS DE MESURE PORTATIFS : POUR L'INSTALLATION ET LE SUIVI DU FONCTIONNEMENT DES APPAREILS

► **Les analyseurs de combustion** mesurent les fumées et les gaz de fumée pour déterminer les substances nocives rejetées ainsi que la perte d'énergie calorifique. Ces appareils facilitent le réglage des processus de combustion de manière efficace. Certains analyseurs fonctionnant avec une application, permettent de créer des protocoles sur place et de les envoyer par mail. Le client peut signer électroniquement son reçu et les données sont conservées.



► **Le manomètre froid électronique** (pour la maintenance des pompes à chaleur) il permet des mesures extrêmement précises, garantit l'étanchéité des installations frigorifiques, et permet d'optimiser l'efficacité de l'installation.



► **La caméra thermique** utilisant la thermographie, elle facilite grandement le travail avec des applications multiples :

- Contrôle du bon fonctionnement des chauffages par le sol
- Détection des fuites sans aucune destruction au préalable
- Détection des traces d'usure avant l'arrivée de la panne
- Détection des ponts thermiques et des vices de construction



La résolution de l'écran (pixels), la sensibilité thermique, le logiciel d'analyse et la création des rapports d'analyse sont des éléments à prendre en compte dans le choix.

► **L'anémomètre à hélice** permet de mesurer l'écoulement d'air, le débit volumétrique, et la température. Dans le cadre d'une ventilation contrôlée, il permet de contrôler l'air frais et l'air vicié.



De plus en plus d'appareils de mesure et de contrôle sont connectés

Cela apporte plus de sécurité pour les opérateurs, pour le relevé des informations, et donc évite tout oubli de mesures ou erreur de relevé, avec une transmission sur téléphone, tablette.

**COMPTAGE,
MESURE DES
INSTALLATIONS
ET MÉTROLOGIE**



DIEHL
Metering

Gamme Énergie Sharky
775 Facelift

+ Compact - Communicant -
Approuvé MID CL II - Chaud / Froid

COMPTEUR D'ÉNERGIE THERMIQUE COMPACT À ULTRASONS

À PARTIR DE : **327,50€ HT** | 393€ TTC



► Compteur d'énergie thermique (calories / frigories) compact - Mesure de débit par ultrasons
- Compteur sur le retour (aller programmable sur site) ► Version modulaire : M-Bus, Modbus
RTU RS485, Pulse, Radio 868 MHz OMS ou LoRaWAN ► Possibilité de déporter l'intégrateur (câble
de 1,5 ou 3 m selon DN) - Position H ou V ► Température max. 105°C - Pile lithium durée jusqu'à
16 ans incluse - MID Classe II - Option Alim 230VAC ► Inclus : sondes Pt500 MID Lg 2 m ou 3 m +
Pièce M10 DN15 et 20 ou 4 Doigts de Gants pour DN>20

ACCESSOIRE(S)

► Carte Sortie M-Bus ou Pulse (réf.: 302207IMBUS 3022073PULSE) - **Prix: 57,50 € HT** | 69 € TTC
► Carte Modbus RTU (prévoir alimentation 12-24VAC/VDC)(réf.: 3071093) - **Prix: 295 € HT** | 354 € TTC



Modèle	Référence	Plage/ pression	Raccordement (en mm)	Entraxe (mm)	Débit nominal (m³/h)	Température (°C)	Pression nominale	DN	Prix HT TTC
SHARKY 775	3104434+3032509	16	20 x 27	110	1,5	105	16	15	327,50 393 €
SHARKY 775	3105814+3032509	16	26 x 34	130	2,5	105	16	20	395 474 €
SHARKY 775	3105607	16	33 x 42	260	6	105	16	25	800 960 €
SHARKY 775	3106420	16	40 x 49	260	6	105	16	32	875 1 050 €
SHARKY 775	3105475	16	50 x 60	300	10	105	16	40	1 062,50 1 275 €
SHARKY 775	3105479	25	PN25	270	15	105	25	50	1 425 1 710 €
SHARKY 775	3105480	25	PN25	300	25	105	25	65	1 675 2 010 €
SHARKY 775	3105513	25	PN25	300	40	105	25	80	2 025 2 430 €
SHARKY 775	3105514	25	PN25	360	60	105	25	100	2 125 2 550 €
SHARKY 775	3105520	25	PN25	360	100	105	25	100	2 200 2 640 €



MIEUX COMPRENDRE

1

LES OUTILS ÉLECTROPORTATIFS :

DES BATTERIES AUX PERFORMANCES SIMILAIRES
AUX PRODUITS FILAIRES



Ils se déclinent tous en version sur batterie avec des puissances et des durées d'utilisation qui augmentent de jour en jour et atteignent maintenant les performances des produits filaires.

Vous pouvez constituer votre parc de machines en utilisant une même plateforme de batteries pour tous vos besoins (coupe, perçage, vissage...). **Plusieurs marques d'outillage énergisé peuvent aussi utiliser la même plateforme de batterie.** Certaines batteries peuvent aussi avoir un double voltage, ce qui permet d'allonger la durée d'utilisation entre 2 charges.

2

LES OUTILS ÉNERGISÉS

POUR LA PLOMBERIE ET LE CHAUFFAGE

Ils bénéficient aussi de ces mêmes avancées technologiques pour le « sans fil » et apportent aussi des informations de suivi utiles pour l'utilisateur :

- **Gestion électronique du cycle du sertissage** qui garantit la bonne fin de l'opération
- **Calcul du nombre de cycles** d'une sertisseuse pour informer de la révision à prévoir
- **Détection précise** des caméras d'inspection avec système émetteur / récepteur
- **Enregistrement d'images et transfert** simple et rapide à son client du résultat de l'intervention



3

LES OUTILS MANUELS : PLUS ERGONOMIQUES

POUR FACILITER LE TRAVAIL

Fabriqués avec plusieurs matériaux pour assurer une **excellente résistance** et une **prise en main optimale**, ils présentent des **systèmes ingénieux** de réglage rapide (multiprise, pince-clés), et proposent **plusieurs fonctions sur un même outil** (coupe-tube et gaine, niveau avec positionnement pour entraxe de robinetterie...).

Sans oublier le rangement qui devient composable et modulable pour faciliter le transport des outils sur un même trolley.



4

LES EPI (Équipement de Protection Individuelle) :

DES RÉPONSES À TOUS LES BESOINS

Des gants pour la manutention, pour les environnements chimiques, pour le façonnage de matériaux coupants, et encore pour l'entretien de système de chauffage nécessitant une dextérité précise.



OUTILLAGE



164

OUTILLAGE ÉNERGISÉ PLOMBERIE

169

OUTILLAGE MANUEL PLOMBERIE

173

BRASAGE

175

OUTILLAGE D'ENTRETIEN DES CIRCUITS DE CHAUFFAGE

177

FRIGORISTE

179

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF

180

EPI

REMS
for Professionals



Rems Picus DP

CAROTTEUSE ÉLECTRIQUE À MICRO-IMPULSIONS

NOUS CONSULTER
(réf.: 180016 R220)

- Poids: 7 kg
- Machine légère et maniable pour travail à main levée ou avec colonne de carottage
- Carottage dans béton armé Ø 162 mm et maçonnerie Ø 202 mm
- Travail rapide grâce aux micro-impulsions (28 800 /min) et aux couronnes à sec Rems TDKB
- Dispositif d'aspiration des poussières intégré (+ utilisation d'un aspirateur à poussières)

ACCESSOIRE(S)

- Rems TDKB LS - Couronnes diamant laser à sec 32 à 202 mm (réf.: 1815xx R) - **Prix: NC**
- Rems Pull 2 L - Aspirateur professionnel pour poussières et eau (réf.: 185 600 R220) - **Prix: NC**



Carottage béton à sec
et sans poussières

REMS
for Professionals



Rems CamSys 2 Set S-Color S 30 H

SYSTÈME D'INSPECTION DE CANALISATIONS À CAMÉRA ÉLECTRONIQUE

NOUS CONSULTER
(réf.: 175303 R220)

- Poids: 5.9 kg
- Caméra Cmos couleur - Étanche 2 bar - Photosensibilité élevée 0.1 Lux - Montée sur ressort souple
- Unité de commande 1.3 Kg avec grand écran couleur 7"
- Tête de caméra couleur Ø 25 mm avec émetteur 33 kHz pour localisation (localisateur en option)
- Câble de poussée flexible 5,4 mm x 30 m, gradué, sur dévidoir avec mesure électronique de distance

Également disponible en : version avec tête de caméra auto-nivelante - Rems CamSys 2 Set S-Color S-N 30 H (175304 R220)

ACCESSOIRE(S)

- Localisateur de tête de caméra Rems Explorer (réf.: 175 312 R) - **Prix: NC**



Images nettes et capteur
pour localisation de la caméra

REMS
for Professionals



Rems Akku-Press 22V Connected

SERTISSEUSE RADIALE ÉLECTRO-HYDRAULIQUE AVEC CONNEXION WI-FI

NOUS CONSULTER
(réf.: 576015 R220)

- Poids: 3.3 kg
- Pour raccords cuivre, inox, électro-zingué, PER, multicouche jusqu'à 108 mm (sauf profil M max. 54 mm)
- Ultra-rapide, cycle complet avec retour automatique du piston env. 5 secondes
- Tête pivotante 360° pour travail facile dans toutes les positions ; Capteur de pression intégré pour la validation de chaque sertissage
- Connected : configuration, enregistrement des données de sertissage, géolocalisation, rapports
- Batterie Li-Ion 21,6V - 2,5 Ah (env. 200 sertissages par charge) ; En coffret plastique L-Boxx

Également disponible en : coffret métallique robuste (réf. 576014 R220)



Configurable et communicante



© INFOS

REMS
for Professionals



REMS Mini-Press 22V ACC

SERTISSEUSE RADIALE ÉLECTRO-HYDRAULIQUE

NOUS CONSULTER
(réf.: 578014 R220)

- Poids: 2,1 kg
- Pour raccords cuivre, inox, électro-zingué, PER, multicouche jusqu'à 40 mm
- Ultra-rapide, cycle complet avec retour automatique du piston env. 4 secondes
- Tête pivotante 360° pour un travail facile dans toutes les positions
- Batterie Li-Ion 21.6V, 2,5 Ah avec une très grande autonomie (env. 390 sertissages DN15 par charge)
- En coffret plastique L-Boxx

Également disponible en : coffret métallique (réf. 578010 R220)

GARANTIE
1 AN

GARANTIE
5 ANS

Extension de
garantie sur
enregistrement



REMS TECHNOLOGY
LI-ION 22V



Universelle, légère, super-équilibrée et ultra-rapide

REMS
for Professionals



REMS Akku-Press 22V ACC

SERTISSEUSE RADIALE ÉLECTRO-HYDRAULIQUE

NOUS CONSULTER
(réf.: 576011 R220)

- Poids: 2,8 kg
- Pour raccords cuivre, inox, électro-zingué, PER, multicouche jusqu'à 108 mm (sauf profil M max. 54 mm)
- Ultra-rapide, cycle complet avec retour automatique du piston env. 5 secondes
- Tête pivotante 360° pour travail facile dans toutes les positions
- Capteur de pression intégré pour la validation de chaque sertissage avec témoin lumineux;
- Batterie Li-Ion 21.6V, 2,5 Ah avec une très grande autonomie (env. 200 sertissages DN15 par charge)
- En coffret plastique L-Boxx

Également disponible en : Coffret métallique robuste

GARANTIE
1 AN

GARANTIE
5 ANS

Extension de
garantie sur
enregistrement



REMS TECHNOLOGY
LI-ION 22V



La + compacte de sa catégorie

REMS
for Professionals



REMS Curvo Set 14-28

CINTREUSE ÉLECTROPORTATIVE

NOUS CONSULTER
(réf.: 580028 R220)

- Poids: 8,3 kg
- Machine compacte et légère ; Universelle pour tous types de tubes jusqu'à DN 40
- Moteur puissant 1000 W à couple élevé
- Marche rapide et lente par variateur pour cintrage précis
- Cintrage très rapide (ex. tube cuivre écroui 22 mm à 90° en 6 sec)
- Mise en œuvre rapide et sans réglages ; En coffret métallique

Également disponible en : sur batterie - Rems Curvo 22V Set 14-28 (réf. 580064 R220)

ACCESSOIRE(S)

- Spray de cintrage (400 mL) (réf.: 140 120 R) - Prix: NC

GARANTIE
1 AN



La cintreuse la + puissante du marché



REMS
for Professionals

REMS Amigo 2 - Set R 1/2 - 2

FILIÈRE ÉLECTROPORTATIVE

NOUS CONSULTER
(réf.: 540020 R220)

► Poids: 6.5 kg ► Machine compacte et légère - Moteur très puissant 1700 W ► Vitesse de coupe élevée: 30-18 tr/min (ex. tube acier 2" en 24 sec) ► Montage facile et verrouillage sûr des têtes de filetage sur la machine - Amorçage facile ► Filetage partout sans étai avec fourchette d'arrêt à effet auto-serrant ► En coffret métallique

ACCESSOIRE(S)

- Huile de coupe minérale Rems Spezial (spray 600 mL) (réf.: 140 105 R) - **Prix: NC**
- Huile de coupe synthétique Rems Sanitol, soluble à l'eau (spray 600 mL) (réf.: 140115 R) - **Prix: NC**

GARANTIE
1 AN



La + puissante et légère
du marché



REMS
for Professionals

REMS Frigo 2 F-Zero

APPAREIL ÉLECTRIQUE À CONGELER
LES TUBES

NOUS CONSULTER
(réf.: 131012 R220)

- Poids: 23 kg
- Compact et léger avec 2 poignées de transport - Transport et travail en hauteur faciles
- Compresseur puissant 430 W - Congélation ultra-rapide (ex. tube acier Ø 3/4" env. 9 min.)
- Têtes de congélation étroites (50 mm) pour utilisation facile dans les espaces réduits
- Tuyaux flexibles extra-longs (2.5 m) pour grand rayon de travail

ACCESSOIRE(S)

- Set adaptateurs 1.1/2-2" / 54-60 mm (réf.: 131 160 R) - **Prix: NC**

GARANTIE
1 AN



Le + compact et rapide
du marché



REMS
for Professionals

REMS Cobra 22 Set 16+22

DÉBOUCHEUR ÉLECTRIQUE À SPIRALES

NOUS CONSULTER
(réf.: 172012 R220)

- Poids: 19 kg ► Compact et léger ► Moteur à condensateur puissant 750 W ► Vitesse de rotation très élevée (740 min⁻¹) - Idéale pour éliminer les bouchons tenaces, racines...
- Spirales flexibles en acier à accouplement rapide ► Arbre de commande étanche - Protection totale du moteur contre les salissures

GARANTIE
1 AN



La vitesse de rotation la plus
élevée de sa catégorie



© INFOS



Débouchage électrique

SYSTÈME DE DÉBOUCHAGE ÉLECTRIQUE POUR CANALISATIONS DE 20 À 150 MM

+ Travail polyvalent et puissant
de 20 à 150 mm

NOUS CONSULTER

- Poids: 18 kg ► Pour interventions de service dans les hôpitaux et les installations communales
- Utilisation universelle en intérieur comme en extérieur ► Ensemble complet avec flexibles et accessoires 16 et 22 mm ► Adaptateur direct pour flexibles 16 et 22 mm, carter en option pour diamètres 8 et 10 mm

ACCESSOIRE(S)

- Équipement standard 22 + 16 pour déboucheur R600 & R600 Vario Clean (réf.: 072956X) - **Prix: NC**
- Flexible DuraFlex SMK, 16 mm / 5/8" (réf.: 1500003 703) - **Prix: NC**

GARANTIE
2 ANS
Conditions
sur [www.
rothenberger.fr](http://www.rothenberger.fr)



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
R600 avec équipement 16-22 mm standard	019173	NC
R600 VarioClean complet 16-22 mm Batterie + Chargeur	1000003346	NC
R600 VarioClean machine de base nue	1000003345	NC
R600 VarioClean machine de base Batterie + Chargeur	1000003372	NC
Déboucheur R650 avec équipement 22 mm	072680	NC
Rodrum VCI + flexible 13 mm/15 m Batterie + Chargeur + Outil	1000003348	NC
Rodrum VC + flexible 13 mm/15m Batterie + Chargeur	1000003371	NC
Rodrum L 16 avec outils 16 mm, EU	1000001713	NC
Rodrum VC + flexible 13 mm/15 m sans Batterie/Chargeur	1000003347	NC
Déboucheur R550 nu inclus FS	072686	NC



Romax Compact III

SERTISSEUSE ÉLECTRO HYDRAULIQUE SUR BATTERIE CAS OU AMP SHARE

+ Polyvalente
(pour cuivre, Multicouche, PER,
raccords frigo)

NOUS CONSULTER

- Poids: 2.5 kg ► Rapide : sertissage en 3 secondes - Pour raccords métalliques jusqu'à Ø 35 mm
- Puissante : 19 Kn et légère ► Adaptation de la mâchoire - L'indicateur réduit le risque de mauvaise utilisation ► Pour les installations de chauffage et sanitaires - Pour un nombre de sertissages élevés ► Bluetooth® Connecté avec ROTHENBERGER App

ACCESSOIRE(S)

- RO BP18/2 - Batterie (réf.: 1000001 652) - **Prix: NC**
- RO BC14/36 - Chargeur EU (réf.: 1000001 654) - **Prix: NC**
- RO BP18/4 - 4.0 Ah 18 V, (AMPShare) (réf.: 1000003 860) - **Prix: NC**

GARANTIE
2 ANS
Inscription portail
ROSERVICE
+ en ligne



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
COMPACT III Basic Set 1, 1 x 2 Ah CAS	1000004261	NC
COMPACT III Basic Set 1, 1 x 2 Ah AMPShare	1000004267	NC
COMPACT III Set TH16-20-26, 2 Ah CAS	1000004279	NC
COMPACT III Set TH16-20-26, 2 Ah AMPShare	1000004280	NC
COMPACT III Set >B< MaxiPro 1/4-1.1/8", 2 Ah CAS	1000004286	NC
COMPACT III Set >B< MaxiPro 1/4-1.1/8", 2 Ah	1000004287	NC





Rocam Mini HD et Rocam

CAMÉRA D'INSPECTION MULTIFONCTIONS

+ Un seul appareil pour l'inspection et la localisation

NOUS CONSULTER

► Poids: 3.04 kg ► Émetteur WiFi, emplacement pour carte SD, microphone intégré, haut-parleur intégré. Capteur 512 Hz ► Écran tactile intuitif 7 ► Qualité d'image HD avec une résolution de 1920 x 1080 pixels ► Différents modules disponibles (inspection 40-100 mm ou de 50-100 mm, localisation ROLOC HD PLUS) ► Disponible sur IOS et Android

ACCESSOIRE(S)

- Boule de guidage pour module 25/22 HD (réf.: 1500004 161) - **Prix: NC**
- Mini Module 16 m pour ROCAM 4 - Tête 25 mm (réf.: 1500003 296) - **Prix: NC**

GARANTIE
2 ANS
Conditions
sur [www.
rothenberger.fr](http://www.rothenberger.fr)



Modèle	Référence	Prix HT TTC
ROCAM mini HD - Écran incluant module TEC	1000003921	NC
ROCAM mini HD - Module 25/22 HD - Set EU	1000003922	NC
Module ROLOC PLUS HD - Dispositif de localisation	1000003962	NC
ROCAM mini HD & Module ROLOC PLUS HD - Set EU	1000003963	NC
Module 25/22 HD - Enrouleur	1000003920	NC
ROCAM 4 Plus - 30 m câble, 30 mm	1500002613	NC
ROCAM 4 Plus - 30 m câble, 40 mm	1500002614	NC
ROCAM 4 Plus - 65 m câble, 30 mm	1500002615	NC
ROCAM 4 Plus - 65 m câble, 40 mm	1500002616	NC
ROSCOPE Mini Set	1000002268	NC



Rainurage

RAINUREUSE

+ Pour rainures standard sur les tuyaux de 1 - 12"

NOUS CONSULTER

► Poids: 16.3 kg ► Rainureuse pour tubes en acier jusqu'à Ø 6" (168 mm) sur des tubes en acier standard ► Liaison rapide de tubes, partout où le soudage est interdit ► Standard et tubes en acier à paroi mince jusqu'à 6" (168 mm) ► Léger et design compact pour une utilisation avec filière ► Longue durée de vie et faible usure

ACCESSOIRE(S)

- Clé 3 rouleaux crantés 3/8-2" (réf.: 56 500) - **Prix: NC**
- Établi tripode avec plaque (réf.: 70 751) - **Prix: NC**
- Servante de tubes (réf.: 56 047) - **Prix: NC**

GARANTIE
2 ANS
Conditions
sur [www.
rothenberger.fr](http://www.rothenberger.fr)



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Rogroover 6" pour Supertronic	56509	NC
Rogroover 6" pour machine 2"	56505	NC
Rogroover 6" pour machine 3"	56506	NC
Rogroover 6" pour machine 4"	56507	NC
Roll Groover 2 - 6"	1000000212	NC
Rainureuse à rouleaux fixe Rogroover 1-12", 230 volts	1500001351	NC
Rainure à rouleaux stationnaire, Rogroover 1-12"	1500001352	NC



© INFOS



Rofrost Turbo II R290 2''

GEL TUBE ÉLECTRIQUE FONCTIONNANT AVEC LE RÉFRIGÉRANT R290, AVEC 8 INSERTS

NOUS CONSULTER
(réf.: 1500004196)

► Poids: 20 kg ► La geleuse électrique la plus légère du marché ► Congélation plus rapide et plus fiable pour le client ► Plus léger et plus mobile pour le transport ► Les tuyaux flexibles permettent de travailler dans des positions restreintes ► L'utilisation d'une pâte conductrice garantit une congélation optimale

Également disponible en : version 1.1/4

ACCESSOIRE(S)

► Pâte thermoconductrice pour Rofrost (réf.: 62 291) - **Prix: NC**

GARANTIE
2 ANS

Conditions
sur [www.
rothenberger.fr](http://www.rothenberger.fr)



L'application ROFROST permet de travailler en toute sécurité



Détection de fuites

DÉTECTEUR ACOUSTIQUE DE FUITES

NOUS CONSULTER
(réf.: 1500003533)

► Poids: 2.2 kg ► Dispositif pour les tuyaux d'eau en cuivre, MSR, PEX qui fuient
► Peut être utilisé comme microphone de sol sur les carreaux, la chape, le parquet et le stratifié
► Amplifie le bruit de l'écoulement pour une détection précise des fuites
► Transmission sans fil du signal vers les écouteurs

ACCESSOIRE(S)

► Microphone de sol pour ROLeak Aqua 3 Plus (réf.: 1500003 535) - **Prix: NC**

GARANTIE
2 ANS

Conditions
sur [www.
rothenberger.fr](http://www.rothenberger.fr)



Manipulation simple d'une seule main

OUTILLAGE MANUEL PLOMBERIE



Ropump Super Plus

DÉBOUCHEUR MANUEL PROFESSIONNEL PAR ASPIRATION/PRESSION

NOUS CONSULTER

► Outil optimal pour déboucher lavabos, éviers, baignoires, toilettes ► S'adapte parfaitement aux écoulements difficiles d'accès grâce aux adaptateurs correspondants ► Excellente transmission de la force grâce à la poignée flexible réglable ► Système parfaitement étanche, fournit une force d'aspiration et pression très élevées ► Adaptateurs court et long fournis

ACCESSOIRE(S)

► Adaptateur court (réf.: 72 072) - **Prix: NC**

► Manchon long pour WC (réf.: 72 071) - **Prix: NC**

GARANTIE
2 ANS



Usage simple et efficace

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Ropump Super +	072070X	NC
Ropump	071991	NC
Adaptateur large	072073	NC





KS Tools

LOT DE 2 PROJECTEURS MOBILES À LED 10 ET 30 W

145,56€ HT | 174,67€ TTC dont **0,23€ HT** | 0,28€ TTC d'éco-part
(réf.: 150.4351-A1)

- 3 positions d'éclairage : 25 - 50 - 100% ► Inclinaison à 120° et pied rotatif pour un angle d'éclairage ajustable ► Base magnétique équipée de 2 aimants et poignée de transport
- Rechargeable via prise USB et USB type C ► IP54

ACCESSOIRE(S)

► Chargeur pour réf. 150.4 351 et 150.4 352 (réf.: 150.4 351-904) - **Prix: 9,69 € HT** | 11,63 € TTC



Puissants et pratiques



SCM

ENSEMBLE DE CAISSES AVEC TROLLEY, 3 PIÈCES

428,43€ HT | 514,12€ TTC dont **3,10€ HT** | 3,72€ TTC d'éco-part
(réf.: 850.0380)

- Capacité totale : 105,5 L ► 3 boîtes : S (15,5 L), M (38 L) et L avec Trolley (52 L)
- Trolley : poignée télescopique, excellente maniabilité
- Roues robustes avec revêtement caoutchouc ► Nombreuses possibilités de rangement

Également disponible en : Ensemble de caisses SCM avec chariot de transport, 4 pièces (réf. 850.0377)



Modulable, robuste, étanche, mobile, pratique et astucieux



KS Tools

CLÉ SERRE-TUBES TYPE STILLSON

45,87€ HT | 55,04€ TTC
(réf.: 114.0018)

- 18" - 450 mm ► Version lourde forgée ► Bec poli ► Réglage continu ► Ouverture max. 60 mm

ACCESSOIRE(S)

- Mâchoire mobile de recharge pour réf. 114.0018 (réf.: 114.0018-1) - **Prix: 22,73 € HT** | 27,28 € TTC
- Molette de recharge pour réf. 114.0 018 (réf.: 114.0 018-2) - **Prix: 6,08 € HT** | 7,30 € TTC



Support extrêmement pratique !



GEARplus

JEU DE 10 CLÉS MIXTES À CLIQUET RÉVERSIBLE

212€ HT | 254,40€ TTC
(réf.: 503.4620)

- 10 clés mixtes : 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm ► Double support pratique et astucieux
- Cliquet réversible 72 dents dans l'œil, angle de fourche 15°, angle de reprise 5°
- Chrome Vanadium, finition satinée ► Selon DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738



© INFOS



KS Tools

NIVEAU À ENTRAXES NORMALISÉS
EN ALUMINIUM

130,67€ HT | 156,80€ TTC
(réf.: 204.2000)



- Spécialement conçu pour la mise à niveau précise horizontale et verticale des robinetteries
- 2 calibres, filetages 1/2 pouce sur un côté ► 2 niveaux horizontaux, L 246 mm
- Dimensions normalisées : 90-110-120-140-150-160-180-200-220 mm ► L : 300 mm / H : 50 mm

GARANTIE
A VIE



Spécifique robinetterie



SMARTBAG

SAC D'OUTILS SANITAIRE ET CHAUFFAGE

709,33€ HT | 851,20€ TTC
(réf.: 850.0126)



- 125 pièces : douilles, clés, vissage, pinces, coupe-tube, scie, cutter, marteau, lampe, mètre...
- Sac SMARTBAG XL inclus ► Nombreuses poches de rangement ► Tissu ultra-résistant et poignée renforcée ► Soute rigide avec accès aisé

GARANTIE
A VIE

Sauf lampe et sac

GARANTIE
2 ANS

Lampe (réf. 550.1240)
et sac (réf. 850.0325)



Sac à bandoulière esthétique, robuste et pratique



ULTIMATE

COFFRE À OUTILS ÉQUIPÉ - 114 PIÈCES

599,18€ HT | 719,02€ TTC dont **0,51€ HT** | 0,61€ TTC d'éco-part
(réf.: 922.0100)



- 3 tiroirs et 1 compartiment supérieur ► Système de fermeture avec serrure
- Gamme ULTIMATE composée d'outils robustes, esthétiques et astucieux
- Finition chromée satinée ► Douilles et accessoires 1/4" et 1/2", vissage et pinces

GARANTIE
A VIE

GARANTIE
2 ANS

Caisse à outils



COMPLET : l'essentiel en 1 seul et même coffret



KS Tools

LOT DE COFFRETS DE DOUILLES
TRAVERSANTES

168€ HT | 201,60€ TTC
(réf.: 922.0648)



- Douilles traversantes de 5 à 24 mm ► Cliquets et adaptateurs pour entraînement 1/4", 3/8" et 1/2"
- Embouts PH - PZ - Fente - 6 pans - TORX ► Coffrets ultra-compacts ► Finition chromée satinée - Chrome Vanadium

GARANTIE
A VIE



Profil TRIPLEplus® compatible 6 pans, 12 pans et TORX-E





KS Tools

LOT DE 3 PINCES MULTIPRISES À VERROUILLAGE

111,33€ HT | 133,60€ TTC
(réf.: 115.8531)

- 10" (0-45 mm) - 12" (0-55 mm) et 16" (0-90 mm) ► Crémaillère à 11 positions
- Protection anti-pincement ► Bec poli ► Chrome Vanadium

**GARANTIE
À VIE**



Réglage précis par bouton sur crémaillère



KS Tools

JEU DE 3 CLÉS À MOLETTE À MANCHE BI-MATIÈRE

95,20€ HT | 114,24€ TTC
(réf.: 577.0199)

- 8"/200 mm - 10"/250 mm - 12"/300 mm ► Selon DIN 3117 A ► Angle de fourche 15°
- Graduation millimétrique ► Chrome Vanadium

**GARANTIE
À VIE**



Manche ergonomique bi-matière



KS Tools

COFFRET D'OUTILLAGE GÉNÉRALISTE 1/4" - 1/2"

225,33€ HT | 270,40€ TTC
(réf.: 911.0703)

- Douilles et accessoires 1/4 ► Tournevis PZ1-PZ2 et Fente 5-6 mm, clés mixtes 8 à 19 mm et clés mâles 6 pans 1,5 à 10 mm, pinces, marteau rivoir, lampe de poche, cutter et mètre 5 m ► Outils en Chrome vanadium de qualité ► Finition chromé mat ► Coffret en matière plastique robuste

**GARANTIE
À VIE**

Sauf lampe : 2 ans



TubiX®

COUPE-TUBES (CUIVRE ET INOX)

NOUS CONSULTER
(réf.: 90 31 02 SB)

- Coupe des tubes de 6 à 35 mm de diamètre, avec épaisseur de paroi jusqu'à 2 mm
- Ajustement rapide à une seule main ► Boîtier métal léger et durable en magnésium
- Blocage QuickLock sur tube

ACCESSOIRE(S)

- Molette de coupe pour l'acier inoxydable et le cuivre (réf.: 90 39 02 V01) - **Prix: NC**
- Kit de 5 molettes de coupe pour l'acier inoxydable et le cuivre (réf.: 90 39 02 V03) - **Prix: NC**
- Outil stylet d'ébavurage (réf.: 90 39 02 V02) - **Prix: NC**



QuickLock : coulisser, couper, terminé !



© INFOS



TwinGrip

PINCE MULTIPRISE FRONTALE

NOUS CONSULTER
(réf.: 82 01 200)

- Combinaison unique : préhension frontale et latérale, réglage par bouton pression jusqu'à 22 mm
- Cette pince fine permet de travailler dans les endroits exigus avec peu d'espace de manipulation
- Denture robuste croisée qui permet également d'extraire des vis par l'extérieur
- 5 positions de réglage
- Système anti-pincement



Permet de saisir frontalement et fermer vis et boulons



BiX

COUPE-TUBE PVC, PVC-U, PEHD, IRL...

NOUS CONSULTER
(réf.: 90 22 10 BK)

- Coupe les tubes en PVC de 20 à 50 mm de diamètre
- Coupe rapide et franche sans bavure ni copeau
- Fourni avec 2 lames de rechange intégrées dans l'outil
- Lame en acier chirurgical
- Jusqu'à Ø 50 mm



Ultra compact

BRASAGE



Castoflam SI

CHARIOT OXYGÈNE ACÉTYLÈNE 1000 L

2 527€ HT | 3 032,40€ TTC
(réf.: 79154SI)

- Chariot complet : bouteilles oxygène/acétylène, chariot, chalumeau, manodétendeurs, tuyaux, accessoires
- Bouteilles OX 1 m³, AD 0.8 m³
- Chalumeau : Autoflam2SI0 à sécurité intégrée



Sécurité directement intégrée dans le manche du chalumeau

Également disponible en : ► 0.5 m³ ► 2 m³

GARANTIE
1 AN



Baguette RB5246

BRASURE CU/PH

62€ HT | 74,40€ TTC
(réf.: 5246RB2010P)

- Brasure Cupro-Phosphore, Ø 2 mm, 1 kg
- Assemblage par manchonnage des canalisations
- Autodécapant cuivre sur cuivre
- Sur laiton, utiliser le décapant poudre Castolin 800 (réf. 800 0200P)



Produit stabilisé - Pas de projection

Également disponible en : 5 kg



Baguette 808G

BRASURE CU/PH - 6% ARGENT ATG

199€ HT | 238,80€ TTC
(réf.: 80862006P)

- Brasure cupro-phosphore avec 6% argent, Ø 2 mm, 600 g
- Certifiée ATG Gaz de France
- Installation de gaz combustibles avec le décapant Castolin 808PF (réf. 808PF 0200P)
- Très fluide et capillaire
- Marquée repère ATG N°1521



Spéciale gaz

Également disponible en : 1 kg



Castolin PRO

Baguette 800

BRASURE CU/PH 2% ARGENT

143,50€ HT | 172,20€ TTC
(réf.: 8002010P)



- 2% argent, Ø 2 mm, 1 kg ► Alliage à basse température de fusion
- Pâteux et capillaire - Utiliser le décapant poudre Castolin 800 (réf. 800 0200P)
- Assemblage de sécurité ► Raccordements en cuivre/laiton/bronze

+ 2% d'argent

Castolin PRO

18XFC

SOUDOBRASURE

103,90€ HT | 124,68€ TTC
(réf.: 18XFC3007P)



- Soudobrasure avec 1% argent, Ø 3 mm, 700 g, enrobée
- Assemblage et réparation des aciers galvanisés, tuyauteries...

+ Très haute qualité - Toutes positions - Acier/fonte/cuivre

Également disponible en : 1 kg

ROTHENBERGER
pour tous les professionnels et particuliers

Brasage et Soudure

TORCHE ERGONOMIQUE, LAMPE À SOUDER,
PARE FLAMME POUR BRASAGE TENDRE
ET FORT

+ Haute performance
et ergonomique



NOUS CONSULTER

- Torche ergonomique Super Fire 4 jusqu'à 28 mm, travail à 360°, polyvalent, allumage Piezzo
- Nappe pare-flamme ininflammable et résistant à des températures jusqu'à 700°C - 330 x 500 mm
- Coffret Hot Box est le coffret de service et de réparation idéal (réparation chauffage, clim.)
- Tampons de nettoyage Rovilies nettoient sans rayure les emplacements de soudure sur tube cuivre
- Lampe à souder Roflame Piezzo pour brasage tendre jusqu'à 22 mm (sans cartouches)

ACCESSOIRE(S)

- Adaptateur de sécurité 7/16" (réf.: 035648x) - **Prix: NC**
- MAPP-Gas HPC, 7/16"-EU, Vers. A (réf.: 035 521-A) - **Prix: NC**
- Cartouche gaz C200 190 g (réf.: 035 901-A) - **Prix: NC**

GARANTIE
2 ANS



Modèle	Référence	Prix HT TTC
PARE-FLAMME	031050	NC
SUPER FIRE 4 EU sans gaz	1500001355	NC
ROFLAME 4 PIEZO sans gaz	1000002358	NC
TAMPON NETTOYAGE /10	045268	NC
ROFIRE 4 PIEZO sans gaz	1500002922	NC
ALLGAS Mob 7/16" sans gaz	1000000642	NC
Mallette HOT BOX SF4 US	1000001630	NC



© INFOS



Ropuls

COMPRESSEUR NETTOYEUR

NOUS CONSULTER

- Rinçage de systèmes de chauffage au sol / circuits de chauffage ► Rinçage de conduites d'eau potable par mélange eau et air pulsé suivant DIN 1988-2 ► Désinfection des conduites d'eau potable ► Nettoyage chimique en option grâce à la fonction ROCLEAN
- Dimensions compactes, transport facile grâce à ses roues, poignée de transport en option

ACCESSOIRE(S)

- Poignée Ropuls et Ropuls EDM (réf.: 1500003 517) - **Prix: NC**

GARANTIE
2 ANS

Inscription portail
ROSERVICE + en
ligne



Travail simple et rapide

Modèle	Référence	Prix HT TTC
Ropuls	1000000146	NC
Ropuls EDM	1000001135	NC
Ropuls F + réducteur de pression + injecteur + poignée	1000003440	NC
Ropuls EDM F + réducteur de pression + injecteur + détergent	1000002826	NC
Détergent radiateur - 6 x 1 L	1500000200	NC
Détergent planchers chauffants - 6 x 1 L	1500000201	NC
Conservateur - 6 x 1 L	1500000202	NC
Désinfectant - 6 x 1 L	1500000157	NC
Injecteur Ropuls	1000000238	NC
Réducteur de pression Ropuls	1500000283	NC



REMS Multi-Push S

STATION MOBILE AVEC COMPRESSEUR POUR LE DÉSEMOUAGE, LE RINÇAGE ET LA DÉSINFECTION D'INSTALLATIONS

NOUS CONSULTER

(réf.: 115810 R220)

- Rinçage et désinfection de canalisations DN 50, Ø 2"
- Système hydropneumatique puissant pour nettoyer les parois des canalisations avec mélange eau/air pulsé
- Rinçage et désinfection de circuits d'eau sanitaire selon NF 806-4
- Enregistrement automatique de rapports (mémoire 40 rapports) - Transfert via port USB
- Moteur à condensateur classe S1 (service continu)

Également disponible en : ► avec fonction épreuve à l'air Multi-Push SL (réf. 115610 R220)

► avec fonction épreuve à l'air et à l'eau Multi-Push SLW (réf. 115611 R220)

ACCESSOIRE(S)

- Vanne d'inversion de flux pour attaquer les boues tenaces (réf.: 115 327 R) - **Prix: NC**

GARANTIE
1 AN



Désembouage sans produits
chimiques en 1 seule
intervention





REMS Solar-Push K 60

POMPE DE REMPLISSAGE ET DE RINÇAGE



Pour remplissage solaire
et désembouage chimique

NOUS CONSULTER

(réf.: 115312 R220)

► Adaptée pour eau, solutions aqueuses avec pH neutre, fluides caloporteurs et additifs de désembouage ► Pression de refoulement élevée 5.5 bar - Débit très élevé 36 L/min ► Pompe centrifuge avec roue en laiton, auto-amorçante ; Dispositif de purge d'air intégré ► Réservoir 30 L amovible, avec grande ouverture pour nettoyage facile ► Chariot mobile robuste et très maniable

Également disponible en :

avec roue à palettes EPDM auto-amorçante Solar-Push 180 (réf. 115311 R220)

ACCESSOIRE(S)

- Vanne d'inversion de flux pour attaquer les boues en désembouage (réf.: 115 326 R) - **Prix: NC**
- Filtre fin externe pour collecter les boues en désembouage (réf.: 115 323 R) - **Prix: NC**

GARANTIE
1 AN



REMS Calc-Push

POMPE DE DÉTARTRAGE



Inverseur de flux pour action
plus efficace sur les dépôts

NOUS CONSULTER

(réf.: 115900 R220)

- Débit élevé 30 L/min - Température de la solution de détartrage max. 50 °C
- Grand réservoir (21 L) antichoc avec ouverture large pour remplissage et vidage faciles
- Pompe compatible avec tous les produits détartrants courants
- Inverseur manuel du sens de circulation du flux, avec position neutre
- Poignée de transport robuste et pratique avec crochets de rangement des tuyaux

GARANTIE
1 AN



Notes:



© INFOS



Climatisation

OUTILS ESSENTIELS POUR L'ENTRETIEN
ET L'INSTALLATION DES UNITÉS ACR

+ Produits compacts
et puissants

NOUS CONSULTER

- Gamme complète pour installation et maintenance d'unités de climatisation et pompe à chaleur
- Pompe à vide double étage avec valve magnétique R32 fonctionnant sur batterie
- Manifold digital Rocool 600 pour mise en service et maintenance de circuits de réfrigération
- Roflare Revolver pour l'exécution de collets battus
- Rorec Pro Digitale : récupérateur et recycleur de gaz réfrigérants des classes A1, A2L et A2 (R32)

ACCESSOIRE(S)

- RO BP18/8, 8.0 Ah 18V Li-HD Batterie (réf.: 1000002 549) - **Prix: NC**
- RO BC14/36 Chargeur EU (réf.: 1000001 654) - **Prix: NC**

GARANTIE
2
ANS

Conditions sur
portal en ligne
ROSERVICE*



Modèle	Référence	Prix HT TTC
ROFLARE REVOLVER 1/4-5/16-3/8-1/2-5/8-3/4"	1000000223	NC
ROTORQUE AIRCON	1000000224	NC
KIT 6 CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES 17 à 29 mm	175001	NC
ROTORQUE Réfrigération	1000000225	NC
ROCOOL 600 Set Mallette 2 pinces températures	1000000570	NC
ROREC PRO Unité de récupération et recyclage de gaz réfrigérants	1500003637	NC
ROSCALE 120 DIGITALE 120 kg	R17300416	NC
ROAIRVAC R32 5.0 142 L/mn sur batterie	1000003233	NC
ROAIRVAC R32 2.0 57 L/mn sur batterie	1000003230	NC
ROTRAC 28 mm Plus Chrome	1000000046	NC





Romax Compact III

SERTISSAGE FROID

NOUS CONSULTER

► Un système de sertissage innovant adapté à la climatisation et applications de réfrigération
► Utilisation avec les raccords >B< MaxiPro de Conex | Bänninger ► Tailles : 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1.1/8" ► Aucun permis de travail à chaud nécessaire ► Pas besoin de purge à l'azote, un sertissage en seulement 3 secondes

ACCESSOIRE(S)

- Ébavureur interne et externe, 10-54 mm (3/8"-2") (réf.: 1500000 236) - **Prix: NC**
- RO BC14/36 chargeur, 230 V (CAS) (réf.: 1000001 654) - **Prix: NC**
- RO BP18/4, 4.0 Ah 18 V, Li-HD (CAS) (réf.: 1000002 548) - **Prix: NC**

GARANTIE
2 ANS
Conditions
sur [www.
rothenberger.fr](http://www.rothenberger.fr)



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Compact III Set >B< MaxiPro 1/4-1.1/8", 2 Ah CAS	1000004286	NC
Compact III Set >B< MaxiPro 1/4-1.1/8", 2 Ah AMPShare	1000004287	NC
Compact III Basic Set 1, 1 x 2 Ah CAS	1000004285	NC
Set mâchoires Compact >B< MaxiPro 1/4-5/8"	1000003580	NC
Mâchoire Compact MaxiPro 1/4"	1000001749	NC
Mâchoire Compact MaxiPro 3/8"	1000001750	NC
Mâchoire Compact MaxiPro 1/2"	1000001751	NC
Mâchoire Compact MaxiPro 5/8"	1000001752	NC
Mâchoire Compact MaxiPro 3/4"	1000001753	NC
Mâchoire Compact MaxiPro 7/8"	1000001754	NC

REMS
for Professionals



Mini BMP 1/4-1.1/8"

PINCES À SERTIR MINI POUR RACCORDS
FROID/CLIM CONEX BÄNNINGER MAXIPRO

NOUS CONSULTER

(réf.: 578091 R)

► Entraînement par sertisseuses Rems Mini-Press ACC tous modèles ► En acier spécial trempé après usinage CNC précis du profil de sertissage ► Profil de sertissage spécifique aux raccords Conex Bänninger MaxiPro ► Conformité du sertissage testée et confirmée par le fabricant des raccords ► En coffret plastique L-Boxx

Également disponible en : pinces standards pour sertisseuses Rems Akku-Press et Rems Power-Press et en mini-boucles 180°

GARANTIE
1 AN



Aptitude aux sertissages
des raccords MaxiPro validée



Vos clients ont des questions ?

Où trouver Mon MAR
(Mon Accompagnateur
Rénov) ?

Seuls les professionnels ayant obtenu l'agrément délivré par l'État peuvent intervenir comme Mon Accompagnateur Rénov'.

Vous pouvez les trouver
sur l'annuaire
Mon Accompagnateur Rénov'
en flashant ce QR code :



Source : france-renov.gouv.fr - février 2024





Makita

PERFORATEUR SDS-PLUS 18 V LI-ION 5 AH 17 MM

463,60€ HT | 556,32€ TTC dont **0,84€ HT | 1,01€ TTC** d'éco-part (réf.: DHR171RTJ)

► Poids: 2.8 kg ► Temps de charge 45 min - Vitesse à vide max 680 tr/min - Cadence de frappe max 4800 cps/min ► Puissance de frappe (EPTA) 1.2 Joules ► Ø max dans le béton/acier/bois 17/10/13 mm ► Dimensions (L x l x H) 273 x 86 x 211 mm ► 2 batteries fournies - Coffret makpac - Machine sans fil LXT® (18V)

GARANTIE
1 AN + 2 ans d'extension sous conditions*



Encombrement réduit grâce à son moteur BL

*Si inscription sur site www.makita.fr dans un délai de 4 semaines (30 jours) à compter de la date d'achat au modèle.



Makita

PERCEUSE VISSEUSE LXT® SANS FIL (18V)

396,85€ HT | 476,22€ TTC dont **0,84€ HT | 1,01€ TTC** d'éco-part (réf.: DDF485RTJ)

► Poids: 1.7 kg ► Énergie 18 V - Tension LXT - BL Motor - Vitesse à vide max 0-500/0-1900 min⁻¹ ► Couple max. fixation franc/élast 50/27 Nm - Réglage couple embrayage 21 - Batterie Li-ion ► Forage en bois max Ø 38 mm - Forage en acier max Ø 13 mm - Tige de conduite 1/2 ► Dimensions (L x l x H) 169 x 79 x 255 mm - 2 batteries fournies - Coffret makpac

GARANTIE
1 AN + 2 ans d'extension sous conditions*



Idéale pour le vissage en série

*Si inscription sur site www.makita.fr dans un délai de 4 semaines (30 jours) à compter de la date d'achat au modèle.



Makita

MEULEUSE Ø 125 MM SANS FIL LXT® (18V)

537,02€ HT | 644,42€ TTC dont **0,84€ HT | 1,01€ TTC** d'éco-part (réf.: DGA506RTJ)

► Poids: 2.5 kg ► Énergie 18 V - Tension LXT - BL Motor - Batterie Li-ion 5 Ah ► Vitesse à vide max 8500 min⁻¹ - Profondeur de coupe 29 mm ► Support (diamètre de l'arbre) 22,23 mm - Diamètre du disque 125 mm ► Dimensions (L x l x H) 362 x 140 x 151 mm - 2 batteries Li-ion 18 V - 5 Ah et coffret makpac

GARANTIE
1 AN + 2 ans d'extension sous conditions*



Performance, sécurité optimale grâce au frein électronique

*Si inscription sur site www.makita.fr dans un délai de 4 semaines (30 jours) à compter de la date d'achat au modèle.



Makita

PERFO-BURINEUR SDS-MAX XGT® SANS FIL

1276,33€ HT | 1531,60€ TTC dont **0,84€ HT | 1,01€ TTC** d'éco-part (réf.: HR005GM202)

► Poids: 7.4 kg ► 2 Batteries 4,0 ah et chargeur rapide - Énergie 40 V max - Tension XGT - BL Motor ► Impacts par minute (IPM) 1450 - 2900 min⁻¹ - Énergie d'impact 8,0 J ► Ø de forage optimal dans le béton 16 - 30 mm - Forage en béton max 40 mm ► Ø de perçage avec couronne TCT 105 mm - Niveau de puissance sonore (l wa) 101 dB(A)

GARANTIE
1 AN + 2 ans d'extension sous conditions*



Même puissance qu'un filaire

*Si inscription sur site www.makita.fr dans un délai de 4 semaines (30 jours) à compter de la date d'achat au modèle.





Le Tactile

GANTS DE PROTECTION POUR TRAVAUX DE PRÉCISION

À PARTIR DE : 12,86€ HT | 15,43€ TTC

► Gants tricotés nylon sans couture pour un très grand confort ► Paume avec revêtement nitrile, très bonne adhérence en milieu humide et huileux ► Dextérité exceptionnelle et parfait ajustement à la main ► Poignet élastique ► Technologie Smart Tip pour manipulation d'écrans tactiles avec le gant



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Taille 8	273-311-08-6	12,86 15,43 €
Taille 9	273-311-09-6	12,86 15,43 €
Taille 10	273-311-10-6	12,86 15,43 €



Bracelet aimanté pour la manipulation des accessoires



Le Robuste

GANTS ANTI-COUPURE TRÈS HAUTE PROTECTION MÉCANIQUE

À PARTIR DE : 16,14€ HT | 19,37€ TTC

► Gants tricotés DDPE (polyéthylène haute densité, fibre très grande tenue) ► Paume avec revêtement polyuréthane et dos aéré ► Anti-dérapant et grande dextérité ► Sans couture et poignet élastique pour un grand confort ► Recommandés pour les manutentions lourdes et travaux nécessitant une forte protection mécanique



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Taille 9	273-303-09-6	16,14 19,37 €
Taille 10	273-303-10-6	16,14 19,37 €



Bracelet aimanté pour la manipulation des accessoires



L'économique

GANTS TOUS TRAVAUX

À PARTIR DE : 10,64€ HT | 12,77€ TTC

► Gants tricotés nylon sans couture, en lot de 3 paires ► Paume avec revêtement polyuréthane ► Poignet élastique, bonne adaptation à la main et bonne préhension ► Recommandés pour les opérations de manutention légère ► Idéals pour les manipulations courantes fines et précises



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Taille 8	273-301-08-6	10,64 12,77 €
Taille 9	273-301-09-6	10,64 12,77 €
Taille 10	273-301-10-6	10,64 12,77 €



Excellent rapport qualité-prix



© INFOS

CETA
LA SOLUTION



Le Chimique+

**GANTS PVC TRÈS LONGUE MANCHETTE
HAUTE PROTECTION CHIMIQUE**

NOUS CONSULTER
(réf.: 273-307-10-6)

- Paume adhésive nid d'abeille pour une grande dextérité ► Intérieur floqué traité anti-allergique ► Épaisseur 0.65 mm et manchette terminée par élastique de serrage
- Recommandés pour les travaux en milieu gras et humide au contact de produits chimiques
- Idéals pour le débouchage et l'entretien sanitaire ainsi que l'assainissement



Très longue manchette étanche de 70 cm

VEPRO
VETEMENTS PROFESSIONNELS
DES ACTIVITÉS DE SÉCURITÉ TRAVAIL



Endu

PANTALON EXTENSIBLE

NOUS CONSULTER

- Fabriqué en coton renforcé de polyester et de fibres extensibles ► Fourni avec une paire de genouillères normalisées ► Résistant grâce aux emplacements pour genouillères en Cordura
- Confortable

Modèle	Référence	Tailles	Coloris	Prix HT TTC
Pantalon Endu	ENDUNO	Du 36 au 54	Noir	NC
Pantalon Endu	ENDUBL	Du 36 au 54	Blanc	NC



Pratique avec ses nombreuses poches

VEPRO
VETEMENTS PROFESSIONNELS
DES ACTIVITÉS DE SÉCURITÉ TRAVAIL



Manibasse

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

NOUS CONSULTER

- Chaussures de sécurité S3 SRC ► Embout en composite ► Semelle anti-perforation textile
- Semelle de propreté amovible ► Norme S3 EN ISO 20345 : 2011

Modèle	Référence	Pointures	Prix HT TTC
Chaussures de sécurité noires S3 SRC	Manibasse	Du 40 au 47	NC



Légères et flexibles sans métal

VEPRO
VETEMENTS PROFESSIONNELS
DES ACTIVITÉS DE SÉCURITÉ TRAVAIL



Sport

PANTALON SPORT

NOUS CONSULTER
(réf.: SPORTGRIS)

- Fabriqué en coton et XLA ► Taille élastique avec cordon de serrage ► Chevilles élastiquées
- Taille du S au XXL

Également disponible en : Vert



Confortable et très souple

VEPRO
VETEMENTS PROFESSIONNELS
DES ACTIVITÉS DE SÉCURITÉ TRAVAIL



Maxicut

**GANT POUR TRAVAUX
AVEC RISQUE DE COUPURE**

NOUS CONSULTER
(réf.: GANT MAXICUT)

- Support UMHPE verre nylon élasthanne ► Renforcement entre le pouce et l'index
- Enduction paume et doigts ► Protection contre les coupures ► Taille 7 à 11



Compatible aux écrans tactiles





Adapt

GANT POUR TRAVAUX
DE MANUTENTION LOURDE

NOUS CONSULTER
(réf.: GANT ADAPT)

- Support tricoté ultrafin en Nylon/Lycra ► Traitement de régulation thermique adapt
- Très agrippant ► Compatible aux écrans tactiles ► Taille 8 à 10



Régule la sudation et favorise
la respiration de la main



Carlit

BLOUSON SOFTSHELL NOIR

NOUS CONSULTER
(réf.: CARLIT)

- Capuche amovible par un zip et 2 attache-capuche ► Tissu 3 couches contrecollées sur laine micropolaire ► Softshell (95% polyester et 5% élasthanne) ► Taille du S au XXL



Imperméable, respirant,
coupe-vent



© INFOS

ACOVA

► ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Décoratifs

Fassane Prem's Vertical.....	p. 79
Vuelta	p. 79

Sèche-serviettes

Fassane Spa	p. 88
Atoll Spa	p. 88

► CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Sèche-serviettes

Atoll Spa	p. 117
Alizea Spa	p. 118
Cala Asymétrique	p. 118

Radiateurs

Atoll TAXN	p. 122
------------------	--------

ACV

► CHAUDIERES

Électrique

E-Tech W	p. 50
----------------	-------

ADEY

► TRAITEMENT ET FILTRATION

Filtration

MagnaClean Commercial.....	p. 100
Gamme CMX	p. 100
MagnaClean DRX	p. 102
MagnaClean Professional2.....	p. 102
MagnaClean Micro2 Pack Traitement	p. 102
MagnaClean Micro2	p. 104
MagnaClean Pro2XP	p. 104
MagnaClean Dual XP	p. 104
MagnaClean Atom2	p. 106
MagnaClean HP	p. 106

Produits de traitement circuit chauffage

MC1+	p. 107
MC3+	p. 108
MC10+	p. 108
MC35	p. 108
ADEY ProCheck	p. 109

ALDES

► EAU CHAUDE SANITAIRE

Thermodynamiques

T.Flow Hygro + Connecté.....	p. 135
------------------------------	--------

► VENTILATION

Résidentiel

EasyHOME Hygro	p. 146
InspirAIR Top 300 et 450	p. 146
EasyHOME PureAIR	p. 147
EasyHOME Auto	p. 147
Graphic	p. 148
Inea	p. 148
Kit InspirAIR Top 210	p. 148
Alana	p. 149
EasyHOME AutoSENS	p. 149

BOSCH

► POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc

Compress 2000 AWF	p. 17
Compress 7000i AW	p. 18
Compress 5800i AW	p. 18

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc

Compress 3400i AWS	p. 26
--------------------------	-------

Solutions hybrides

Compress Hybrid 5800i AW	p. 28
Hybride Condens AW	p. 28

► CLIMATISATION

Mono-split résidentiel (ensemble complet)

Climate 3000i	p. 35
Climate 6000i	p. 36
Climate Class 8000i	p. 36

Multi-splits (UE+UI)

Pompes à chaleur air/air - Réversibles	p. 37
Climate 5000 M	p. 37

DRV (UE + UI)

Climate 5000L	p. 38
Climate 5000 L	p. 38
Air Flux 4300A	p. 39

► RÉGULATION

Thermostats d'ambiance

EasyControl CT 200	p. 129
--------------------------	--------

CASTOLIN

► OUTILLAGE

Brasage

Castoflam SI	p. 173
Baguette RB5246	p. 173
Baguette 8086	p. 173
Baguette 800	p. 174
18XFC	p. 174

CETA

► OUTILLAGE

EPI

Le Tactile	p. 180
Le Robuste	p. 180
L'économique	p. 180
Le Chimique+	p. 181

CHAPPEE

► CHAUDIERES

Murales Gaz

Initia + HTE de 2 kW à 40 kW	p. 48
------------------------------------	-------

Sol Gaz

Klista + HTE	p. 54
--------------------	-------

► ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Panneaux

Samba	p. 90
Samba Pure	p. 91

CLIMALIFE

► TRAITEMENT ET FILTRATION

Produits de traitement circuit chauffage

Gamme MB444 F	p. 109
---------------------	--------

DE DIETRICH

► POMPES À CHALEUR

Géothermie

GSHP	p. 30
------------	-------

► CHAUDIERES

Murales Gaz

MPX 2	p. 49
MCR 2	p. 49

Sol Gaz

IX 145	p. 55
--------------	-------

Sol Fioul

CFU-C F30 / CFU F30	p. 55
Modulens O AFC-S F30	p. 56

EAU CHAUDE SANITAIRE

Thermodynamiques

Kaliko Split	p. 134
Elensio	p. 134

Solaires

Inisol CESI Uno 200/300/400	p. 137
Inisol Quadro Solar	p. 138

Électriques

CESL-C	p. 140
--------------	--------

DIEHL METERING

COMPTAGE, MESURE DES INSTALLATIONS ET MÉTROLOGIE

Mesure/Méetrologie

Gamme Énergie Sharky 775 Facelift	p. 160
---	--------

DOMAO

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Sèche-serviettes

Domao 100	p. 83
Domao Access	p. 84
Domao 200	p. 84
Domao 200	p. 85
Domao 100	p. 85

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Sèche-serviettes

Domao Access	p. 112
Domao 100	p. 112
Domao 200	p. 113
Domao 200	p. 113
Domao 100	p. 113
Domao 200	p. 114

Radiateurs

Domao 100	p. 119
Domao 200	p. 119

DOMUSA TEKNIK

CHAUDIÈRES

Biomasse

Bioclass IC/DX/V	p. 57
------------------------	-------

EAU CHAUDE SANITAIRE

Solaires

Système solaire	p. 138
-----------------------	--------

ELM LEBLANC

CHAUDIÈRES

Murales Gaz

acléis BAS NOx / égalis BAS NOx PLUS	p. 45
mégalis iCONDENS	p. 46
égalis iCONDENS	p. 46
oxyliis iCONDENS	p. 47
égalis BALLON iCONDENS	p. 47

Sol Gaz

stellis MODULE iCONDENS	p. 54
-------------------------------	-------

RÉGULATION

Thermostats d'ambiance

KCR 110 RF	p. 126
CR 100	p. 127
TRL 7.26 RF	p. 127

EAU CHAUDE SANITAIRE

Accumulateurs et instantanés gaz

ondéa BAS NOx / ondéa HYDROPOWER	
BAS NOx	p. 141
ondéa HYDROSMART BAS NOx	p. 141

FINIMETAL

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Décoratifs

Teolys	p. 80
Chorus Vertical	p. 80
Plan Vertical	p. 81

Sèche-serviettes

Slim	p. 87
Arborescence Smart	p. 87

Panneaux

T6 3010 Plan	p. 92
iVectorS2	p. 92

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Radiateurs

Yali Ramo Plus	p. 121
----------------------	--------

GIACOMINI

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Robinetterie de radiateurs

Série alésage	p. 95
R436TG et R438TG	p. 95
Série fer	p. 96
Série Alésage	p. 96
Série fer	p. 97
R469 et R470	p. 97

GLOBAL RADIATORI

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Décoratifs

Oscar	p. 81
Mix	p. 82

INTUIS

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Décoratifs

Campaver Nativ	p. 76
Naturay Nativ	p. 78
Keramos Hug Nativ	p. 78

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Sèche-serviettes

Ook	p. 116
-----------	--------

Radiateurs

Calidoo Nativ	p. 121
Chamane	p. 121

INTUIS THERMODYNAMIQUE

POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc

HRC70 Premium+	p. 19
HTi70 Premium+	p. 20
HRC70 Premium+ 2S / 170 L	p. 21
HTi70 DS170 D	p. 21
HRC70 Z1 Cascade	p. 22
HRC70 Z1 MonoPac	p. 22
HTi70 Orium	p. 23

Solutions hybrides

HTi70 Hybride Gaz	p. 29
-------------------------	-------

► CHAUDIERES

Électrique

Gialix Domestique	p. 51
Gialix Tertiaire	p. 51
Gialix Mobile	p. 52

► ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Gaz

Modulgaz MV	p. 94
-------------------	-------

► EAU CHAUDE SANITAIRE

Thermodynamiques

Edel EAU - Sol - R290	p. 135
Edel Air - Mural - R290	p. 137

IRISAP

► ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Décoratifs

Tesi	p. 74
Relax	p. 74
Ellipsis	p. 75
Relax Hybrid	p. 75
Piano	p. 76

Sèche-serviettes

Kalimba	p. 85
Funky_S	p. 86
Ellipsis	p. 86

► CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Sèche-serviettes

Soul_S	p. 115
Jazz_S	p. 116
Xilo	p. 116

JETLY

► POMPES

Eau froide domestique

DTRON	p. 156
E.Sybox Mini	p. 156
Verty	p. 156
Divertron 900-AUT. 230V	p. 157

KNIPEX

► OUTILLAGE

Outillage manuel plomberie

TubiX®	p. 172
TwinGrip	p. 173
BiX	p. 173

KS TOOLS

► OUTILLAGE

Outillage manuel plomberie

KS Tools	p. 170
SCM	p. 170
KS Tools	p. 170
GEARplus	p. 170
KS Tools	p. 171
SMARTBAG	p. 171
ULTIMATE	p. 171
KS Tools	p. 171
KS Tools	p. 172
KS Tools	p. 172
KS Tools	p. 172

MAKITA

► OUTILLAGE

Outillage électroportatif

Makita	p. 179
Makita	p. 179
Makita	p. 179
Makita	p. 179

NMC

► ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE

Isolation

Insul-Tube L	p. 65
Insul-Tube	p. 66

PB TUB

► PLANCHERS CHAUFFANTS

Composants

Duance Slyboard	p. 70
Tube PER nu ou BAO brique	p. 70

RADSON

► ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Panneaux

Integra Parada Flex 8C	p. 93
Integra Ramo Flex 8C	p. 93
Integra Flex 8C	p. 94

REMS

► OUTILLAGE

Outillage énergisé plomberie

Rems Picus DP	p. 164
Rems CamSys 2 Set S-Color S 30 H	p. 164
Rems Akku-Press 22V Connected	p. 164
Rems Mini-Press 22V ACC	p. 165
Rems Akku-Press 22V ACC	p. 165
Rems Curvo Set 14-28	p. 165
Rems Amigo 2 - Set R 1/2 - 2	p. 166
Rems Frigo 2 F-Zero	p. 166
Rems Cobra 22 Set 16+22	p. 166

Outillage d'entretien des circuits de chauffage

Rems Multi-Push S	p. 175
Rems Solar-Push K 60	p. 176
Rems Calc-Push	p. 176

Frigoriste

Mini BMP 1/4-1.1/8»	p. 178
---------------------------	--------

RESIDEO

► EAU CHAUDE SANITAIRE

Sécurisation des chauffe-eaux

Resideo Braukmann	p. 142
-------------------------	--------

ROTHENBERGER

► OUTILLAGE

Outillage énergisé plomberie

Débouchage électrique	p. 167
Romax Compact III	p. 167
Rocam Mini HD et Rocam	p. 168
Rainurage	p. 168
Rofrost Turbo II R290 2"	p. 169
Détection de fuites	p. 169

Outillage manuel plomberie

Ropump Super Plus p. 169

Brasage

Brasage et Soudure..... p. 174

Outillage d'entretien des circuits de chauffage

Ropuls p. 175

Frigoriste

Climatisation..... p. 177

Romax Compact III p. 178

S&P

► VENTILATION

Résidentiel

Domeo Evo..... p. 149

Pulsive..... p. 150

SALUS CONTROLS

► RÉGULATION

Thermostats d'ambiance

RT520 Thermostat numérique programmable... p. 129

SAUERMANN

► CLIMATISATION

Accessoires

Delta Pack p. 39

Si-20..... p. 39

Si-30..... p. 41

SAUNIER DUVAL

► POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc

GeniaSet Max..... p. 16

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc

GeniaSet Split..... p. 24

GeniaSet Tek p. 25

► CHAUDIERES

Murales Gaz

IsoTwin Condens / IsoMax Condens Fit®..... p. 44

ThemaPlus Condens Fit® p. 44

Thema Bas-NOx p. 45

Sol Gaz

DuoMax Condens..... p. 52

► RÉGULATION

Thermostats d'ambiance

Gamme Exacontrol, MiSet, MiPro Sense
et MiGo Select p. 126

► EAU CHAUDE SANITAIRE

Thermodynamiques

Magna Aqua p. 133

SFA

► CLIMATISATION

Accessoires

Sanicondens Clim..... p. 41

► ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE

Pompes de relevage de condensat

Sanicondens Eco V02..... p. 64

Sanicondens Best Flat p. 64

► POMPES

Eau froide domestique

Sanifos 280 p. 154

Sanipuddle p. 155

Sanisub Steel Kit d'urgence p. 155

Rainkit Sanisub 800 p. 155

Eau froide collectif

Sanicubic p. 157

SIEMENS

► RÉGULATION

Thermostats d'ambiance

RDE100 p. 127

RDE100.1RFS-XA p. 127

Connected Home..... p. 128

RDE100.1..... p. 128

Connected Home..... p. 128

Connected Home..... p. 128

RAA41..... p. 129

THERMADOR

► ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE

Vases d'expansion

Zilmet p. 64

Bouteilles de mélange

BMEI p. 65

► TRAITEMENT ET FILTRATION

Filtration

Dirtmag®..... p. 106

Dirtmag®..... p. 107

► POMPES

Eau chaude domestique

Evosta p. 154

THERMOR

► POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc

Auréa p. 19

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc

Aérolia p. 27

Pompes à chaleur et équipements de piscine

Aeromax Piscine 2..... p. 30

► CLIMATISATION

Mono-split résidentiel (ensemble complet)

Niseko p. 34

Nagano Murale Pure p. 34

Nagano Console p. 35

► CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Sèche-serviettes

Riviera 2 p. 114

Allure 3 Virtuose..... p. 115

Radiateurs

Équateur 4 p. 120

Kenya 4 p. 120

► EAU CHAUDE SANITAIRE

Thermodynamiques

Aéromax 5 p. 132

Aéromax split 3..... p. 132

Aeromax Access..... p. 133

Électriques

Ristretto..... p. 139

Malicio 3..... p. 139

Duralis Connect..... p. 140

UBBINK

► FUMISTERIE

Conduits étanches

Chemilux B22p B23p Condensation	p. 60
Rolux Condensation Rénolux.....	p. 60
Rolux Renofit 60/100	p. 60

VAILLANT

► POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc

aroTHERM plus	p. 17
---------------------	-------

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc

aroTHERM Split.....	p. 26
---------------------	-------

► CHAUDIERES

Murales Gaz

ecoTEC plus / systèmes / extraCONDENS / VCI	p. 50
---	-------

Sol Gaz

ecoVIT & ecoVIT exclusive	p. 53
ecoCOMPACT.....	p. 53

VASCO

► CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Sèche-serviettes

Vasco ASTER HF-S EL	p. 117
---------------------------	--------

Radiateurs

Vasco BEAMS MONO-EL	p. 122
Vasco NIVA BAIN	p. 122

VEPRO

► OUTILLAGE

EPI

Endu	p. 181
Manibasse	p. 181
Sport	p. 181
Maxicut.....	p. 181
Adapt.....	p. 182
Carlit.....	p. 182

ZEHNDER

► ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Décoratifs

Terraline	p. 82
Charleston Horizontal	p. 83

Sèche-serviettes

Roda Spa Air	p. 89
Virando.....	p. 89

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Article 1

GÉNÉRALITÉS : Toute commande même non écrite implique l'acceptation des présentes conditions générales de vente reproduites sur les documents précontractuels. Toute dérogation ou clause contraire ne sera valable que si elle a été acceptée expressément et par écrit par notre société.

Les commandes prises par notre société sont soumises aux CONDITIONS GÉNÉRALES de VENTES de nos fournisseurs, lesdites conditions remplaçant et annulant les nôtres, notre SOCIÉTÉ n'agissant alors que comme mandataire des USINES, sa responsabilité ne peut en aucun cas être engagée vis-à-vis de l'acheteur, pour quelque cause que ce soit et notamment en cas d'exclusion ou de limitation de garantie prévue dans les conditions de vente de nos fournisseurs.

Article 2

VENTES : Les prix unitaires sont des prix hors taxes en euro auxquels s'ajoute la TVA. Les prix peuvent être modifiés à tout moment. Le prix applicable est déterminé d'après le barème en vigueur au jour de la livraison ; s'y ajoutent les frais de transport, d'assurance et de livraison. Les commandes sont, sauf stipulations contraires, exécutées en qualité courante, avec les tolérances d'usage sans aucune responsabilité de notre part quant à l'emploi auquel l'acheteur les destine.

Toutes COMMANDE SPÉCIALE sortant du cadre de notre assortiment courant devra faire l'objet d'un ORDRE ÉCRIT et du versement de 20% d'arrhes pour être prise en considération; elle ne pourra être annulée dès qu'elle aura reçu un commencement d'exécution ou de livraison.

Article 3

TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ - RISQUES : La livraison est réputée toujours faite dans nos magasins ou en usine, le transfert de propriété à l'acheteur s'effectuant à cet endroit, sauf conventions contraires.

Il en résulte que la marchandise passe, à l'instant où elle quitte nos magasins ou l'usine et quel que ce soit le mode de livraison ou d'expédition, aux charges, risques et périls de l'acheteur. Même en cas de livraison ou d'expédition franco, les marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire qui doit, en prenant

possession des colis, les vérifier en présence du livreur ou du transporteur, formuler au besoin les réserves nécessaires et accomplir les formalités indispensables pour préserver ses droits.

Article 4

DÉLAI DE LIVRAISON : Nos délais de livraison sont indicatifs et non impératifs. Tout retard de livraison, s'il n'excède pas 6 mois, ne peut en aucun cas justifier ni le refus de prendre livraison d'une commande exécutée spécialement, ni une indemnité, ni des dommages-intérêts, à moins qu'il n'en ait été spécialement fait état dans le contrat.

Article 5

ÉCHANGES OU REPRISES DE MARCHANDISES : Aucun retour de marchandises ne sera accepté s'il n'a fait l'objet d'un accord préalable de notre société.

Seuls sont susceptibles de reprises ou d'échange les matériels faisant partie de notre assortiment courant, livrés depuis moins d'un mois, retournés en port payé en nos magasins, complets et en parfait état, et correspondant au libellé exact de la facture. Aucune marchandise ayant fait l'objet d'une COMMANDE SPÉCIALE ne sera reprise. Les reprises qui seraient consenties à titre amiable seront créditées sous une déduction minimum de 10% du prix de vente.

Il ne pourra être dérogé à l'abattement ci-dessus que dans le cas où il sera prouvé un vice de fabrication ou une erreur dans la livraison imputable à notre société.

Article 6

GARANTIES : L'acheteur ou réceptionnaire est tenu de vérifier immédiatement la qualité, le poids et les dimensions, notre société n'acceptant d'autre responsabilité que de reprendre purement et simplement les marchandises reconnues défectueuses ou non conformes.

Tout vice apparent est couvert par la réception sans protestation de la marchandise en sorte que toute action cesse d'être recevable faute de protestations écrites et motivées confirmées au plus tard par lettre recommandée dans les 3 jours de la réception.

Les défauts de matière ou vices cachés ainsi que les erreurs de dimensions, constatés après

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

examen contradictoire, ne peuvent nous obliger qu'au remplacement pur et simple des produits incriminés, sans qu'il puisse y avoir lieu à aucun autre dédommagement d'aucune sorte, les produits ainsi remplacés restant notre propriété.

La garantie est retirée et notre société se trouve déchargée de toutes obligations lorsque le matériel a été transformé ou modifié ou mis en œuvre et lorsque les avaries constatées sont dues à des négligences, des conditions anormales d'emploi ou un défaut d'entretien sans préjudice des dommages-intérêts que nous pourrions avoir à réclamer, toutes garanties sont suspendues dès que les conditions du paiement ne sont pas fidèlement respectées.

Article 7

LES ÉTUDES ET RECOMMANDATIONS SONT FAITES BÉNÉVOLEMENT ET DONNÉES A TITRE PUREMENT INDICATIF. ELLES N'ENGAGENT PAS LA RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ. ELLES NE CONSTITUENT PAS UN ÉLÉMENT D'EXÉCUTION ET IL APPARTIENT À L'UTILISATEUR SOUS SA PROPRE RESPONSABILITÉ DE LES CONTRÔLER ET DE VÉRIFIER QU'ELLES TIENNENT COMPTE DES RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES POUR CE GENRE DE RÉALISATIONS ET DES CONDITIONS PARTICULIÈRES D'EMPLOI.

Article 8

PAIEMENT ET CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ :

Toutes nos marchandises sont payables à MARSEILLE. Sauf convention contraire et par écrit, nos factures sont payables au comptant à la livraison ou à la mise à disposition du matériel. Pour les paiements différés, notre société se réservant d'exiger le cas échéant le règlement au comptant, soit en raison de circonstances spéciales, soit en raison de l'impossibilité de négocier en banque par la voie de l'escompte les effets tirés sur l'acheteur par suite de l'absence de garantie financière du tiré. Le montant de chaque facture peut comporter des frais de facturation.

Nous nous réservons toujours la faculté de disposer sur nos clients et en cas de retard de paiement, par des effets protêt. Les frais d'encaissement de timbre et autres frais bancaires concernant des effets ou quittances sont à la charge du client. Tout paiement différé entraîne une pénalité s'élevant à 1,5 fois le taux de l'intérêt

légal, ainsi que les frais de retour pour défaut de paiement. Notre société se réserve toujours le droit d'invoquer vis-à-vis de l'acheteur la compensation partielle ou totale de ses propres dettes et le montant de ses factures et ce quelle que soit l'échéance de ses engagements.

Conformément à l'Article D. 441-5, le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l'article L 441-6 est fixé à 40 euros. De convention expresse nous nous réservons la propriété des marchandises fournies jusqu'au dernier jour de leur parfait paiement, conformément aux termes de la loi n° 80 335 du 12 Mai 1980.

Article 9

EXIGIBILITÉ : Le défaut de paiement d'un seul effet ou d'une seule facture à son échéance rend immédiatement et de plein droit, sans mise en demeure, exigibles toutes les créances de notre société même non encore échues.

Faute par le débiteur défaillant de s'acquitter des sommes dues, toutes les ventes que nous avons conclues avec lui et qui n'auront pas encore été payées se trouveront résolues de plein droit 24 heures après une mise en demeure par simple lettre, affirmant notre volonté de nous prévaloir de la présente clause, et demeurée sans effet.

De ce fait, nos marchandises seront censées n'avoir jamais cessé d'être notre propriété et nous serons en droit d'effectuer ou de faire effectuer leur reprise en vertu d'une ordonnance rendue par MONSIEUR le MAGISTRAT des RÉFÉRÉS près du TRIBUNAL de COMMERCE de MARSEILLE, à qui compétence est expressément attribuée à cette fin.

L'exigibilité immédiate est encore encourue d'office, de plein droit et sans mise en demeure, quelles que soient les conditions de paiement convenues antérieurement :

- a) En cas de changement de situation de l'acheteur ou dans le cas de survenance de tout événement affectant son état ou sa capacité tels que décès, incapacité, difficultés ou cessation de paiement, règlement judiciaire, liquidation de biens, suspension provisoire de poursuites.
- b) En cas de vente, cession, nantissement, fusion, dissolution, mise en participation ou apport en société de son fonds de commerce ou de son matériel par l'acheteur.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Dès la date de l'échéance, les intérêts moratoires courent d'office et sans mise en demeure au taux conventionnel de 1,50% par mois.

Article 10

RECouvreMENTS : Dans le cas où la carence du débiteur nous contraindrait à confier à notre service du CONTENTIEUX le recouvrement des sommes dues à notre société, celles-ci se trouveraient majorées, en sus des intérêts précités, d'une indemnité fixée à 20% de leur montant.

Cette majoration est établie à titre de clause pénale conformément aux articles 1226 et 1152 du Code Civil.

Article 11

DECHETS - FILIERES RESPONSABILITE ELARGIE DES PRODUCTEURS (REP) : Nous vous informons, en fonction des filières de déchets concernées, que le prix des produits peut inclure une éco-contribution pour participer à la gestion de la fin de vie dudit produit.

Pour les déchets concernés, notre société collecte les déchets dans les conditions prévues par la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire et au décret n° 2021-1941 du 31 décembre 2021 relatif à la responsabilité élargie des producteurs pour les produits et les matériaux de construction du secteur du bâtiment. Pour plus d'information, rendez-vous dans nos points de vente.

• Identifiant Unique(IDU)

En application de l'article R.541-173 du Code de l'environnement, notre société est enregistrée auprès de l'ADEME sous l'IDU FR330650_04PPSU au titre de la REP Produits et matériaux de construction du bâtiment (PMCB) pour les catégories suivantes :

- Matériaux inertes(Catégorie 1); et
- Matériaux non inertes(Catégorie 2).

Nous vous informons également que notre société a adhéré à l'éco-organisme Valobat, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro d'identification 902 722 172.

• REPPMCB

A compter de la mise en place de la REP PMCB, notre société répercutera à ses clients, sans possibilité de réfaction, la part des coûts unitaires qu'elle supportera pour la gestion des déchets issus des PMCB.

Article 12

COMPÉTENCE : Toutes contestations sont de la compétence exclusive du TRIBUNAL de MARSEILLE, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie quel que soit le mode de paiement et nonobstant toute clause contraire pour des contestations relatives à nos fournitures et pour tous différents quelconques relatifs à l'interprétation ou à l'exécution des commandes reçues par nous.


NOTES

NOS PARTENAIRES





UN POINT DE VENTE **BLEU ROUGE** TOUT PRÈS DE CHEZ VOUS !



Fort d'un réseau de plus de **116 agences** à travers la France, Bleu Rouge vous accompagne, professionnels du sanitaire et du confort thermique, dans l'exercice de votre activité !

Rendez-vous dans l'agence la plus proche de chez vous ou de votre chantier pour bénéficier de l'expertise de nos conseillers.

RCS 71B100 • Photos non contractuelles • Ne pas jeter sur la voie publique • **Adretail**
Dans une démarche écoresponsable, ce catalogue a été imprimé sur un papier issu de forêts gérées durablement. D'autre part, son format a été optimisé de manière à limiter le volume de papier utilisé.



Ets Tosolini

SANITAIRE | CHAUFFAGE | CLIMATISATION | ÉNERGIES RENOUVELABLES

20-22, avenue Louis Enjolras - 13380 PLAN-DE-CUQUES

Tél. 04 91 68 06 20 - Fax 04 91 68 27 24 - www.tosolini.fr

Les professionnels sont là

bleurouge.fr