

Les ESSENTIELS.

PRODUIT PRO, PRIX PROMO

du 1^{er} octobre au 30 novembre 2026

www.regmatherm.fr



**CHAUDIÈRE
MURALE GAZ À
CONDENSATION**

1250 €HT



COMPTEUR D'EAU

17 €HT



**REGMA
THERM**



Chaudière ≤70KW



CHAUDIÈRE MURALE GAZ À CONDENSATION



Réf.	Désignation	Éco (€)	Prix (€)
✓ VA0010021868 1	ecoTEC pro VUW FR 286/5-3	7.00	1250.00
✓ VA0010024579 2	ecoTEC plus extraCONDENS 30 kW	7.00	2 499.00
✗ VA0010024581 2	ecoTEC plus extraCONDENS 36 kW	7.00	2 689.00
✓ VA0010043947 2	ecoTEC plus VUW 32 CS/1-5 (N-FR)	7.00	2 179.00



Thinking solutions

Vase d'expansion sanitaire Reflex

Vase Sanitaire REFLEX DE à vessie, 10 bars, vessie interchangeable à partir du modèle 50 litres



Réf.	Désignation	Prix (€)
✓ REFDE12	Vase REFLEX DE 12 Litres	49.00
✓ REFDE18	Vase REFLEX DE 18 Litres	58.00
✓ REFDE25	Vase Reflex DE 25 Litres	67.00




Thinking solutions

Vase d'expansion chauffage Reflex N


Vase d'expansion Reflex N pour application chauffage ou climatisation 4 bars, gris, membrane non interchangeable, conforme à la norme DIN EN 13831



Réf.	Désignation	Prix (€)
✓ REFN12 1	N 12 Litres, 4 bars	30.00
✓ REFN18 1	N 18 Litres, 4 bars	30.00
✓ REFN25 1	N 25 Litres, 4 bars	36.00
✓ REFN35 2	N 35 Litres, 4 bars	55.00



Equipements chauffage



Thinking solutions

Accessoires pour vase d'expansion

Réf.	Désignation	Prix (€)
✓ REF7611000 1	Console avec collier de serrage pour vase Reflex 8-25L, montage vertical	10.00
✓ REF7613000 2	Vanne d'arrêt R 3/4" pour la vidange et l'isolement du vase d'expansion	25.00



Ballon tampon pour pompe à chaleur



Réf.	Désignation	Recycle (€)	Prix (€)
THEBMEL25SK 4	BMEL25SK, 4 piquages côté, triple avantage, meilleure isolation, 25L, répond à la directive 2009/125/CE ErP, classe ERP C, Consommation 41W	0.01	220.00
THEBMEL50SK 1	BMEL50SK, 51 L, isolant en polyuréthane expansé, chauffage et climatisation, 4 piquages de chaque côté, 4 bouchons, répond à la directive 2009/125/CE,	0.02	235.00
THEBMEL100SK 2	BMEL100SK, 95 L, isolant en polyuréthane expansé, chauffage et climatisation, 4 piquages de chaque côté, 4 bouchons, répond à la directive 2009/125/CE	0.02	310.00
THEBMEL200SK 3	BMEL200SK, 195 L, isolant en polyuréthane expansé chauffage et climatisation, 4 piquages de chaque côté, 4 bouchons, répond à la directive 2009/125/CE	0.04	429.00



Possibility in every drop

COMFORT 15-14 B TDT

Le modèle COMFORT TEMPERATURE ET DIGITAL TIMER (TDT), est un circulateur peu énergivore de bouclage ECS pour les maisons domestiques. Il dispose d'une horloge et du mode contrôle température combinés.

Le COMFORT TEMPERATURE ET DIGITAL TIMER (TDT), est un circulateur peu énergivore de bouclage ECS. Avec horloge et contrôle température combinés.

Hauteur en mm : 99 - Largeur en mm : 198



Réf.	Recycle (€)	Prix (€)
GRU93093537	0.09	255.00

Equipements & mesures



Thermomètre

Thermomètre bimétallique A45D 0/120°C, boîtier acier chromé, classe 2, Ø63mm, plongeur horizontal 40mm, doigt de gant laiton emboîtable fileté 1/2"

Hauteur en mm : 63 - Largeur en mm : 63



Réf.	Recycle (€)	Prix (€)
KA74A45302	0.09	6.50




Purgeur

Purgeur d'air automatique




Réf.	Désignation	Recycle (€)	Prix (€)
FLA27740	Flexvent, purgeur d'air automatique, raccordement R 1⁄2", vanne d'isolement intégrée, diam 30 mm, hauteur 75,5 mm	0.03	12.00
FLA27750	Flexvent, purgeur d'air automatique, raccordement R 3⁄8", vanne d'isolement intégrée, diam 30 mm, hauteur 78 mm	0.03	9.00



Purgeur

Réf.	Désignation	Prix (€)
THEPR 1	PURGEUR DAIR 3/8 AVEC CLAPET AUTO	6.50
THEPR2 2	PURGEUR DAIR 3/8 AV/CLAPET AUTOM.	7.10
THEPVENT15 3	PVENT15, purgeur automatique 1/2" Chromé, grand débit et haut de colonne	16.00



Purgeur

Réf.	Désignation	Recycle (€)	Prix (€)
SFR52550	Droit 3/4" Standard	0.02	11.90
SFR52570 1	Droit 3/4" Inox	0.02	24.00
SFR82210 2	REDUFIX M/F 3/4", écrou prisonnier	0.02	35.00



Soupape mano et prescor

Soupape de sécurité Prescor pour installations de chauffage ou de refroidissement.

Soupape de sécurité Prescomano pour installations de chauffage ou de refroidissement avec manomètre intégré.



Réf.	Désignation	Recycle (€)	Prix (€)
✓ FLA27025	Prescor - Soupape de sécurité, Prescor 3/4 x 3/4-3bar.	0.03	24.00
✓ FLA27040	Prescor - Soupape de sécurité, Prescor 1 x 1 1/4-4bar.	0.03	50.00

Régulation



Honeywell Home | resideo

Thermostat programmable

Thermostat filaire programmable T4, programmation hebdomadaire, 4 à 6 niveaux de température/jour, écran rétro éclairé, Mode vacances.

Réf.	Recycle (€)	Prix (€)
✓ HONT4H110A1023	0.14	107.00

Honeywell Home | resideo

Thermostat programmable radio fréquence

Thermostat programmable sans fil T4R



Réf.	Recycle (€)	Prix (€)
✓ HONY4H910RF4004	0.14	170.00



Thermostat Opentherm RT520RF sans fil

Thermostat numérique programmable, sans fil, OpenTherm. Contrôle précis du chauffage, écran LCD, économie d'énergie, facile à utiliser
RT520RF Thermostat numérique programmable sans fil Opentherm



Hauteur en mm : 118 - Largeur en mm : 95 - Couleur : Blanc

Réf.	Recycle (€)	Prix (€)
✓ SLSRT520RF	0.04	79.00



SIEMENS

Thermostat programmable




Réf.	Désignation	Prix (€)
✓ LGRDE100 1	S55770-T278, en 230V, régime hebdomadaire avec programme horaire individuel pour chaque jour de la semaine	49.00
✓ LGRDE100.1 2	RDE100.1, touches tactiles, sélection du régime Confort, Économie/Protection programme horaire aux choix hebdomadaire ou journalier	49.00



Vanne 3 voies

T° 110°C, pression maxi 6 bars, angle rotation 90°C, axe acier inox, pour planchers chauffants et installations en matériaux de synthèse



Réf.	Désignation	Prix (€)
✓ THEVC3V20	VANNE A SECTEUR 3 VOIES 20X27	39.00
✓ THEVC3V26	VANNE A SECTEUR 3 VOIES 26X34	42.00



Vanne 4 voies

VANNE A SECTEUR 4 VOIES 26X34
Hauteur en mm : 95 - Largeur en mm : 95



Réf.	Prix (€)
✓ THEVC4V26	44.00



Climatisation



Pompe de relevage DELTA PACK

Delta Pack SAUERMAN, goulotte 80X60, pompe Si-10L, 230V CE

DELTA PACK coloris BLANC



Hauteur en mm : 750 - Largeur en mm : 80 - Profondeur en mm : 60 - Couleur : Blanc 9010

Réf.	Recycle (€)	Prix (€)
SADELTA PACK	0.60	94.00



Pompe de relevage Si-30

Pompe de relevage de condensat, bi-bloc, 20l/h, 230V
Pompe de relevage de condensat Si-30, bi-bloc, détection à flotteur



Hauteur en mm : 60 - Largeur en mm : 66 - Profondeur en mm : 44 - Puissance en W : 14 - Indice de protection IP : 20

Réf.	Recycle (€)	Prix (€)
SAUSI30	0.60	89.00



Pompe de relevage Si-83

Pompe de relevage de condensat SAUERMAN Si-83, avec réservoir 2L
Pompe de relevage de condensat à bac SAUERMAN Si-83



Hauteur en mm : 129 - Largeur en mm : 146 - Profondeur en mm : 287 - Puissance en W : 115 - Couleur : Bleu - Indice de protection IP : 44

Réf.	Recycle (€)	Prix (€)
SAUSI83	0.60	79.00

Traitement & filtration



ProCheck

Le premier test digital universel de l'eau qui donne des résultats et des recommandations instantanés de type laboratoire à l'aide d'un smartphone. ADEY ProCheck a été conçu pour fonctionner au mieux avec les produits de traitement ADEY mais fournira également des résultats lorsque d'autres produits de traitement de l'eau certifiés ont été utilisés.

Téléchargez gratuitement l'application ADEY ProCheck et utilisez-la en conjonction avec ce kit de test.
KIT TEST ANALYSE EAU PROCHECK



Réf.	Prix (€)
ADECP10305132WE	260.00



Filtre réseau de chauffage

Réf.	Désignation	Prix (€)
ADEFL10301689 1	FILTRE MAGNA CLEAN MICRO2	120.00
ADEFL10301274 1	FILTRE MAGNA CLEAN MICRO2 COMPRESSION 22	125.00
ADEFL10306224 2	Filtre MagnaClean HP 1" : idéal pour les pompes à chaleur et les systèmes à basse température, rotation des bannes sur 360° mod.fileté	155.00



Produits de traitement de circuit de chauffage

Réf.	Désignation	Prix (€)
ADECH10301640WE 1	MC1+ PROTECTOR RAPIDE 300ML	31.00
ADECH10301669WE 2	MC1+ PROTECTOR BID. 500ML	31.00
ADECH10301645WE 3	MC3+ CLEANER RAPIDE 300ML	30.00
ADECH10301670WE 4	MC3+ CLEANER BID. 500ML	30.00

Robinetterie



Clapet antipollution

PS 10 bars, TS +5°C à +90°C, garantie 10 ans fabrication F.M. - EA 3046 SCUDO - Après Compteur - Bouchons Hostaform CLAPET ANTI-POLLUTION 15-20/27 AV BOUCHONS PLAST.



Hauteur en mm : 18 - Largeur en mm : 34

Réf.	Recyclage (€)	Prix (€)
✓ sfe340055	0.01	5.90



Soupape de sécurité sanitaire

Tarage 7 bars, corps bronze, joint NBR




Réf.	Désignation	Prix (€)
✓ THES15GS07	Soupape sanitaire 1/2" en bronze-7 bar-ACS- sélection du volume du ballon<120 Litres	18.00
✓ THES20GS07	Soupape sanitaire 3/4" en bronze-7 bar-ACS-sélection du volume du ballon:de 120 à 1000 Litres	30.00
✓ THES26GS07	Soupape sanitaire 1" en bronze-7 bar-ACS-sélection du volume du ballon:de 1000 à 8000 Litres	51.00



Réducteur de pression

Longévité inégalée, aucun entretien, pression aval toujours stable
RDP JUNIOR ACS 7BIS F/F 3/4



Hauteur en mm : 97 - Largeur en mm : 58

Réf.	Recyclage (€)	Prix (€)
✓ SOC149B7210	0.02	43.00



Réducteur de pression



Réf.	Désignation	Prix (€)
✓ THER5331 1	REDUCT. PRESSION MF 20X27 R5331	23.00
✓ THER53520 2	R53520, 3/4", 25 bar, cartouche démontable normes EN 1567, indication de pré réglage, racc. par unions M, mano, filtre inox de rechange	71.00
✓ THER53526 2	R53526, 1", cartouche démontable normes EN 1567, indication de pré réglage, raccordement par unions M, mano, filtre inox de rechange	95.00

Périphériques



Groupe de sécurité

GROUPE SECU BRUT. THERMADOR 20X27



Hauteur en mm : 90 - Largeur en mm : 55

Réf.	Recyclage (€)	Prix (€)
✓ THEGSL	0.03	11.00

Equipements & mesures



Manomètre

Manomètre mécanique, raccord et mécanisme en laiton, température du fluide -20°C/+60°C. Manomètre sec radial, Ø80mm, 0/10 b, boîtier acier, tube de bourdon et raccord laiton 1/2", classe 1.6

Hauteur en mm : 111 - Largeur en mm : 80



Réf.	Recyclage (€)	Prix (€)
✓ KA1164RV14	0.09	8.90



Kit de prise de pression

Kit constitué d'un manomètre 0/6b, d'un robinet d'isolement, de rallonges de montage, de tubes de liaison et raccords laiton.
Kit de prise de pression pour pompes 0/6b



Hauteur en mm : 355 - Largeur en mm : 235

Réf.	Prix (€)
✓ KAKIT13D	50.00

Mesure et contrôle



Compteur d'eau

Gamme Maddalena ou B-Meter



Réf.	Désignation	Recycle (€)	Prix (€)
✓ SFE1701015 1	COMPT. DIVIS. EF COMMUNICANT CE CLB CAL15 20x27	0.01	17.00
✓ SFE1702015 2	COMPT. DIVIS. EC COMMUNICANT CE CLB CAL15 20x27	0.01	17.00

Etanchéité



Etanchéité des raccords

Filetfix® III, application aisée, polymérisation rapide, conforme GDF, norme européenne EN 751-1 Classe H, Agrément WRAS et DVGW (NG-5146BN0170)
Hauteur en mm : 22 - Largeur en mm : 22

Réf.	Prix (€)
✓ VIR262600	19.00

Droguerie



Ramontage, entretien de cheminée, poêle et chaudière.

Gamme dédiée au ramontage mécanique et chimique. Kit de cannes de ramontage manuel et rotatif. Hérissos, dérouleurs de fibres, attestation, tresses et cordons. débistrage chimique et produits nettoyant d'insert, etc.
Bistre A 9 pot de 1 kg, ramontage chimique destiné à l'élimination des bistres et des goudrons
Hauteur en mm : 132 - Largeur en mm : 224



Réf.	Prix (€)
✓ PRO3260	13.00

Outillage plomberie



for Professionals

Carotteuse

REMS Picus DP Basic-Pack - Carotteuse portative avec micro-percussion pour béton à sec $\leq \varnothing 162$ (202) mm. 7,0 kg. 230V. 2200W. 1 vitesse. Emmanchements UNC 1.1/4" ext. et G 1/2" int.. Avec poignée d'appui et guide centreur. En coffret métal.
+ 2 couronnes diamant REMS TDKB 62 et 112 mm offertes !



Réf.	Recycle (€)	Prix (€)
★ REM180016R220	0.97	1 890.00



for Professionals

Cintruse

REMS Curvo 22V Set 14+16+18+22+28 - Cintruse à batterie pour tubes cuivre, inox et EZ $\varnothing 10-28$ mm, 3/8-1.3/8", acier $\varnothing 1/4-3/4$ ", multicouche $\varnothing 14-40$ mm. 8,1 kg. 500W. Avec 1 batterie 5,0 Ah, chargeur et formes cintrage. En coffret métal.



Réf.	Recycle (€)	Prix (€)
★ REM580064R220	1.47	1 339.00





REMS
for Professionals

Sertisseuse



Réf.	Désignation	♻️ (€)	Prix (€)
✓ REM576017R 1	REMS Akku-Press E 22V ACC Basic-Pack - Sertisseuse radiale hydraulique 32 kN à batterie. Capacités Ø 10-108 mm. Pistolet. 2,8 kg. 380W. Tête pivotante 360°. Avec 1 batterie 2,5 Ah et chargeur 70W. En coffret L-Boxx.	0.66	1 200.00
✓ REM578014R220 2	REMS Mini-Press 22V ACC Basic-Pack - Sertisseuse radiale hydraulique 22 kN à batterie. Capacités Ø 10-40 mm. Pistolet. 2,1 kg. 380W. Tête pivotante 360°. Avec 1 batterie 2,5 Ah et chargeur 70W. En coffret L-Boxx. +1 pince Mini diam. maxi 28 mm offerte	0.66	1 139.00

REMS

for Professionals

Désemboueur de plancher chauffant

REMS Multi-Push S Connected Set - Station mobile avec compresseur pour désembouage, rinçage et désinfection. Désembouage hydropneumatique avec mélange eau/air pulsé ou chimique. 32 kg. 230V. 1500W. Ecran tactile couleur 4,3". Conforme NF 806-4. Enregistrement 40 rapports. Connectivité Wi-Fi pour rapports personnalisés. Livré avec 2 flexibles PVC Ø 1".



Réf.	♻️ (€)	Prix (€)
✓ REM115810R220	4.01	2 139.00

Poste de travail & accessoires



Aspirateur eau et poussières

Adapté pour le ramonage : gaz, fioul, bois et divers travaux de nettoyage. La plupart de nos aspirateurs sont équipés de système de décolmatage.



Réf.	Désignation	Prix (€)
✓ PRO2070 1	NESO 8, moteur 1000 watts - Bypass, 220-240 volts, 100 m³/h - 1700 mm/CE. Filtration HEPA H14. Eau, poussières et soufflerie.	89.00
✓ PRO2120 2	SPIRO 250, eau et poussière, système de décolmatage, bypass 220-240 volts, dépression : 2200 mm/CE débit : 180 m³/h, poids : 10 kg, décibels : 65 dB	459.00



10, rue des Frères Eberts
67100 STRASBOURG
03 88 40 10 10
info@regmatherm.com

MEMBRE DU RÉSEAU ALGOREL

OFFRES RESERVEES AUX PROFESSIONNELS | PRIX NETS HORS TAXES

RCS : 44232724300014 - Prix nets en euros H.T. hors Eco-participation. Le montant de l'Eco-participation vient en sus du prix de vente H.T. Les indications, illustrations et photos du présent document ne sont pas contractuelles. Les prix professionnels indiqués s'entendent unitaires et hors taxes. Les prix sont susceptibles d'évolution pendant la période de l'opération. Dans la limite des stocks disponibles, pour toute commande du 1er octobre au 30 novembre 2026, sous réserves de la participation à l'opération du distributeur. Les crédits d'impôt sont indiqués à titre indicatif et sont soumis à la loi des finances en vigueur. Ils peuvent être sujets à modification. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Ne pas jeter sur la voie publique.